MANUMODELE SAINT-ÉTIENNE



Nº 24

ARMIES

MANUFACTURE GÉNÉRALE D'ARMES

Fondée en 1830

BALP

MAGASINS : Cours Victor-Hugo, 1, 3, 5

BUREAUX | Rue du Chambon, 3 ET ATELIERS | Rue José-Frappa, 20

SAINT-ÉTIENNE (Loire) Téléphone 44-37

1937 - TARIF Nº 119 - 1937

ARMES, MUNITIONS, ARTICLES DE CHASSE, RÉPARATIONS

REMISES CONFIDENTIELLES

REMISES SUR MUNITIONS - PAGES 40 à 47 : 18° | 0

23°/o pour un chiffre de 2.500 à 5.000 francs bruts dans l'année.

28°/0 pour un chiffre de 5.000 à 15.000 francs bruts dans l'année. pour tous ceux qui justifieront de leur qualité de Membre du Groupement de Défense et de Protection des Munitions Françaises et qui nous indiqueront leur numéro d'inscription au dit Groupement.

REMISES SUR PLOMBS DE CHASSE - PAGE 39

30% pour commandes à partir de 100 kilos (port franco).

25% pour commandes au-dessous de 100 kilos (port dú).

REMISES SUR ARMES ET ARTICLES DE CHASSE FUSILS — CARABINES — REVOLVERS — PISTOLETS Réparations — Pièces d'armes — Articles de chasse Accessoires — Articles divers (Pages : 3 à 38 et 48 à 72)

25%

REMISES SUR ARMES ÉTRANGÈRES ET ARTICLES DIVERS

dont le N° est précédé de XX (Pages: 17, 66 à 68, 71-72)

20%

Pour les CARTOUCHES CHARGÉES, voir Circulaire, avec CONDITIONS SPÉCIALES, encartée dans le Catalogue.

CES REMISES SONT SANS ENGAGEMENT POUR L'AVENIR ET POURRONT ETRE MODIFIÉES SUIVANT LES CIRCONSTANCES

Pour nous écrire servez-vous de ces ETIQUETTES ADRESSES

A cet effet, chaque fois que vous nous écrirez, détachez une de ces étiquettes et collez-là au milieu de votre enveloppe.

Vous vous éviterez la peine d'écrire notre adresse et aucune confusion n'étant à craindre, votre

envoi nous parviendra plus surement.

1. 30 5

Monsieur l'Administrateur de la D'ARMES ET DE CYCLES 84. COURS FAURIEL E (Laire)

Monsieur l'Administrateur de la D'ARMES ET DE CYCLES 84. COURS FAURIEL

Monsieur l'Administrateur de la MODELE D'ARMES ET DE CYCLES 84. COURS FAURIEL -FTIENNE (Loire)

Monsieur l'Administrateur de la D'ARMES ET DE CYCLES 84. COURS FAURIEL

Monsieur l'Administrateur de la D'ARMES ET DE CYCLES 84. COURS FAURIEL

Monsieur l'Administrateur de la D'ARMES ET DE CYCLES 84. COURS FAURIEL

Monsieur l'Administrateur de la D'ARMES ET DE CYCLES 84, COURS FAURIEL

Monsieur l'Administrateur de la D'ARMES ET DE CYCLES 84, COURS FAURIEL

Monsieur l'Administrateur de la D'ARMES ET DE CYCLES 84. COURS FAURIEL

Monsieur l'Administrateur de la D'ARMES ET DE CYCLES 84. COURS FAURIEL

Monsieur l'Administrateur de la D'ARMES ET DE CYCLES 84. COURS FAURIEL

Monsieur l'Administrateur de la D'ARMES ET DE CYCLES 84. COURS FAURIEL

MOUS and man

In traitant with more manquery families se manquery families Février 1935 - Ce tarif annule les précédents

CONDITIONS CONFIDENTIELLES DE GROS

ARMES

Sur les prix minimums de détail imposés figurant à notre catalogue

REMISE 30%

plus les Rappels de fin d'année ci-après

CALCULÉS SUR LE MONTANT NET DES ARMES FACTURÉES

3%	si vous nous prenez plus de	12 armes du	1er janvier au 31	décembre 1935.
6%	d°	25 —	d°	
8%	d°	50 —	d°	Part of the State
10%	d°	100	d°	

CONDITIONS CONFIDENTIELLES DE GROS (suite)

Francisco (18 1/2017) Commercial Commercial

Cartouches chargées de chasse, douilles vides, bourres, cartons, petites munitions et autres articles divers de notre catalogue.

REMISE 25%

plus les Rappels de fin d'année ci-après

CALCULÉS SUR LE MONTANT NET DE TOUTES LES MARCHANDISES FACTURÉES

2% si le montant total de votre chiffre d'affaires avec notre Manufacture atteint dans l'année 3.500 frs

7.000 frs

7% —	d°	— d°	do 10.000 trs			
NOTA. — Ces rappels ne s'appliquent pas aux armes, ni aux articles figurant dans les exceptions ci-après, mais pour la détermination du chiffre d'affaires y donnant droit nous totalisons les montants nets de toutes les factures au nom d'un même client, celles des armes et des exceptions comprises.						
EXCEPTIONS						
	pour TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS, icun rappel de fin d'année	285 fr.	Réparations (page 85 à 88) Remise nette sans aucun rappel de fin d'année. 20% Pièces détachées pour réparations d'armes. Remise nette sans aucun			
Carabine à répétition n° 461 prix net sans aucun rap	(page 54) pel de fin d'annéo	1250 fr.	rappel de fin d'année			
	il de chasse "Sampa Express" n° 91 (page 55) prix net sans aucun rappel de fin d'année	1250 fr.	Outillage (pages 110 et 111) Remise nette sans aucun rappel de fin d'année. 25%			
The state of the s	AND A STATE OF THE					

Voir au recto nos conditions contidentielles pour nos armes.

MANUMODÈLE

84, COURS FAURIEL, 84
SAINT-ÉTIENNE

(LOIRE)

MAISON VENDANT EXCLUSIVEMENT EN GROS

Armes et Munitions

ARTICLES DE CHASSE ET DE TIR

ADRESSE POSTALE:

MANUMODÈLE

84, cours Fauriel

SAINT-ÉTIENNE
(Loire)

TARIF DÉPOSÉ : REPRODUCTION DE TEXTES OU CLICHÉS FORMELLEMENT INTERDITE TARIF N° 24

LE PRÉSENT TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : MANUMO SAINT-ÉTIENNE

> TÉLÉPHONE : 59-69 SAINT-ÉTIENNE

Chèques Postaux : Lyon nº 306-51

R. C. SAINT-ÉTIENNE 25.574

Conditions de vente et d'expédition. — Garantie. — Réparations.

PRIX DE GROS. — Nos prix de gros sont confidentiels. Ils sont strictement nets pour paiement à 30 jours de date de facture et s'entendent pour marchandises prises en nos magasins, tous frais d'emballage, port, assurance et remboursement, s'il y a lieu, à la charge du destinataire.

Un escompte spécial de 1 % est accordé pour paiement au comptant avec la commande ou contre remboursement.

LIEU DE PAIEMENT ET DE JURIDICTION. — Nos armes et toutes nos autres marchandises sont vendues payables à Saint-Etienne; nos avis de traites ou notre acceptation d'autres modes de réglement n'opèrent aucun changement à cette clause attributive de juridiction.

EXPÉDITIONS. — Sauf instructions contraires de nos clients, tous nos envois sont faits en grande vitesse ou par colis postaux gare.

Nous apportons les plus grands soins à nos expéditions, qui voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.

Nos clients doivent donc vérifier soigneusement nos envois avant d'en prendre livraison et faire, s'il y a lieu, toutes réserves utiles auprès des compagnies de transports, seules responsables des pertes ou avaries survenues en cours de route.

Nos emballages sont toujours facturés au prix coûtant. En raison de leur peu de valeur, ils ne sont jamais repris.

PRIX DE DÉTAIL IMPOSÉS. — Les prix de nos armes et de nos autres articles figurant sur le présent catalogue sont des prix minima imposés pour la vente au détail.

Par le fait même qu'ils nous commandent, nos clients armuriers prennent l'engagement formel de les appliquer et de les faire appliquer au cas où ils recèderaient exceptionnellement une de nos armes ou un de nos articles quelconques à un de leurs collègues.

Nous n'imposons aucun prix maximum et laissons nos clients vendre le prix qu'ils veulent, pourvu que celui-ci ne soit pas inférieur à notre prix imposé.

GARANTIE. — NOS ARMES SONT GARANTIES pendant cinq ans contre toute avarie résultant d'un défaut de matière ou d'un vice de fabrication. Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement gratuit de la pièce incriminée. (Voir page 3 le fac-simile du certificat délivré avec chacun de nos fusils).

Tous nos FUSILS DE CHASSE sont éprouvés complètement finis en état de livraison, à la poudre pyroxylée T et peuvent par conséquent utiliser toutes les cartouches à poudres noires ou pyroxylées, de charges normales.

Nous nous engageons à reprendre ou échanger toute arme ou toute marchandise qui, à réception, ne conviendrait pas, mais sans que jamais cette faculté de retour ou d'échange donne droit à une indemnité quelconque.

RÉPARATIONS. — Nous exécutons aux meilleures conditions de prix et de délai, les réparations de toutes les armes de chasse, qu'elles soient ou non de notre fabrication. (Voir notre tarif de réparations pages 85 et suivantes).

Nous prions nos clients qui nous envoient des armes à réparer, de toujours nous en prévenir par lettre et d'attacher en outre à chaque arme, une étiquette portant le nom et l'adresse de l'envoyeur ainsi que le détail des réparations à effectuer.

Un bon Conseil

N'ayez en magasin qu'un stock d'armes limité, bien que suffisant pour vous permettre de satisfaire aux demandes normales de votre clientèle et réapprovisionnez-vous fréquemment par petites quantités au fur et à mesure de vos ventes.

Vous travaillerez ainsi dans les meilleures conditions possibles, car :

Vous immobiliserez moins d'argent et vous pourrez, avec vos fonds inemployés, développer votre commerce en vous occupant de la vente des cycles, des machines à coudre et des articles de pêche, que nous pouvons aussi vous fournir (nous demander nos tarifs spéciaux).

Vous pourrez ainsi suivre au jour le jour les préférences de votre clientèle et régler vos approvisionnements d'après les facilités d'écoulement de chaque modèle.

Ce faisant, vous éviterez les rossignols invendables, véritable fardeau improductif qu'il est si malaisé de faire reprendre par un successeur en cas de cession de fonds. Les accessoires pour armes, les articles de chasse, ainsi que les autres marchandises annoncés dans le présent catalogue sont, pour la plupart, de notre création et fabriqués dans nos ateliers.

Ils sont de toute première qualité, n'ont pas d'équivalent sur le marché et sont par conséquent d'excellente vente.

Ils peuvent être pour vous une source intéressante de bénéfices supplémentaires. Profitez-en.

Inutile pour cela d'en constituer un stock important.

Mettez seulement en magasin quelques-uns des objets les plus courants (nous pouvons sur demande vous en fournir la liste). Quant aux autres, proposez-les et vendez-les d'après notre catalogue.

La rapidité avec laquelle nous expédions toutes les commandes qui nous sont transmises est telle que vos clients n'auront jamais à attendre pour être servis à leur entière satisfaction. Et cela vous les attachera encore davantage.



RÉGLAGE du TIR de nos FUSILS de CHASSE

Presque tous les fusils de chasse ont le défaut de tirer bas aux distances de 35 à 40 mètres.

Cela provient de ce que le réglage du tir des armes à canons lisses est généralement considéré comme inutile, la grandeur de la gerbe de plombs étant suffisante, croit-on, pour compenser les écarts de visée du chasseur.


Tel n'est pas notre avis. Nous estimons au contraire qu'un fusil donnant de bons groupements n'est point parfait si son tir n'est pas d'une précision absolue comme celui d'une carabine de tir.

C'est pourquoi, en plus de leurs qualités balistiques, universellement reconnues et grâce auxquelles ils donnent les meilleurs groupements, tous nos fusils de chasse, à un comme à deux coups, ont maintenant leur tir réglé en hauteur et en direction.


Ce perfectionnement que nous sommes les seuls à pouvoir offrir, constitue pour les chasseurs un énorme avantage, car il permet de viser en découvrant le gibier et par conséquent de toujours tirer avec les plus grandes chances de réussite.

NOS CANONS RAYÉS

pour le tir à plomb à courte distance et le tir à balle du gros gibier



(1) Réduction photographique d'une cible de 76 % de diamètre faite à 12 mètres avec un canon lisse.



(2) Réduction photographique d'une cible de 76 % de diamètre faite à 12 mètres avec un canon à rayures pour le tir à baile.



Bouche d'un canon rayé à I coup



Bouche d'un canon double, rayé à droite

La chasse sous bois, le tir du lapin ou du lièvre au déboulé et même la chasse en plaine à l'ouverture, alors que le gibier non encore effarouché part de près, exigent plutôt un fusil donnant une grande gerbe de plombs à courte distance qu'une arme à groupement très serré.

De nombreux moyens avaient été préconisés pour élargir la gerbe de plombs dans le tir à courte distance, mais aucun n'avait encore donné les résultats cherchés.

Frappés de ce fait qu'une charge de plombs tirée dans un canon rayé ordinaire, donnait une cible ayant d'abord un noyau central très dense, puis une zone circulaire vide de plombs et ensuite, une troisième zone circulaire bien garnie comme dans la fig. 2 ci-contre, nous nous sommes demandé s'il n'existerait pas une forme et un pas de rayure capables de donner des cibles régulièrement garnies sur toute leur surface.


Après une étude très approfondie de la question, nous sommes arrivés à une solution que nous considérons comme parfaite, et nous fabriquons aujourd'hui un canon muni de 6 rayures larges, peu profondes, à pas très allongé, qui donnent une gerbe large, bien garnie, régulière, sans aucune zone vide de plombs.

Alors que jusqu'à 12 mètres environ le coup d'un canon lisse fait balle (votr fig. 1). notre canon rayé donne à cette même distance une belle gerbe de plombs régulièrement dispersés, d'environ 0^m 80 de diamètre (votr fig. 3).

Avec un fusil muni de notre canon rayé, les chances de réussite dans le tir de chasse à courte distance se trouvent donc plus que doublées et le gibier atteint ne risque pas d'être déchiqueté et rendu immangeable comme avec un fusil ordinaire-

En outre, et ce n'est pas là le côté le moins intéressant de ce perfectionnement, notre canon rayé permet le tir à balle ronde, à balle conique, et à balle spéciale (voir page 94) avec une précision absolue jusqu'à 100 mètres (voir fig. 4).

Nos modèles de fusils à un et deux coups avec canons rayés sont annoncés plus loin



(3) Réduction photographique d'une cible de 76 5m de diamètre faite à 12 mètres avec un de nos canons rayés.



(4) Réduction photographique d'une cible de 76 \(\frac{\text{\text{\text{\text{M}}}} \) de diamètre fajte à 60 mètres avec des cartouches à balle tirées dans un de nos canons rayés.

BRETELLE AUTOMATIQUE



Nous posons nos bretelles automatiques sur n'importe quel fusil dont la crosse est assez épaisse pour en permettre l'évidement. Cette épaisseur ne doit pas être inférieure à 45 m/m, mesure prise au milieu de la plaque de couche,



Pour porter son fusil commodément et sans fatigue tant que l'on n'est pas en action de chasse, une bretelle est indispensable.

Celle-ci devient par contre très gênante, et peut même quelquefois être la cause d'accidents graves, lorsqu'il faut épauler et tirer avec rapidité.

Le rêve serait donc d'avoir une bretelle à son arme, pour se rendre à la chasse, et de n'en plus avoir une fois la quête du gibier commencée.

La bretelle automatique remplit exactement ces conditions. Aussi, est-elle devenue le complément indispensable de tout fusil de chasse moderne.

Comme le montre la gravure ci-dessus, le mécanisme d'une bretelle automatique se compose d'un petit tambour métallique creux, monté sur un axe, et renfermant un ressort dit "à ruban". Sous l'action de ce ressort, le cuir de la bretelle, qui est fixé au tambour par l'une de ses extrémités, s'enroule sur lui.

Ce tambour, avec sa bretelle enroulée, est monté sur un étrier en acier et le tout est logé dans une cavité que l'on pratique dans la crosse, au-dessous de la plaque de couche.

L'extrémité libre de la bretelle sort de la crosse par une petite fente, dont les bords sont protégés par une pièce métallique de forme appropriée, dans laquelle vient s'encastrer exactement un anneau d'acier, fixé à l'extrémité du cuir de la bretelle. Si l'on tire sur cet anneau, qui possède deux toutes petites saillies, permettant de le prendre facilement, la bretelle se déroule et elle peut être accrochée à la grenadière du canon.

Ainsi fixée, la bretelle automatique permet, tout comme une bretelle ordinaire, de porter le fusil sur l'épaule.

Sitôt en action de chasse, il suffit au chasseur de décrocher sa bretelle de la grenadière et de la laisser rentrer doucement dans la crosse.

L'arme est alors débarrassée de cet accessoire encombrant et dangereux qu'est, sur le terrain de chasse, un cuir de bretelle ballotant sous le fusil, par conséquent susceptible au moment où l'on met en joue, de s'accrocher à une branche ou même à un bouton de vêtement, et de faire dévier malencontreusement le coup.

La bretelle automatique est donc un perfectionnement excessivement intéressant, auquel plus d'un chasseur doit certainement la vie.

Tous les fusils devraient en être munis.

NOTA. — Presque tous nos fusils sont livrés avec bretelle automatique. Nous pouvons, moyennant un supplément de 40 fr., la poser sur ceux de nos modèles qui ne la possèdent pas d'office.

· Nous pouvons également fournir et poser notre bretelle automatique sur des fusils déjà en service, pour le prix de 65 fr.



Un Fusil "COSTO" A ÉJECTEUR AUTOMATIQUE

pour 850 francs au détail

La seule arme absolument parfaite, qui donne au Chasseur toutes les satisfactions possibles, c'est le fusil à chiens intérieurs, muni d'un éjecteur automatique, expulsant les douilles vides des cartouches tirées.

Ce perfectionnement facilite dans une telle proportion la rapidité du rechargement et rend si agréable le maniement du fusil de chasse, qu'il suffit d'en faire constater les avantages à tout chasseur un peu moderne, pour que naisse immédiatement, chez celui-ci, le désir de posséder un fusil à éjecteur automatique.

Ce désir peut être aujourd'hui très facilement satisfait puisque notre Costo N° 237 (voir description page 27) à éjecteur automatique peut être vendu au chasseur 850 francs seulement, à un prix par conséquent accessible à toutes les bourses.

Avec quelques-uns de ces fusils en magasin, nos clients armuriers sont donc tout particulièrement bien placés pour développer dans une importante proportion la vente des fusils à éjecteur automatique parmi leur clientèle.

A eux de savoir retirer le bénéfice de cette situation privilégiée.



page 2).

Nous prenons l'entière responsabilité de cette garantie sans jamais nous abriter derrière une assurance ou tous autres moyens.

Chaque fusil livré par la MANUMODELE est accompagné du Certificat d'Epreuve et de Garantie dont ci-dessus le fac-simile.

NOS FUSILS "SAMPA" A UN COUP

Un fusil à un coup est le complément indispensable de l'armement du chasseur. C'est pourquoi nous avons créé notre fusil "SAMPA" dont le succès s'affirme chaque jour davantage.

Cette arme, légère et agréable à porter comme à manœuvrer remplace avantageusement en effet, en maintes occasions, l'habituel fusil à deux canons.

L'emploi de notre fusil "SAMPA" est tout indiqué en arrière saison, notamment, lorsque le gibier plus rare et plus averti part de loin et se trouve presque de suite hors de portée, rendant ainsi le doublé impossible.

Veut-on tirer des petits oiseaux, des alouettes au miroir, des grives au poste, etc., nul autre fusil ne convient mieux pour ces chasses que notre fusil "SAMPA" qui, avec ses cinq calibres différents: 14 m/m, 24, 20, 16, 12, permet de choisir le plus exactement adapté au genre de chasse que l'on veut pratiquer.

Veut-on également chasser le gibier d'eau pour lequel un fusil simple et puissant est nécessaire ? Notre "SAMPA", calibre 10, pourvoit à ce besoin.

Au surplus, notre fusil "SAMPA" ne convient pas exclusivement aux chasseurs; les personnes habitant des maisons isolées, les gardes de propriétés, les surveillants de travaux, les fermiers, etc., etc., qui tous ont besoin d'un fusil sûr, peuvent aussi en faire l'achat.


Pour terminer la présentation de notre fusil "SAMPA", rappelons que sa fabrication entièrement mécanique est très précise, son mécanisme simple, sa fermeture très robuste, son démontage rapide et son maniement facile pour tous.

Sa portée et son groupement sont incomparables, son tir soigneusement réglé en hauteur et en direction est d'une précision parfaite.

En résumé, notre fusil "SAMPA" est léger, solide, pratique, précis, bon marché. Poussez-en la vente, vous serez étonnés des résultats obtenus

FUSILS "SAMPA" A UN COUP

GRAVURES DÉMONSTRATIVES DU MÉCANISME



FUSILS "SAMPA" A CHIEN APPARENT

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou



Nº 1

Canon acier, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, fermeture à verrou actionnée par la clé-pontet, extracteur automatique, crosse en noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche métallique, devant démontable à pression, pièces métalliques trempées jaspées.

Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . . 250 fr.

Nº 7

Canon acier fin, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, fermeture à verrou actionnée par la clé-pontet, extracteur automatique, crosse en beau noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant) fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche métallique, devant démontable à pression, poignée et devant quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de gravures légères. Finissage soigné. Utilise toutes les poudres de chasse.

280 fr.

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou



Nº 25

Canon acier, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, visière spéciale, fermeture à verrou actionnée par la clé-pontet, qui, du même mouvement, arme automatiquement le chien intérieur, extracteur automatique, sûreté facultative, crosse en noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche métallique, devant démontable à pression, poignée et devant quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé.

Nº 25 R



Modèle semblable au N° 25 ci-dessus mais avec l'intérieur du canon rayé, donnant, dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.

(voir page 5 la description de nos canons rayés).

Prix minimum de détail imposé. . . 310 fr.

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou



Nº 31

Canon acier fin, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, visière spéciale, fermeture à verrou actionnée par la clé-pontet qui, du même mouvement, arme automatiquement le chien intérieur, extracteur automatique, sûreté facultative, crosse en beau noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche métallique, devant démontable à pression, poignée et devant quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de gravures légères. Tir réglé en hauteur et en direction. Finissage soigné.

Utilise toutes les poudres de chasse.

800 fr.

Nº 31 R



Modèle semblable au N° 31 ci-dessus mais avec l'intérieur du canon rayé donnant, dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.

(voir page 5 la description de nos canons rayés).

Prix minimum de détail imposé. . . 340 fr.

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou - éjecteur automatique



Nº 37

Canon acier extra, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, visière spéciale, fermeture à verrou actionnée par la clé-pontet qui, du même mouvement, arme automatiquement le chien intérieur, éjecteur automatique, sûreté facultative, crosse en très beau noyer soigneusement poncé, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche métallique, devant démontable à pression, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de belles gravures ornementales. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

260 fr.

Nº 37 R



Modèle semblable au N° 37 ci-dessus, mais avec l'intérieur du canon soigneusement rayé donnant dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.

(voir page 5 la description de nos canons rayés).

Prix minimum de détail imposé. . . 400 fr.

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou - éjecteur automatique



Nº 43

Canon acier "SPÉCIAL *", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme assurant le maximun de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, visière spéciale, fermeture à verrou actionnée par la clé-pontet, qui, du même mouvement, arme automatiquement le chien intérieur, éjecteur automatique, sûreté facultative, crosse en belle loupe de noyer soigneusement poncé, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche en corne finement striée et bretelle automatique, devant démontable à pression, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de très belles gravures artistiques en taille-douce. Finissage de luxe. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . 450 fr.

Nº 43 R



Modèle semblable au N° 43 ci-dessus mais avec l'intérieur du canon très soigneusement rayé, donnant, dans le tir à plomb, à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.

(voir page 5 la description de nos canons rayés).

Prix minimum de détail imposé. . . 490 fr.

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou - éjecteur automatique MODÈLE SPÉCIAL A BANDE VENTILÉE



Nº 85

Canon acier "SPÉCIAL * * *", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et très soigneusement tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, bande ventilée droite, plate et striée, visière spéciale, fermeture à verrou rationnel actionné par la clé pontet qui, du même mouvement, arme automatiquement le chien intérieur, éjecteur automatique, sûreté facultative, crosse en très belle loupe de noyer soigneusement poncé brillant forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant) fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche en belle corne noire finement striée et bretelle automatique, devant démontable à pression, poignée et devant avec quadrillage extra-fin, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de très belles gravures artistiques en taille douce, ajustages de précision, finissage de grand luxe. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . 960 fr.

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou



FUSILS "SAMPA" à percussion centrale. — Pièces détachées interchangeables.



46 44 47 (20) 48 (11) 49 42 51 29 50 8 43 - 41

Etant donnés les perfectionnements successifs qui ont été apportés à nos armes, il est nécessaire, pour avoir une pièce de rechange, d'envoyer l'ancienne comme modèle et de nous indiquer le n° de fabrication de l'arme-

NOS FUSILS "COSTO" A DEUX COUPS

Il est vraiment inconcevable de parler encore aujourd'hui de fusils à chiens extérieurs.

Que pour des raisons particulières de vieux chasseurs se servent toujours de ces fusils archaïques, cela s'admet; mais que des fabricants d'armes en fabriquent encore et que des armuriers les leur achètent, c'est vraiment inadmissible.

En effet, le fusil à chiens extérieurs n'a même plus l'avantage du bas prix, puisqu'un fusil "COSTO" à chiens intérieurs est aujourd'hui vendu meilleur marché que le plus ordinaire des fusils à chiens extérieurs à clé dessus.

Il n'est pas douteux, dans ces conditions, que la clientèle des chasseurs se désintéressera de plus en plus de ces armes désuètes et nous estimons vous donner un bon conseil en vous disant : Ne vendez plus de fusils à chiens extérieurs mais, dans votre intérêt, portez tous vos efforts sur la vente de nos fusils 'COSTO'.

Vous savez combien notre fabrication est irréprochable, combien elle est suivie et toujours égale à elle-même, surtout dans notre fusil "COSTO", dont on peut dire qu'aucun autre hammerless, même parmi ceux qui empruntent ses formes et ses caractéristiques, ne saurait lui être comparé.

Aucun autre modèle, en effet, ne donne des résultats balistiques aussi beaux, aussi sûrs, aussi réguliers, car aucun ne possède des canons aussi parfaits.

Aucun ne tire avec une aussi grande précision, car aucun fusil similaire n'a son tir réglé en hauteur et en direction.

Aucun ne vous donne, non plus, le pratique agrément de pièces interchangeables, car aucun n'est fabriqué avec une précision mécanique aussi rigoureuse.

Aucun autre modèle enfin ne vous présente à la fois cet ensemble de qualités maîtresses : simplicité, robustesse, précision, interchangeabilité, finissage soigné et progressif avec la valeur des différents modèles.


Aucun donc n'est aussi agréable et facile à vendre car nos fusils "COSTO" jouissent d'une incontestable renommée et chaque fusil vendu en fait vendre d'autres.

Et de cette courte présentation, vous avez déjà tiré vous-même la conclusion qui s'impose :

Pousser toujours davantage la vente des fusils "COSTO".

à deux coups - percussion centrale

GRAVURES DÉMONSTRATIVES DU MÉCANISME



à deux coups - percussion centrale - fermeture à verrou rationnel



Nº 201

Canon acier, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored à gauche, et demi choke-bored à droite rectifiés, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, fermeture à verrou rationnel, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, crosse en noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche métallique, devant démontable à pression, pièces métalliques trempées et jaspées. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . 495 fr.

à deux coups - percussion centrale fermeture à verrou rationnel et verrou supplémentaire sur bande prolongée



Nº 207

Canon acier, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored à gauche et demi choke-bored à droite rectifiés tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, fermeture à verrou rationnel et verrou supplémentaire sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, crosse en beau noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), plaque de couche métallique, devant démontable à pression, poignée et devant quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de gravures légères. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . 525 fr.

à deux coups - percussion centrale fermeture à verrou rationnel et verrou supplémentaire sur bande prolongée



Nº 213

à deux coups - percussion centrale fermeture à verrou rationnel et verrou supplémentaire sur bande prolongée



Nº 219

Canon acier extra, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande striée, fermeture à verrou rationnel et verrou suplémentaire sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, crosse en très beau noyer poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), plaque de couche en corne et bretelle automatique, devant démontable à pression, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de belles gravures ornementales. Finissage soigné. Tir régléen hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse. Prix minimum de détail imposé...

Nº 219 R



Modèle semblable au Nº 219 ci-dessus mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.

(voir page 5 la description de nos canons raués).

Prix minimum de détail imposé. . . 665 fr.

à deux coups - percussion centrale fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée



Nº 225

Canon acier "SPÉCIAL *", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande finement striée, bascule acier, fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, crosse en très beau noyer poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), plaque de couche en corne, bretelle automatique, devant démontable à pression, poignée et devant très finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de belles gravures ornementales en taille-douce. Finissage très soi-Prix minimum de detail imposé. . 700 fr. gné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Nº 225 R



Modèle semblable au Nº 225 ci-dessus, mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant, dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.

Prix minimum de détail imposé. . . 740 fr. (voir page 5 la description de nos canons rayés).

à deux coups - percussion centrale

fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée



Nº 231

Canon acier" SPÉCIAL * * ", bronzé noir inoxy dable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, chokebored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande très finement striée, bascule acier, fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, crosse en loupe de noyer finement poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), avec plaque de couche en corne, bretelle automatique, devant à démontage par clé à excentrique, permettant d'enlever le devant ou de le laisser adhérent au canon, poignée et devant très finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de très belles gravures ornementales en taille douce. Ajustages de précision. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse. Prix minimum de détail imposé. . .

Nº 231 R



Modèle semblable au N° 231 ci-dessus, mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres. (voir page 5 la description de nos canons rayés).

Prix minimum de détail imposé.

à deux coups - percussion centrale

à éjecteur automatique - fermeture à verrou rationnel et verrou supplémentaire sur bande prolongée




Nº 237

Canon acier extra, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande striée, fermeture à verrou rationnel et verrou supplémentaire sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, éjecteur automatique, crosse en très beau noyer poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), plaque de couche corne, bretelle automatique, devant démontable à pompe, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de fines gravures ornementales. Finissage soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse. Prix minimum de détail imposé. . . 850 fr.

à deux coups - percussion centrale

à éjecteur automatique - fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée



Nº 243

Canon acier "SPÉCIAL * " bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande finement striée, bascule acier, fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, éjecteur automatique, crosse en très beau noyer poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), plaque de couche corne, bretelle automatique, devant démontable à grande pompe, poignée et devant très finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de belles gravures ornementales en taille-douce. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . . 950 fr.

à deux coups - percussion centrale

à éjecteur automatique - fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée



Nº 249

à deux coups - percussion centrale

à éjecteur automatique - fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée



Nº 255

FUSIL "COSTO" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale

à éjecteur automatique - fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée



Nº 261

MANUMODÈLE, 84, Cours Fauriel, SAINT-ÉTIENNE (Loire)



NOS FUSILS "SUPER" A DEUX COUPS

Nos fusils "SUPER" sont des armes "hors classe".

Ils diffèrent totalement des autres modèles de fusils et doivent leur universelle renommée à leurs qualités indiscutables, bien particulières, à leur heureuse conception et à leur irréprochable fabrication.

Leur système de percussion rationnel est à action directe et d'un fonctionnement certain.

Leur mécanisme de fermeture, actionné par un levier de manœuvre invisible, est très pratique ; quant à leur quadruple verrouillage par la conjugaison d'un double verrou horizontal et d'un double verrou vertical, il est d'une puissance et d'une rigidité introuvables sur tout autre genre de fermeture.

Leur canon demi-bloc, avec crochets assemblés à queue d'aronde, est fabriqué avec des aciers spéciaux dont la formule est donnée par nos laboratoires et avec des soins rigoureux, de sorte qu'à une très grande solidité, s'allient une précision de tir absolue et des rendements balistiques inégalables.

Nos fusils "SUPER" ont des formes douces et élégantes qui proviennent de l'absence absolue de toute aspérité, aussi désagréable à l'œil qu'à la main; celle-ci peut, en effet, glisser sur toute la surface du fusil sans rencontrer la moindre saillie.

Ces formes heureuses ont, en outre, l'avantage de rendre la mise en joue de nos fusils "SUPER" extrêmement rapide et sûre, avantage qui est en chasse de première importance puisque la réussite est due, le plus souvent, à un tir vite et précis.


En résumé, nous ne craignons pas d'affirmer que comme conception, précision de fabrication, facilité de manœuvre, qualités balistiques, nos fusils "SUPER" sont nettement supérieurs à n'importe quel autre modèle de fusil, quelle qu'en soit la provenance.

Nous n'avons pas, certes, la prétention de dire qu'il n'est point d'autres fusils susceptibles d'être mis en parallèle avec nos fusils "SUPER", car nous savons, par expérience, que dans l'achat d'une arme de prix, interviennent bien souvent des questions de goût, de mode, voire de snobisme qui, bien plus que la qualité, influent sur la décision; mais nous affirmons cependant que nos fusils "SUPER", comme toutes les armes de notre création, sont une synthèse des qualités que l'on doit d'abord demander à un très bon fusil de chasse et qu'il n'est point nécessaire d'aller chercher hors frontières des fusils dont le prix élevé est parfois la seule raison de leur renommée.


Nos fusils "SUPER", croyez-nous sincèrement, sont des armes splendides, dont vos clients les plus difficiles ne pourront vous faire que des éloges.

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - clé invisible

GRAVURES DÉMONSTRATIVES DU MÉCANISME



à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - clé invisible fermeture à quadruple verrou



Nº 301

Canon acier "SPÉCIAL * " bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande striée, bascule droite de forme arrondie, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal, et double verrou vertical d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite "invisible", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts à boudin, sûreté, crosse en noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), plaque de couche corne, bretelle automatique, devant à démontage par clé à excentrique permettant d'enlever le devant ou de le laisser adhérent au canon, poignée et devant quadrillés, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées, légères gravures. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres

Nº 301 R



de chasse.

Modèle semblable au N° 301 ci-dessus, mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée, et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres voir page 5 la description de nos canons rayés). Ne se fait que dans les calibres 16 et 12.

1310 fr.

Prix minimum de détail imposé...

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - clé invisible fermeture à quadruple verrou



Nº 313

Canon acier " SPÉCIAL * * * ", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande rationnelle finement striée, bascule droite de forme arrondie en acier forgé, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite "Invisible", mécanisme spécial de percussion directe par ressorts à boudin, sûreté, crosse en très beau noyer finement poncé, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), plaque de couche en corne et bretelle automatique, devant à démontage par clé à excentrique permettant d'enlever le devant ou de le laisser adhérent au canon, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées décorées de très fines gravures artistiques, coquilles ciselées. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

1500 fr. Prix minimum de détail imposé. . .


Nº 313 R



Modèle semblable au Nº 313 ci-dessus, mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 centimètres de diamètre régulièrement dispersée, et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres. (votr page 5 la description de nos canons rayés).

Prix minimo Prix minimum de détail imposé. . . 1540 fr.

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - clé invisible fermeture à quadruple verrou



Nº 307

Canon acier "SPÉCIAL * *, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande finement striée, bascule droite de forme arrondie, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite "invisible", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts à boudin, sûreté, crosse en beau nover finement poncé, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant) plaque de couche en corne et bretelle automatique, devant à démontage par clé à excentrique permettant d'enlever le devant ou de le laisser adhérent au canon, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées, décorées de gravures ornementales en taille-douce. Finissage soigné. Tir réglé en

Prix minimum de détail imposé. . .

Nº 307 R



hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Modèle semblable au Nº 307 ci-dessus, mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant dans le tir à dispersée, et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres. (voir page 5 la description de nos canons rayés).

plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 centimètres de diamètre régulièrement Prix minimum de détail imposé. . . 1400 fr.

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - clé invisible fermeture à quadruple verrou



Nº 325

Canon acier "SPÉCIAL * * * * **", bronzé noir inoxydable, intérieur avec calibrage de précision et finement tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande rationnelle très finement striée, bascule droite de forme arrondie en acier fondu extra et forgée à la main, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite "invistible", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts à boudin, sûreté, crosse en très belle loupe de noyer finement poncé, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), plaque de couche corne finement striée et bretelle automatique, devant à démontage par clé à excentrique permettant d'enlever le devant ou de le laisser adhérent au canon, poignée et devant avec quadrillage extra-fin, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées, décorées de très belles gravures ornementales en taille-douce, coquilles garnies de ciselures artistiques. Ajustages de grande précision. Finissage de luxe. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres

Prix minimum de détail imposé. . .

t done le tie à

Nº 325 R



de chasse.

Modèle semblable au Nº 325 ci-dessus mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 centimètres de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.

(voir page 5 la description de nos canons rayés).


Prix minimum de détait imposé. . 2040 fr.

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - fermeture à quadruple verrou éjecteur automatique



Nº 331

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - fermeture à quadruple verrou éjecteur automatique




Nº 337

Canon acier "SPÉCIAL * * * * * ", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et très soigneusement tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi-choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande rationnelle avec striage extra-fin, bascule droite de forme arrondie en acier fondu extra et forgé à la main, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical, d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite "invisible", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts à boudin, sûreté, éjecteur automatique, crosse en très belle loupe de noyer finement poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), plaque de couche en corne et bretelle automatique, devant démontable à grande pompe, poignée et devant très finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de très belles gravures ornementales en taille-douce et coquilles ciselées. Très belle arme avec tous les ajustages Prix minimum de détail imposé ... 2850 fr.

de précision. Finissage de luxe. Tir réglé en hauteur et en direction.

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - fermeture à quadruple verrou



Nº 343

Canon acier "SPÉCIAL TREMPÉ **** ", bronzé noir inoxydable, intérieur avec calibrage de haute précision et très finement tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes soigneusement rectifiés concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande rationnelle avec striage extra-fin, bascule droite de forme arrondie en acier fondu extra forgé à la main, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite "invisible", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts à boudin, sûreté, éjecteur automatique, crosse en magnifique loupe de noyer très finement poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), plaque de couche en corne fine et bretelle automatique, devant démontable à grande pompe, poignée et devant avec quadrillage de luxe, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées décorées de splendides gravures et ciselures artistiques. Très belle arme avec tous les ajustages de la plus haute précision. Finissage de grand luxe. Tir réglé en hauteur et en direction.

Prix mintmum de détail imposé. . . . 4100 fr.



Nº 349

Canon acier " SPÉCIAL TREMPÉ * * * * * ", bronzé noir brillant inoxydable, intérieur avec calibrage de très haute précision et très finement tiré au plomb, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes très soigneusement rectifiés, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande rationnelle avec striage très fin, bascule droite renforcée, oreilles de renforcement relevées sur le tonnerre du canon, filets décoratifs sur le canon et la bascule, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical, clé d'ouverture dite " invisible", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts àboudin, doubles gâchettes de sûreté, crosse anglaise en magnifique loupe de nover très finement poncé brillant, porte-bretelle fin à charnière, devant démontable à grande pompe, poignée et devant avec quadrillage

extra-fin, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées décorées de gravures et de ciselures artistiques de grand style. Ajustages de la Prix minimum de détail imposé. . . 6500 fr. plus parfaite précision. Finissage de grand luxe. Tout ce qui se fait de mieux en arquebuserie.

Nº 355

Prix minimum de détail imposé... 6500 fr. Modèle semblable au Nº 349 ci-dessus mais spécialement établi pour le tir aux pigeons, longueur du canon 76 c/m, choke-bored des deux côtés chambres de 70 m/m, détente droite articulée. Se fait en calibre 12 seulement.

MANUMODÈLE, 84, Cours Fauriel, SAINT-ETIENNE (Loire)



LE TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS

Sport nouveau qui vous fera réaliser des affaires intéressantes. Agréable et passionnant, il peut être pratiqué par tout le monde, hommes et femmes, de l'adolescence à la vieillessse. Tous les chasseurs, même les plus habiles, trouveront dans sa pratique continue un entraînement idéal dont ils retireront le plus grand profit.


Le tir aux pigeons artificiels est à répandre et à favoriser.

Organisez-en un vous-même et aidez à en organiser d'autres partout où cela vous sera possible. En dehors du plaisir que vous pourrez personnellement y prendre vous en retirerez sûrement de très importants profits, car ce sport vous fera vendre des fusils et beaucoup de cartouches chargées.

Dans le but de favoriser la vulgarisation et le développement du **Tir aux Pigeons artificiels** nous avons composé pour l'organisation facile et pratique de ce tir un matériel très simple et très complet qui convient parfaitement (voir page suivante).

Ce matériel vous est coté à un prix de propagande tout à fait exceptionnel.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE pour l'organisation d'un Tir aux Pigeons artificiels



Nº 901 - Matériel de Tir aux Pigeons artificiels comprenant :

Un fusil "SAMPA", calibre 24; un pistol-"Rex" LANCE-PIGEONS ARTIFICIELS; 100 cartouches chargées, calibre 24; et 50 pigeons artificiels, représentant une valeur tarifée de 500 francs. Ce matériel est livré soigneusement emballé dans une forte caisse et doit être vendu au prix exceptionnel de propagande 375 francs.

Il vient d'être édité sur le tir aux pigeons artificiels et l'organisation des Sociétés pour la pratique de ce sport, une élégante brochure de 20 pages avec illustrations. Pour le prix de 2 fr. 50 nous envoyons franco cette brochure, dont la lecture est extrêmement intéressante. Nous vous en conseillons vivement l'achat.

TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS - PISTOL " REX "



(Fig. 1.)

Le gros intérêt que nous attachons au tir aux pigeons artificiels, ce sport si passionnant et qui prend un développement de plus en plus grand, nous a amenés à étudier d'une façon très approfondie les appareils lance-pigeons.

Après avoir expérimenté longuement tous les modèles de lance-pigeons, depuis les plus simples jusqu'aux plus complexes, nous avons reconnu que l'appareil qui, à tous les points de vue, donne les meilleurs résultats est le Pistol " Rex ".

Cet appareil, qui par sa forme, rappelle un pistolet, est très simple,

Il peut être utilisé de plusieurs facons.

1º A la main (fig. 1), ce qui permet de pratiquer le tir instantanément et dans n'importe quel endroit, près de la maison, au rendez-vous de chasse, au camping, etc.


2º Lorsque l'on veut pratiquer le tir d'une facon plus constante et que le nombre de pigeons lancés doit être assez grand, il faut compléter le Pistol "Rex" par le poteau-support "Simplex" à chape articulée (fig. 2). Ainsi complété, le Pistol "Rex" s'arme plus facilement, plus rapidement et son maniement n'occasionne aucune fatigue. Le pointage se fait dans toutes les directions comme si le pistolet était tenu à la main. Le support "Simplex". comme l'indique la figure 2, est fait en deux pièces : la partie inférieure s'enfonce dans le sol et peut y rester : l'autre, qui se monte et se démonte

3º Dans le cas d'organisation plus complète avec compétition, donc poules, etc., entre les tireurs de Clubs, de

Sociétés, il est nécessaire d'égaliser les chances de tous les tireurs, pour cela il faut que l'appareil lance-pigeons soit disposé pour lancer les pigeons dans un certain nombre de directions variées, une quinzaine généralement, mais toujours les mêmes. Le choix de ces directions doit être fait automatiquement et au hasard, par un appareil spécial. de telle facon que le tireur ignore complètement dans laquelle des quinze directions le pigeon sera lancé. L'on arrive à ce résultat en complétant le support "Simplex" par le régleur de direction "Excelsior ", d'une conception très simple, que nous avons spécialement étudié et fait breveter.

Le régleur "Excelsior" permet 3 réglages en hauteur et 5 en direction, ce qui donne 15 orientations différentes. Le choix de ces orientations estindiqué au hasard par un petit appareil automatique que celui qui dirige le tir fait fonctionner par une simple pression du doigt.

Notre Pistol " Rex ", complété par un support "Simplex" avec régleur "Excelsior", est le lance-pigeons le plus complet, le plus simple, et le plus parfait existant. Le support "Simplex" avec le régleur "Excelsior" permet si on le désire le lancement du pigeon dans toutes les directions, comme cela se fait avec le support "Simplex" seul.




En cas d'organisation importante où le tir doit être très rapide. il suffit de placer à côté l'un de l'autre deux ou trois appareils qui tirent successivement.

ACCESSOIRES DIVERS



A-454. Main de rechange en acier cadmié pour pistol " Rex". La vièce..... 20. »

A-458. Vis de tension pour main de rechange. La pièce 4.25



A-425. Pistol "Rex", tout en fonte émaillée noir, bras lanceur actionné par un fort ressort à boudin est terminé par une main pivotante spéciale entre les pivots de laquelle se place le pigeon artificiel. Le bras lanceur s'arme en se repliant (comme l'indique la fig. 4). Le départ se fait en tirant sur la détente. Longueur de l'appareil déployé 1 mètre. Poids 3 kgs 700 environ. Le Pistol "Rex" fabriqué dans nos Ateliers est simple. robuste. de fabrication et de fonctionnement parfaits. Il est livré avec un ressort nº I dit normal, lancant le pigcon à 30 mètres environ. Sur demande nous livrons deux autres modèles de ressorts : un nº 2 fort, lançant le pigeon à 40 mètres, et un nº 3 très fort, le lançant à 55 mètres. Le pistol "Rex" est livré soigneusement réglé et avec un mode d'emploi. 2.50

RESSORTS DE RECHANGE




Ressorts de rechange Dour pistol "Rex" A-448. Normal no 1 8. n A-449. Fort no 2 10. n A-450. Très fort no 3 ... 12. n



12-64. Le tir aux pigeons artificiels. DAT E. DE CHAUMONT. Ses avantages, comment il se pratique, l'organisation d'une société. Brochure grand format. abondamment illustrée, 20 pages,

TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS (SUITE)



A-432, Support "Simplex". Se compose de deux parties : la partie inférieure, destinée à être fixée dans le sol, est en bois garni de cercles de fer : elle peut, une fois bien fixée, rester à demeure, la partie supérieure est formée d'un tube métallique, qui se pose sur la partie inférieure. Le haut de ce tube comporte une chape métallique mobile. dans laquelle se fixe au moyen d'une goupille le " Pistol Rex ". Cette seconde partie du support "Simplex" est mobile pour s'enlever après le tir. Le support "Simplex" complet doit sortir du sol de 1 mètre. Fixé sur le support "Simplex", le "Pistol Rex" se manœuvre avec la plus grande facilité et sans fatigue, aussi en recommandons-

nous vivement l'emploi.

Dimensions 61 × 21 × 4 %. Poids de la boîte vide. 2 kg. 200 environ.



A-430. COFFRET spécial pour Pistol "Rex". Ce coffret est en bois verni, il permet d'emporter facilement et de retirer le Pistol "Rex". Evite toute détérioration. Recommandé. Prix 27. »



A-437. APPAREIL spécial donnant automatiquement et au hasard par simple pression du doigt, la lettre et le numéro pour l'orientation du Pistol "Rex "sur le régleur Excelsior nº A-460 dont il est le complément...... 30. »



A-500 B. Pigeons artificiels en composition spéciale. comprimés. Se pulvérisent dès qu'ils sont atteints pe les plombs, sont néanmoins assez résistants pr ne pas donner de casse dans les transports. Sont fabriqués dans nos Ateliers. La caisse de 400 pigeons. 170.»

PROJECTEURS



comme projecteur fixe ou comme projecteur à main. Poids 11 kgs. Dimensions 60×30×52%. Livré avec clé de réglage et mode d'emploi.



ment alternatif ou simultané, à droite et à gauche. bim. 60 × 30 × 60 %. Pds 15 kgs. Permet de faire les doublés. Livré avec clé de réglage et mode d'emploi. 400.»



A-460. Régleur Excelsior. Le support proprement dit est le même que le nº A-432 ci-contre, mais la simple chape qui le surmonte est remplacée par un appareil très ingénieux, dit régleur Excelsior, lequel se compose d'un secteur d'orientation en fonte s'emboîtant sur le support "Simplex" et comportant sur son pourtour d'un tiers de cercle 5 encoches numérotées de 1 à 5 : sur ce secteur est montée une chape mobile ayant sur une partie verticale 3 crans marqués A. B. ou C. permettant au Pistol "Rex" fixé dans la chape de prendre trois positions différentes en hauteur.

En tenant le Pistol "Rex" par sa poignée, on peut instantanément le placer dans une des encoches A. B ou C, et en le faisant pivoter, le placer en face d'une des encoches numérotées 1 à 5. La combinaison de ces deux réglages donne 15 orientations différentes.

Les deux réglages sont indiqués au lanceur par le chef du tir, qui annonce simplement une lettre et un chiffre. Cet appareil, des plus simple et des plus robuste, résout admirablement la question de l'orientation automatique du pigeon artificiel. Prix 115. n

FUSIL "CANARDIER SAMPA" A CHIEN INTÉRIEUR


à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou



Nº 73

FUSIL "CANARDIER SUPER" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin fermeture à quadruple verrou - clé invisible




Nº 385

Canon acier "SPÉCIAL **", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche et demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande finement striée, bascule droite de forme arrondie, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou, par double verrou horizontal et double verrou vertical, d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite "invisible", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts à boudin, sûreté, crosse en beau noyer finement poncé, forme anglaise ou pistolet (l'indiquer en commandant), plaque de couche corne, porte-bretelle, devant à démontage par clé à excentrique, permettant d'enlever le devant ou de le laisser adhérent au canon, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées, gravures légères. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposée. . . . 1500 fr.

CANARDIÈRE-CANON



pied affût à large base - poignée de manœuvre spéciale à crochet - pièces en acier et pied affût peints gris artillerie - longueur du canon 2 m. 20 - longueur totale 2 m. 40 - poids 60 kgs environ. Prix minimum de détail imposé. . . 4:

CANARDIÈRE-CANON A FREIN HYDRAULIOUE



Nº 455 - Acier spécial - calibre 37 m/m - choke-bored perfectionné - chargement par la culasse - armement et extraction automatiques - montage sur chape mobile à pivot avec coussinets à serrage réglable - frein hydraulique atténuant

le recul et ramenant automatiquement le canon à sa position primitive - pied affût à large base - poignée de manœuvre spéciale à crochet pièces en acier et pied affût peints gris artillerie - longueur du canon 2 m. 20 - longueur totale 2 m. 70 - poids 70 kgs Prix minimum de détail imposé. . . 7500 fr. environ.

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

A - 82 - Douilles en acier de haute résistance se réamorcant facilement et d'un usage indéfini. calibre 37 m, longueur 17 m. La pièce 20. " A - 461 A. - Gros appareils percutants Hotchkiss, Les 50...... 45. »


A - 990 A. - Bourres épaisses pour mettre | sur la poudre. Les 50..... 16. » A - 165 A. - Bourres minces pour mettre sur

A - 705 - Mandrin, calibre 37 m pour le chargement des cartouches et leur désamorcage 4. » A - 698 - Chargette ou mesure à poudre en cuivre nickelé, contenance 44 grammes de poudre

A - 700 - Chargette ou mesure à plomb en cuivre nickelé, contenance 380 gr. de plomb 12. D A - 1255 - Jeu d'outils pour canardière-capon comprenant : une baguette, une brosse en fil de lai-

CANARDIÈRE "COLUMBIA" A TROIS COUPS SIMULTANÉS

percussion annulaire - calibre 22 long rifle (5\%5) - verrouillage à ailettes pour la chasse aux canards corbeaux, oiseaux de mer, etc.





Bouche du canon




Cartouche chargée cal. 22 long rifle (5 \mu 5) percussion annulaire, balle ogivale.

Nº 673

Canon acier, bronzé noir inoxydable, rayures très soigneusement calibrées et polies en long, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique spécial à grand développement, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse spéciale à deux planchettes graduées jusqu'à 100 mètres, guidon de tir, crosse en noyer poncé avec plaque de couche métallique, poignée demi-pistolet quadrillée, pièces métalliques trempées et jaspées. — TIR RÉGLÉ. PRÉCISION ABSOLUE. Cette carabine emploie la cartouche calibre 22 long rifle (5 ½ 5) n° A - 780 (voir page 91).

CARABINE "COLUMBIA" calibre 8 m/m

percussion centrale - verrouillage à ailettes pour la destruction des petits mammifères à fourrures, oiseaux de proie et autres ennemis du gibier



Cartouche calibre 8 m Armés

Nº 697

Canon acier, bronzé noir inoxydable, rayures très soigneusement calibrées et polies en long, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique demi-circulaire à grand développement, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse spéciale à deux planchettes graduées jusqu'à 100 mètres, guidon de tir, crosse en noyer poncé, avec plaque de couche métallique, fût long quadrillé, poignée demi-pistolet quadrillée, pièces métalliques trempées et jaspées. TIR RÉGLÉ. PRÉCISION ABSOLUE. Cette carabine emploie nos cartouches calibre 8%, n° A - 945 (voir page 91).

CARABINE A RÉPÉTITION A CHARGEUR, 5 COUPS

pour la chasse aux pachydermes, aux fauves et animaux qui se tirent à grande distance




Cartouche calibre 10 175. Grandeur naturelle

Canon acier, bronzé noir inoxydable, longueur 70 c/m, calibre 10 m/m 75, rayures de précision parfaitement calibrées et polies en long, hausse spéciale à 5 planchettes (1 fixe et 4 repliables) graduées pour les distances de 50, 100, 200, 300 et 400 mètres, guidon mobile à boule, dessus de culasse sablé, double détente de tir réglable rendant le départ excessivement subtil et doux, crosse à poignée pistolet en beau noyer poncé avec plaque de couche en corne, poignée et fût quadrillés, sûreté facultative, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées. Longueur totale 1 m. 20. Poids moyen 3 kgs. 600. RÉGLAGE ET TIR DE PRÉCISION. Les munitions sont livrées par boîtes de 10 cartouches montées par 5 sur lame-chargeur

Nº 461

FUSIL DE CHASSE "SAMPA EXPRESS" A CHIEN INTÉRIEUR

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou pour la chasse aux pachydermes, fauves et animaux qui se tirent à grande distance



Nº 91

Canon acier "SPÉCIAL * * * *" bronzé noir de guerre inoxydable, calibre 8 % Lebel réglementaire ou cal. 375 Magnum (9 % 5) ou cal. 405 W.C. F. (10 % 3) (indiquer en commandant le calibre choist), rayures de haute précision rigoureusement calibrées et soigneusement polies en long, extracteur automatique, bande droite striée, hausse à visière fixe et planchettes repliables à ressort avec graduations incrustées or pour les distances de 50, 100, 200 et 300 mètres, dessus des planchettes sablé pour éviter toute réverbération, guidon spécial avec mire brillante inoxydable et protège-guidon amovible, bascule en acier forgé, sermeture à verrou rationnel actionné par la clé-pontet armant le chien automatiquement, percuteur à ressort, sûreté facultative, crosse en solide noyer soigneusement poncé, reliée à la bascule par une armature métallique intérieure assurant sa solidité, poignée forme de pistolet, plaque de couche en acier renforcée aux deux extrémités, devant à démontage automatique, de forme spéciale large et arrondie offrant à la main un solide point d'appui permettant d'épauler avec assurance, pièces métalliques trempées jaspées, tous ajustages de grande précision,

Prix minimum de détail imposé. . . 1500 fr.


Nº 97

tir réglé. Poids moyen 4 kg. 160.

LUNETTE-VISEUR de très grande luminosité, grossissement 3 fois, étendue du champ visuel 100 mètres à 1.000 mètres, oculaire réglable, ouverture de l'objectif 15 millimètres, réticule en forme de croix, molette de réglage pour toutes distances, longueur de la lunette 25 centimètres, poids avec pieds-supports 425 grammes. Livrée avec œillère en caoutchouc ajustée et réglée sur notre fusil "SAMPA-EXPRESS".

FUSIL DE CHASSE "SUPER EXPRESS" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - clé invisible pour la chasse aux pachydermes, fauves et animaux qui se tirent à grande distance



(indiquer en commandant le calibre choisi), rayures de haute précision rigoureusement calibrées et soigneusement polies en long, tonnerre renforcé, extracteur automatique à grand développement, bande striée à tenon d'accrochage s'encastrant dans la bascule, hausse à visière fixe et planchettes repliables à ressort avec graduations incrustées or pour les distances de 50, 100, 200 et 300 mètres, dessus des planchettes sablé pour éviter toute réverbération, guidon spécial avec mire brillante inoxydable et protège-guidon amovible, bascule renforcée en acier forgé supérieur, oreilles spéciales de renforcement relevées sur le canon évitant toute déviation latérale, fermeture extra-rigide à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical, sûreté facultative, crosse en solide nover soigneusement poncé rendue incassable par deux bandes métalliques de renforcement encastrées la tétalement le long de la poignée, celle-ci forme de pistolet et renfermant sous la calotte de terminaison un guidon de ressource en cas de perte éventuelle de celui fixé sur l'arme, plaque de couche en acier renforcé aux deux extrémités avec couvercle à charnière à ressort recouvrant une réserve ménagée dans la crosse et contenant une baguette de nettovage (demontée

Canon acjer "SPÉCIAL TREMPÉ ** ** ** "bronzé noir de guerre inoxydable, cal. 375 Magnum (9 "n 5) ou cal. 405 W. C. F. (10 3 3) ou cal. 450 (11 5 5)

en 4 pièces) et un lavoir métallique, devant à démontage perfectionné détachable ou adhérent à volonté et de forme spéciale large et arrondie offrant à la main un solide point d'appui permettant d'épauler avec assurance, pièces métalliques trempées jaspées, tous ajustages de très grande précision, tir réglé. Poids moyen 4 kg. 260. Prix minimum de détail imposé. . .

LUNETTE-VISEUR de très grande luminosité, grossissement 3 fois, étendue du champ visuel 100 mètres à 1.000 mètres, oculaire réglable, ouverture de l'objectif 15 millimètres, réticule en forme de croix, molette de réglage pour toutes distances, longueur de la lunette 25 centimètres, poids avec pieds-supports 425 grammes. Livrée avec œillère en caoutchouc ajustée et réglée sur notre

600 fr.

Nº 395

Nº 97

fusil "SUPER-EXPRESS".

FUSILS DE CHASSE "EXPRESS-MIXTE" A CHIENS INTÉRIEURS

à trois coups - trois détentes - percussion centrale - fermeture triple verrou



Cartouche calibre 40-82 (10 m). Grandeur naturelle

Canon acier "SPÉCIAL***" bronzé noir inoxydable, les deux coups supérieurs calibres 16 ou 12 (l'indiquer en commandant) choke-bored perfectionné à gauche, demi choke-bored perfectionné à droite assurant le maximum de portée efficace, le coup inférieur calibre 40-82 (10%) avec rayures spéciales de haute précision, très soigneusement calibrées et polies en long, bande finement striée avec prolongement s'encastrant dans la bascule, hausse spéciale à trois planchettes repliables graduées pour les distances de 50, 100 et 150 mètres, guidon mobile à boule avec mire brillante inoxydable, extracteur automatique, bascule renforcée en acier forgé, fermeture à triple verrou, clé d'ouverture sur le dessus de la bascule, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, les deux premières détentes articulées, crosse à poignée de pistolet renforcée par le prolongement des queues de bascule et de sous-garde, en beau noyer spécialement choisi, ponçage soigné, devant démontable, poignée et devant quadrillés, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées, décorées de légères gravures en taille-douce. Finissage très soigné.


RÉGLAGE ET TIR DE PRECISION.

4500 fr.


Nº 491

MANUMODELE, 84, Cours Fauriel, SAINT-ETIENNE (Loire)

CANNES-FUSILS "REINA" à percussion annulaire -- calibres 6 m/m et 9 m/m



CANNES-FUSILS "REINA" à percussion centrale -- calibres 12 m/m et 14 m/m



PIÈCES DÉTACHÉES INTERCHANGEABLES







calibre 9 millimètres. . . . 3. "

1. Percuteur, pour cannes calibre 6 ou 9 m. 2.50 (indiquer le calibre en commandant)

> 4. Vis-bouchon de percuteur. pour toutes les cannes (ind, le cal, sn commandant) . 2.50



6. Embout pour toutes les cannes (indiquer le calibre en commandant). 3.50

3. Ressort de percussion, pour toutes les cannes. . . . 2.50

Etant donnés les perfectionnements successifs qui ont été apportés à nos armes, il est nécessaire, pour avoir une pièce de rechange, d'envoyer l'ancienne comme modèle.

NOS CARABINES "POPULA" ET "COLUMBIA"

Nos carabines "POPULA" et "COLUMBIA" sont fabriquées avec les mêmes soins et la même précision que tous nos fusils de chasse.

En créant ces armes nous n'avons pas cherché à produire des articles "de bataille", à vendre très bon marché. La réputation de notre Manufacture ne s'accomode pas de cette conception.

Ce que nous avons voulu, c'est réaliser des carabines sérieuses, ayant des mécanismes faciles à manœuvrer et composés d'un minimum de pièces aux formes aussi géométriques que possible pour permettre une mécanisation aisée, rapide et précise.

En procédant ainsi nous avons obtenu le maximum de qualité pour le minimum de prix et cela nous permet d'affirmer que nos carabines "POPULA" et "COLUMBIA" représentent bien, chacune dans sa catégorie, la meilleure carabine qu'il soit possible de trouver pour son prix.

Le système de notre carabine "POPULA" est assez répandu; ses qualités incontestables sont dues à sa fabrication mécanique rigoureusement parfaite, à son mécanisme simple et à son fonctionnement sûr. Votre intérêt vous indique certainement que cette arme doit remplacer dans votre vente toutes les carabines de pacotille que l'on rencontre partout.

Notre carabine "COLUMBIA" procède d'une tout autre conception. Elle a un mécanisme qui lui est particulier et qui n'existe sur aucune autre arme. Sa fabrication est tout à fait supérieure.

En dehors des carabines 9, 12, 14 m/m pour le tir à plomb, nous l'établissons, en une série spéciale et inimitable de carabines pour le tir de précision, depuis le modèle très simple, plus spécialement adapté aux besoins scolaires, jusqu'au modèle de grand match, pourvu des appareils les plus complets et les plus perfectionnés pour la visée comme pour l'adaptation de la crosse à la conformation de chaque tireur.

Notre carabine "COLUMBIA" représente en résumé tout ce qui se fait de mieux comme carabine de salon, de chasse et de tir.

Le mécanisme de chacune de nos carabines "POPULA" et "COLUMBIA" est entièrement démontable à la main ce qui permet un nettoyage facile et fréquent et la parfaite précision de leur fabrication mécanique, rend les pièces de ces mécanismes parfaitement interchangeables.

En résumé nos carabines "POPULA" et "COLUMBIA" méritent chacune dans sa catégorie de susciter votre intérêt : vous pouvez, en retour, en attendre satisfaction et profits.

MANUMODELE, 84, Cours Fauriel, SAINT-ÉTIENNE (Loire)

CARABINES "POPULA" 6 m/m bosquette et 9 m/m. — Pièces détachées interchangeables




Prix des pièces détachées

A.	Canon damed, 501 80, » E Crosse du med, 501	35.	20
В.	507 90. » F 507		70
C.	519 110. n G 519)9
D.	525 120. » H 525	60.	ъ
1.	Boîte de culasse	12.	
2.	Culasse mobile	20.	
3.	Vis bouchon de la culasse mobile	2.	
4.	Percuteur		50
5.	Ressort du percuteur		60
6.	Tête chien		30
7.	Détente		50
8.	Gâchette		70
9.	Support de gâchette		œ.
10.	Guide de gâchette		70
11.	Ressort de gâchette		25
12.	Extracteur (Indiquer le calibre)		79
13.	Tuile de la boîte de culasse		50
14.	Pontet		30
15.	Vis du devant		50
16.	Ecrou de la vis du devant		25
17.	Grenadière du canon des modèles 501 et 507		50
18.	Anneau grenadière du modèle 525	-	3)
19.	Grenadière de la crosse pr les modèles 501 et 507		50
20.	Embouchoir de la carabine modèle 525		50
21.	Guidon des modèles 519 et 525		10
22.	Hausse des modèles 519 et 525	25.	
23.	Plaque de couche fer		60
24.	Vis du milieu de la plaque de couche	-	65
25.	Vis du talon de la plaque de couche		65
26.	Vis de la tuile, boîte de culasse		40
27.	Vis de la tête chien		30
28.	Vis supérieure du pontet		30
29.	Vis inférieure du pontet		30
30.	Vis arrêtoire de l'embouchoir de la grenadière		20
31.	Vis du ressort de la hausse		20
32 .	Goupille de détente		20
33.	Lavoir laiton		50
84.	Baguette acier	3.	10

CARABINES "POPULA" calibre 9 "/m

percussion annulaire - système à verrou



Cartouches chargées à balle et à plomb calibre 9 m, percussion annulaire.

Grandeur naturelle.

No 501 Canon acier, bronzé noir inoxydable, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique, visière et guidon de chasse, crosse en noyer poncé, pièces trempées et jaspées, porte-bretelle.

Prix minimum de détail imposé. . . 170 fr.

Canon acier fin, bronzé noir inoxydable, forage rectifié, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique, visière et guidon de chasse, crosse en beau noyer poncé avec plaque de couche métallique, poignée quadrillée, pièces métalliques trempées, jaspées et décorées de gravures légères, porte-bretelle.

Prix minimum de détail imposé. . . 185 fr.

Ces carabines emploient nos cartouches cal. 9%, nº A-710, A-715, A-735 (voir page 91).


MANUMODELE, 84, Cours Fauriel, SAINT-ETIENNE (Loire)

CARABINES "COLUMBIA" tous calibres - Pièces détachées interchangeables



CARABINE "COLUMBIA" calibre 9 "/m

percussion annulaire - verrouillage à ailettes



Cartouches chargées à balle et à plomb calibre 9 m, percussion annulaire.

Nº 601

Canon acier, bronzé noir inoxydable, forage rectifié, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique demicirculaire à grand développement, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi
tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, visière et guidon de
tir, crosse en noyer poncé avec plaque de couche métallique, devant de bois poncé, poignée demi-pistolet quadrillée,
pièces métalliques trempées et jaspées, porte-bretelle. Cette carabine emploie nos cartouches 9% A-710,
A-715 et A-735 (voir page 91).

Prix minimum de détail imposé. . . 285 fr.

CARABINE "COLUMBIA" A DOUBLE FORAGE

à percussion annulaire - calibre 9^m/_m pour le tir à plomb et calibre 6 % bosquette, rayé pour le tir de précision - verrouillage à ailettes



Nº 625

CARABINE "COLUMBIA" calibres 12 "/m ou 14 "/m (l'indiquer en commandant) percussion centrale - verrouillage à ailettes



Nº 649

Canon acier, bronzé noir inoxydable, forage rectifié, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique demicirculaire à grand développement, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, visière et guidon de chasse, crosse en noyer poncé avec plaque de couche métallique, devant de bois poncé, poignée demi-pistolet quadrillée, pièces métalliques trempées et jaspées, porte-bretelle. Cette carabine emploie nos cartouches n° A-740 ou A-745 (voir page 91).

315 fr.

CARABINE "POPULA" DE TIR

percussion annulaire - calibre 6 m/m bosquette - système à verrou



Cartouche chargée, calibre 6 % bosquette percussion annulaire, double culot, balle conique pour le tir jusqu'à 25 mètres.

Nº 519

PIÈCES

INTERCHANGEABLES

Canon acier, bronzé noir inoxydable, rayé et calibré, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique, hausse réglable, guidon de tir, crosse en noyer poncé avec plaque de couche fer, pièces métalliques trempées jaspées. Cette carabine emploie les cartouches calibre 6% bosquette, A-750 (voir page 91).


Prix minimum de détail imposé. . . 200 fr.

PRÉCISION

GARANTIE

CARABINE "POPULA" POUR LE TIR DE PRÉCISION

percussion annulaire - calibre 6 m/m bosquette - système à verrou



Cartouche chargée, calibre 6 m/m bosquette percussion annulaire, double culot, balle conique pour le tir jusqu'à 25 mètres.

Nº 525

Canon acier, bronzé noir inoxydable, rayures soigneusement calibrées, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique, hausse réglable, guidon de tir, crosse en noyer poncé, avec plaque de couche métallique, fût long, pièces métalliques trempées et jaspées. TIR RÉGLÉ. Cette carabine emploie nos cartouches calibre 6 % bosquette, A-750 (voir page 91).

Prix minimum de détail imposé. . . 225 fr.

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE PRÉCISION

percussion annulaire - calibres 6% bosquette ou 22 long rifle (5%5) - verrouillage à ailettes



Nº 709

Canon acier, bronzé noir inoxydable, rayures soigneusement calibrées, extracteur automatique demi-circulaire à grand développement, culasse mobile avec levier coudé, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse de tir réglable, guidon de tir, crosse anglaise en noyer poncé, avec plaque de couche métallique, devant de bois poncé, pièces métalliques trempées et jaspées. TIR RÉGLÉ. PRÉCISION ABSOLUE. Cette carabine emploie les cartouches calibre 6 bosquette.

A-750 ou 22 long rifle A 780, voir page 91 (l'indiquer en commandant). Prix minimum_de détail imposé. . . 325 fr.

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE HAUTE PRÉCISION

percussion annulaire - calibres 6 m/m bosquette ou 22 long rifle (5 5) - verrouillage à ailettes



Nº 715

Canon acier bronzé noir inoxydable, rayures très soigneusement calibrées et polies en long, extracteur perfectionné à rappel automatique, culasse mobile avec levier coudé, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse rationnelle à réglage précis par déplacement du curseur sur la rampe courbe du pied de hausse, guidon de tir à protecteur mobile, crosse anglaise en beau noyer poncé, avec plaque de couche métallique, sût long, pièces métalliques trempées et jaspées. TIR RÉGLÉ. — PRÉCISION ABSOLUE. Cette carabine emploie les cartouches calibre 6 bosquette A-750 ou 22 long rifle A-780 voir page 91 (l'indiquer en commandant).

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE HAUTE PRÉCISION

percussion annulaire - calibres 6 m/m bosquette ou 22 long rifle (5\%5) - verrouillage à ailettes



Nº 721

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE HAUTE PRÉCISION

percussion annulaire - calibres 6% bosquette ou 22 long rifle (5%5) - verrouillage à ailettes



Nº 727

Canon acier "SPÉCIAL *", bronzé noir inoxydable, rayures très soigneusement calibrées et polies en long, extracteur perfe tionné à rappel automatique, culasse mobile avec levier coudé, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonn rre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse rationnelle à réglage précis par déplacement du curseur sur la rampe courbe du pied d'hausse, montée sur bande à glissière permettant d'approcher ou de reculer le cran de la visière de l'œil du tireur suivant son acuité visuelle, guidon de tir mobile à remparts, crosse à joue en très beau noyer finement poncé avec plaque de couche à crochet, devant de bois et poignée demi-pistolet très finement quadrillés, pièces métalliques très finement polies et trempées jaspées. RÉGLAGE ET TIR DE HAUTE

PRÉCISION. Cette carabine emploie les cartouches calibre 6 % bosquette A-750 ou 22 long rifle A-780 voir page 91 (l'Indiquer en commandant).

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE TRÈS HAUTE PRÉCISION

pour CHAMPIONNATS, MATCHES, CONCOURS, etc.

percussion annulaire — calibre 22 long rifle (5 1/4 5) — verrouillage à ailettes



de visée différentes.

les trois visières interchangeables ci-dessus.

PRÉCISION. Cette carabine emploie les cartouches calibre 22 long rifle A-780 (votr page 91).

Canon acier "SPÉCIAL **", bronzé noir inoxydable, intérieur très soigneusement calibré avec rayures de précision polies en long, extracteur perfectionné à rappel automatique, culasse mobile avec levier coudé, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse micrométrique de tir utilisant trois visières interchangeables ayant chacune un cran de mire de dimension différente, guidon mobile à tunnel utilisant trois mouches de visée différentes, double détente de tir réglable, support fixe à boule pour la main, crosse à joue en belle loupe de noyer poncé, avec plaque de couche à grand crochet, poignée pistolet et devant quadrillés, pièces métalliques très finement polies et trempées jaspées. Long. totale de la carabine : 1 m. 20. Poids : 5 kgs. environ. RÉGLAGE ET TIR DE TRÈS HAUTE Prix minimum de détail imposé. . . 1000 fr.

Nº 733

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE TRÈS HAUTE PRÉCISION

pour CHAMPIONNATS, MATCHES, CONCOURS, etc.



Nº 739

Canon acier "SPÉCIAL ***, bronzé noir moxydable, intérieur très soigneusement calibré avec rayures de précision parfaitement polies en long, extracteur perfectionné à rappel automatique, culasse mobile avec levier coudé, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse micrométrique de tir utilisant trois visières interchangeables ayant chacune un cran de mire de dimension différente, hausse de tir démontable à œilleton, à réglage dans les deux sens par vis micrométrique, guidon mobile à tunnel utilisant trois mouches de visée différentes, double détente de tir réglable, support à boule pour la main monté sur articulation réglable, crosse spéciale à joue pouvant se régler à différentes longueurs en très belle loupe de noyer soigneusement poncé, avec plaque de couche à grand crochet, grand devant bois quadrillée avec semelle amovible spéciale pour le tir à genou et couché, poignée pistolet finement quadrillée, pièces métalliques très finement polies et trempées jaspesés. Longueur totale de la carabine: 1 m. 20. Poids: 5 kgs 500 environ Livrée avec joile boite en bois permettant de loger la hausse-


mire, la hausse à ceilleton, les visières et guidons de rechange. RÉGLAGE ET TIR DE TRÈS HAUTE PRÉCISION. Cette carabine emploie les cartouches calibre 22 long rifle A-780 (voir page 91).

1500 fr

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE TRÈS HAUTE PRÉCISION

pour CHAMPIONNATS, MATCHES, CONCOURS, etc.

percussion annulaire — calibre 22 long rifle (5 % 5) — verrouillage à ailettes



Canon acier "SPÉCIAL ***" bronzé noir brillant, intérieur très rigoureusement calibré avec rayures de très grande précision finement polies en long, culasse mobile avec levier coudé, extracteur perfectionné à rappel automatique, obturateur spécial emboitant entièrement le tonnerre du canon empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse micrométrique de tir utilisant trois visières interchangeables ayant chacune un cran de mire de dimension différente, guidon mobile à tunnel utilisant trois mouches de visée différentes, hausse spéciale de tir démontable à œilleton, à réglage dans les deux sens par vis micrométrique, double détente de tir réglable, support à grosse boule de 62 de diamètre pour la main monté sur articulation réglable en hauteur et en inclinaison, crosse en très belle loupe de noyer pouvant se régler à différentes longueurs à l'aide de cales mobiles, joue mobile nouveau modèle réglable en tous sens, grand devant de bois avec semelle amovible spéciale pour le tir à genou et couché, contenant 2 blocs d'acier et 8 cylindres de plomb permettant de varier le poids et le centre de gravité, plaque de couche mobile à grand crochet permettant de varier la pente, pièces métalliques finement polies et trempées jaspées. Long. totale : 1 m. 20. Poids 7 kgs 500 environ. Livrée avec bretelle spéciale en cuir fort et jolieboîte en bois per-

mettant de loger la hausse micrométrique, la hausse à œilleton, les visières et guidons de rechange, la clé de réglage de la joue mobile, RÉGLAGE ET

TIR DE TRÈS HAUTE PRECISION. Utilise les cartouches calibre 22 long rifle A-780 (Voir page 91).

Prix minimum de détait imposé. . . .

Nº 745

PISTOLETS DE TIR DE PRÉCISION

MODÈLE "POPULA"

percussion annulaire - calibre 6^m/_m bosquette système à verrou

MODÈLE "COLUMBIA"

percussion annulaire - calibres $6^{m}/_{m}$ bosquette ou 22 long rifle (5 % 5) - verrouillage à ailettes



Nº 549

Nº 751

CIBLES



A-250. Cible carrée en acier de 5\(^m\) d'épaisseur, Dim. 17×17 \(^m\). Pds 1 kg. env. gulaire en acier de 5 % d'épaisseur. Dim. 31 × 27 %



A-265. Cible de sécurité dite " cible-boîte ", en acier de 5 % d'épaisseur pour le L'encadrement excède de 75 % sr le fond et se termine par un rebord d'arrêt. Cette cible est établie préviter les ricochets et les éclats de balles et convient donc prletir dans les appartements, Dim. 31×27 %. Pds 5 kgs 200 env. Pr cartons de 10, 15, 20 %.... 70, » Prix. 200, »



Pour cartons de 10, 15 et A-270. Cible rectangulaire à disque en acier 20 % 30. » de 5 % d'épaiss et pourvue d'un mécanisme A-255. Cible rectangulaire faisant apparaître un disque rouge lorsqu'on en acier de 5 % d'épaisseur. fait mouche. Rend le tir plus attrayant, Dim. A-380. Mêmemodèle pour stand de 25 m., A-335. Cartons-cibles pour tir aux dis-Dim. 23×20 %. Pds 2 kgs 31× 27 %. Pds 3 kgs 800 env. Pr cartons de 10, env. Pour cartons de 10, 15 15 et 20...... 60. m


A-260. Grande cible rectan. A-275. Même modèle mais avec timbre sonnant quand on fait mouche. Pds 3 kgs 700 environ. Prix 72. »

Pds 2 kgs 500 environ. Pour A-280. Même modèle mais avec disque et timbre cartons de 10, 15 et 20 %. pouvant être actionnés simultanément ou sé-Prix 40. » parement au gré de chacun quand on fait mouche. Dimensions 31 × 27 cm. Poids



fond et 2 % pour le cadre. A-285. Cible automatique en tôle d'acier. épaisseur 5 m, avec rebords d'arrêt évitant les ricochets des éclats de balles, les 4 mouches mobiles numérotées 1, 2, 3 et 4, disparaissent sous l'effet des balles : la mouche centrale nº 5. quand elle est touchée, les fait réapparaître automatiquement. Dimensions 38×33 %. Poids 8 kilos environ. Fabrication très soignée. Modèle recommandé.

RAMENEURS - CHEVALET



A-375. Rameneur transportable avec table de 50 × 60 %, haut, 1 m 15, transporteur à galets, cible métallique de $40 \times 40^{\circ}$ avec pare-ricochets. Poteaux de 75 × 80%. Pour stand de 12 m. Pds 28 kgs env. 325. n pds 30 kgs environ 358. »





A-405. Porte-cible ajustable en fonte émaillée noir, composé d'un trépied articulé et pliable dans lequel coulisse une tige également émaillée. et dont l'extrémité supér, est disposée pour recevoir tous nos modèles de cibles, Se règle à la hauteur désirée. Encombrement ré-

CARTONS-CIBLES



A-330. Cartons-cibles, modèle de forains et d'amateurs pour le tir jusqu'à 12 mètres. Diamètre de la partie zonée 90 m. Diam. du visuel 12 m. Conviennent pour tous nos modèles de cibles métalliques. Le cent..... 4. »



tances de 10 à 25 mètres. Diamètre de la partie zonée 120 %. Diamètre du visuel 24%, mouche de 12%. Conviennent pour tous nos modèles de cibles métalliques.



A-335 A. Cartons-cibles pour tireurs et tirs scolaires pour les distances de 10 à 25 mètres. Diamètre de la partie zonée 150 %. Diamètre du visuel 30%, mouche de 15 %. Conviennent pour tous nos modèles de cibles mé-



duit, poids 6 kgs environ. A-335 B. Cartons-cibles, pour tirs de D'une rigidité parfaite 25 à 50 m. Diam. de la partie zonée 170 %. et d'une solidité à toute Diam. du visuel 100 m, mouche de 17m. Parfaits pour concours. Conviennent pour Prix...... 65. » cibles nos 265, 270, 275, 280, Le cent. 18. »



A-335 C. Cartons-cibles pour tirs de 50 à 100 m. Diamètre de la partie zonée 500 m. Diam. du visuel 200 7. Diam. de la mouche 50 m. Cette dernière est elle-même divisée en 10 zones.

Les 10..... 8. >

POUR L'ESSAI DES FUSILS

A-370. Grande cible dite "cible positive". en papier fort de 1m10 × 0m85, la partie zonée de 76 % de diamètre est formée par 6 cercles concentriques avec au milieu les silhouettes d'un lièvre et d'une perdrix. Indispensable pour apprécier le groupement des impacts des plombs.

Les 10..... 4. x

SUPPORT DE CARABINE

A-385. Support de carabine tout aluminium, bords arrondis. permet de tirer en plein air et convient aussi bien pour fusil de guerre que pour carabine de tir.

VÉRIFICATEUR D'IMPACTS

A-395. Vérificateur d'impacts. Ce petit appareil, tout en métal nickelé, permet le contrôle des coups douteux, grâce au ressort très souple sur lequel il est monté; évite toutes les contestations. Livré en étui métal.

Prix...... 7. »

NOS PISTOLETS A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE "FRANCO"

Nous fabriquons trois modèles de pistolets à répétition automatique "FRANCO" chacun spécialement étudié pour l'usage auquel il est destiné.

Le premier de ces modèles dit "de Poche" est du calibre 6,35. Il est léger et de dimensions aussi réduites que possible pour pouvoir être porté dans une poche quelconque. Le second dit "de Police" est aussi du calibre 6,35 mais grâce à son canon plus long, la puissance de son projectile est augmentée dans une notable proportion; de plus, son arrière renforcé lui donne un aspect plus imposant.

Notre modèle "type Armée" est une tout autre arme. D'un très fort calibre, il emploie une munition puissante, à grande portée et à grande pénétration. C'est plus spécialement un pistolet de garde, indispensable pour la maison et l'automobile et convenant tout particulièrement à ceux dont les occupations ont un caractère dangereux comme les gendarmes, les surveillants de nuit ou de jour, les gardes-chasse, concierges, gardiens de toute nature, etc.

Tous nos pistolets "FRANCO" ont un mécanisme identique dont les qualités principales qui u'existent sur aucun autre pistolet sont d'être : sans sûreté, sans danger, jamais armés et cependant toujours prêts à faire feu.

Sans sûreté contrairement à la plupart des modèles existants qui en ont plusieurs, jusqu'à quatre parfois. Dans notre pistolet "FRANCO" la sécurité du mécanisme est telle qu'aucune sûreté n'est nécessaire car il ne peut pas partir accidentellement.

Sans danger contrairement à tous les autres pistolets que l'on croit entièrement déchargés parce que le magasin est vide alors qu'ils conservent dans le canon une cartouche prête à partir et à laquelle on ne pense pas. Dans notre pistolet "FRANCO" cette dangereuse cartouche ne peut pas exister grâce à son canon basculant.

Jamais armés contrairement à tous les autres pistolets qui le sont toujours parce que c'est leur condition normale de fonctionnement. Dans notre pistolet "FRANCO" le système de percussion étant conçu comme celui des revolvers, le percuteur est toujours au repos, c'est-à-dire qu'il n'est iamais accroché sur la gâchette.

Toujours prêts à faire feu puisqu'il n'y a aucune sûreté à manœuvrer et que, comme pour les revolvers, une simple pression sur la détente suffit pour armer le percuteur et faire partir le coup.

Nos pistolets à répétition automatique "FRANCO" sont, comme toutes nos autres armes, fabriqués mécaniquement avec la plus entière précision; leurs pièces sont interchangeables; leur fonctionnement est irréprochable et sût

Ce sont tous ces précieux avantages et surtout celui que représente leur sécurité effective qui ont permis à nos pistolets "FRANCO" de prendre sur la concurrence une suprématie incontestée.

La vente de nos pistolets à répétition automatique "FRANCO" s'impose d'elle-même; il vous est facile de la développer toujours plus.

PISTOLET "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE, calibre 6 m/m 35



2. Percuteur..... 2.50

3. Bouchon de culasse

4. Ressort de rappel du percuteur..

5. Ressort du percuteur.....





Pièces détachées interchangeables

冒20









1.	Chargeur	12. 1
2.	Levier récupérateur (ind. le côté)	1.80
В.	Ressort récupérateur	6.50
4.	Ressort de gâchette	0.65
5.	Ressort de clé	1.25

16.	Plaquette (indiquer le côté)	6.
17.	Vis de plaquette	0.2
18.	Vis bouchon de culasse, mod. de police	4.
19.	Ressort d'arrêt du bouchon	2.8
20.	Vis du ressort d'arrêt	0.2

Etant donné les perfectionnements successifs qui ont été apportés à nos armes, il est nécessaire, pour avoir une pièce de rechange, d'envoyer l'ancienne comme modèle et de nous indiquer le n° de fabrication de l'arme

PISTOLET "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE

calibre 6 m/m 35 — à 8 coups — modèle de poche







Le SEUL PISTOLET qui soit SANS SURETÉ SANS DANGER IAMAIS ARMÉ TOUJOURS PRÊT A FAIRE FEU

> PIÈCES INTERCHANGEABLES

Nº 801

Canon acier rayé et calibré, calibre 6,35, à percussion centrale, 8 coups (7 cartouches dans le chargeur et une dans la chambre), canon basculant à volonté au moyen de la clé-verrou ou automatiquement en enlevant le chargeur, mécanisme entièrement démontable à la main, pièces finement polies et bronzées noir de guerre.

Prix minimum de détail imposé. . . 140 fr.

PISTOLETS "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE

calibre 6 m/m 35 — à 8 coups — modèles de poche

INVENTION FABRICATION EXCLUSIVEMENT FRANÇAISES





Le SEUL PISTOLET qui soit SANS SURETÉ SANS DANGER JAMAIS ARMÉ TOUJOURS PRÊT A FAIRE FEU

> PIÈCES INTERCHANGEABLES

Nº 807

Canon acier rayé, calibrage soigné, calibre 6,35, à percussion centrale, 8 coups (7 cartouches dans le chargeur et une dans la chambre), canon basculant à volonté au moyen de la clé-verrou ou automatiquement en enlevant le chargeur, mécanisme entièrement démontable à la main, pièces bronzées noir de guerre et décorées de gravures légères.

Prix minimum de détail imposé. . . 160 fr.

Nº 819

Modèle semblable au Nº 807 ci-dessus mais avec rayures de précision finement polies en long et très Prix minimum de détail imposé. . . 250 fr. fines gravures décoratives (Modèle représenté par la gravure).

A-965 - BOITE de 25 cart. à balles blindées et poudre pyroxylée, calibre 6,35 pour pistolet

A-2125 - GAINE en feutre gris, doublé feutre rouge, avec fermoir métallique

A-2133 - GAINE en peau de chamois. couleur grise, doublée peau, farmeture ins-

A-2145 - GAINE en cuir souple. nuance havane, pigures soie, fermeture

PISTOLET "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE

calibre 6^m/_m35 — à 8 coups — modèle dit "de police"

INVENTION

FABRICATION

EXCLUSIVEMENT

FRANÇAISES



Le SEUL PISTOLET qui soit
SANS SURETÉ
SANS DANGER
JAMAIS ARMÉ
TOUJOURS PRÊT A FAIRE FEU

PIÈCES INTERCHANGEABLES

Cartouche calibre 6,35

A percussion centrale Grandeur naturelle

Nº 825

PISTOLETS "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE

calibre 6 ^m/_m 35 — à 8 coups — modèles dits "de police"

INVENTION

ET


FABRICATION

EXCLUSIVEMENT

FRANÇAISES



Cartouche calibre 6,35
à percussion centrale
Grandeur naturelle



Le SEUL PISTOLET qui soit
SANS SURETÉ,
SANS DANGER
JAMAIS ARMÉ
TOUJOURS PRÈS A FAIRE FEU

PIÈCES INTERCHANGEABLES

Nº 831

Canon acier rayé, calibrage soigné, calibre 6,35, percussion centrale, à 8 coups (7 cartouches dans le chargeur et une dans la chambre) canon basculant à volonté au moyen de la clé-verrou ou automatiquement en enlevant le chargeur, mécanisme entièrement démontable à la main, pièces bronzées noir de guerre, décorées de gravures légères. — Modèle à canon long, donnant une grande force de pénétration au projectile.

Prix minimum de détail imposé. . . 180 fr.

Nº 843

Modèle semblable au N° 831 ci-dessus mais avec rayures de précision finement polies en long et très fines gravures décoratives (Modèle représenté par la gravure).

Prix minimum de détail imposé. . .

détail imposé. . . 270 !.

PISTOLET "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES PISTOLET

Calibre Longueur totale.	97/m 2027/m	Larg. des rayures.	8°%
— du canon.	128 m		roite
Long. de la partie rayée.	105%	Poids de l'arme.	10/m
Hauteur de l'arme.	130m	(magasin vide). 9	00 gr.
Epaisseur de l'arme	83m	avec une cartouche	dans
Nombre de rayures.	6	le canon et 8 dans le	
Profesdeur des rayures.	0,1%	geur-magasin, 1.00	00 gr.

	CART	DUCHES	
Long. de la cartesche. — (en calibres) Pds de la Cartesche. Long. de la balle. Diam. maximum.	3,09 11,3 grs 13,2 m/m		9, 1° %2° 20,20° % 3,75 gr. 0,34 gr. 7,2 gr.
DOI	TATE OF STREET	DATEMPIORIES	

DONNÉES BALISTIQUES

Vitesse initiale ... 850m | Force vive i la bonche. 45 kgm.

PÉNÉTRATION

A50m. de la bouche du canon, la balle trav. 6 à 7 planches de sapin de 20% d'epais distantes l'une de l'autre de 30%.



A-980 Cartouches chargées, cal. 9 %, percus, cent poudre pyroxylée, balles blindées, La bolte de 25. 22.76



A-2170. Fonte en fort cuir moulė, havane ou noir (l'indiquer) poche à soufflet sous le rabat pour loger un chargeur de rechange, fermeture à patte et accrochage par bouton métallique, ceinturon et banderole en Prix..... 82. n


A-995. Baguette de nettoyage toute en cuivre, avec écouvillon crin, et anneau de manœuvre..... 8. »



Nº 849

Canon acier avec rayures spéciales de précision, calibre 9 %, percussion centrale. à 9 coups (8 cartouches dans le chargeur-magasin et une dans la chambre) canon basculant à volonté au moyen de la clé-verrou ou automatiquement en enlevant le chargeur-magasin, mécanisme entièrement démontable à la main sans le secours d'aucun outil, pièces en acier finement polies et bronzées au noir de guerre inoxydable. Arme très soignée. Fabrication mécanique de haute précision. Pièces interchangeables. Prix minimum de détail imposé. . .

PISTOLET "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE





RÉPARATIONS D'ARMES

Grâce à nos pièces détachées *interchangeables*, vous pouvez très facilement exécuter vous-mêmes, à des conditions très avantageuses pour vous et pour vos Clients, presque toutes les réparations qui peuvent vous être demandées pour les armes de notre fabrication. Pour éviter toute erreur nous envoyer les anciennes pièces comme modèles et nous indiquer le n° de fabrication des armes.

En ce qui concerne les réparations importantes de nos modèles ainsi que celle des armes de toute provenance dont, pour des raisons diverses, vous préférez ne pas vous charger, nous nous mettons à votre entière disposition pour les effectuer pour votre compte, à nos meilleurs prix et dans les courts délais qui figurent sur la liste ci-après.

Les prix de cette liste sont ceux de détail. Ils sont établis pour des fusils de systèmes et de fabrication courantes. Lorsqu'il s'agit de fusils très fins ou de systèmes spéciaux, nous fixons les prix par correspondance après examen des armes.

Vous trouverez au début du présent catalogue nos conditions spéciales pour vous.

TARIF DES RÉPARATIONS

NOTA. — Les délats indiqués s'entendent non compris les temps nécessaires d'aller et de retour.

Fusil "SAMPA" à un coup, à chien	Prix	Délais	Bascule - Sous-garde - Batterie (suite)	Prix	Délais	Crosse et devant (suite)	Prix	Délais
ou Hammerless			Remplacer le verrou	15.	» 8 jours	Supprimer la bretelle automatique		
FERMETURE CLÉ SOUS LE PONTET			Remplacer le percuteur	5.	» 5 —	or bodelier a companionate the an		0 :
Nos 1 à 73 de notre Tarif			Remplacer le ressort du percuteur.	2.		Remplacer la plaque de recouvre-	20. 11	8 jours
CANON	moitié du prix		Remplacer le bouchon du percuteur.	5.		ment	40 %	5 —
CANON	de détait de l'arme 1	5 iours	Remplacer le chien		» 8 —	Remplacer la vie de la plaque de	10. "	
Remplacer le canon	15 à 25. »	5 —	Vérifier la percussion (douilles en	15.	» 8 —	recouvrement	5. n	5 —
Remplacer l'extracteur	1.5		sus)	15 à 25.		Remplacer une vis de plaque de		
Polir l'intérieur du canon	[U. »]	5 —	Régler le départ			couche		5
Polir en long l'intérieur du canon.	15. »	5	Remplacer la sûreté	5	» 5 —	Remplacer un devant complet	35 a 45. »	
Relever les enfoncements (sans re-	10 1 00	-	1	٠.		Remplacer le bois du devant	15 à 25. »	
bronzer)	10 8 20. "	0 —	CROSSE ET DEVANT			Remplacer le verrou du devant	3. n	5
Réduire un gonflement (rebronzage	30 à 40, » 8	e	Remplacer la crosse (forme anglaise			NETTOYAGE - REMISE A NEUF		
compris)	25. »		ou pistolet)	70 à 90.	, 15	Retremper et jasper les pièces mé-		
Bronzage avec repolissage extérieur.	10. »		Allonger la crosse avec une plaque	10 0 00.	" 10 -		35 i 50. »	
Poser une grenadière soudée		5 —	en corne jusqu'à 10 mm (entraîne			Nettoyage complet	40 à 50. »	5 —
Poser un guidon			le reponçage)	40.	» 10 —	des pièces	50 à 80. »	0
	15. n 8		Par men plus	10.))	Remise à neuf complète	80 à 120. »	
Remplacer la tirette du devant	10. » 8	8 1	Raccourcir la crosse et réajuster la			La remise à neuf comprend :	00 4140. "	10
-			plaque de couche (entraîne le re-			le repolissage intérieur et extérieur		
BASCULE - SOUS-GARDE - BATTERIE			ponçage)		» 10 -	du canon :		
Remplacer la bascule	suivant modèle 15	5	Poncer et revernir la crosse	20.	» 10 —	la remise au bronze du canon;		
Réajustage avec remplacement de la	00 1 00		Quadriller la poignée d'une crosse.	8.	» 5 -	le repolissage de toutes les pièces	*	
Remplacer la clé	40 1 30 . D	0	Quadriller le devant bois			intérieures ;		
Remplacer le ressort de clé	10 a 20. n c	-	Fournir et poser une grenadière Poser une bretelle automatique	es.	» 3 —	la remise à neuf du bois;		
riempiacer le ressort de cle	0 , n ; t	, — •	Loset and prefette automatidae	90.	n: 6	la retrempe de toutes les pièces.		1

MANUMODÈLE, 84, Cours Fauriel, SAINT-ÉTIENNE (Loire)

TARIF DES RÉPARATIONS (suite)

Full hammerless "COSTO" à deux coupts A CANONS FRETTÉE ET CLÉ DESSUS N" 201 à 261 de notre Tarif CANON Remplacer les canons					
Acknown Reinis II the bessel of the bessel o	Fusil hammerless "COSTO" à deux coups	Prix Délais		Prix Délais	
Remplacer les canons de la bande sans rebronzer Supprimer le choke de la bande sans rebronzer Supprimer le se enfoncements sans rebronzer de la bande supprimer la bande supprimer le choke de la bande supprimer le choke	A CANONS FRETTÉS ET CLÉ DESSUS			90 1990 15 inne	la remise au bronze du canon;
Remplacer les canons de dial de l'um l'a significant de couche corne, jusqu'à 10 % de couche corne jusqu'à 10 % de couche				30 a220. " 10 jours	le repolissage de toutes les pieces
Remplacer les canons.	N° 201 à 261 de notre Tarif		ment sur prix ci-dessus)	150. » 15 —	
Remplacer les canons	CANON				
Remplacer in tube	18	a moitié de prix	(noncade compris)	40 i 60 n 10 -	Fusil hammerless "SHPFR" à deux couns
Respider I bande sun rebronzer 55 30 . 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Remplacer les canonsde	e détail de l'arme 15 jours	Par % en plus		
Respouder la bande sans rebronzer. 15 is 30 s 8					
Polir Pinterieur des deux canons. Polir en long l'intérieur des deux	Ressouder la bande sans rebronzer.			80 à 40. » 10	
Polir en long l'Intérieur des deux canons sons en le le enfoncements sans rebronzage compris			Poncer et revernir une crosse		
Relever les enfoncements sans rebronzage compris		15 a 30. » 5 —		95 1 50 10	
Reiver les bronzage montrement sans rebrouzage compris gonflement rebronzage do i 65 y 10 i 40 y 5 i 50 primer la B. A. et boucher l'emplaner la gonzage avec repolissage extérieur. Poser une grenadière soudée de vance que grenadière soudée de vance que de couche ne sus) Reinflact la bascule sous de la devant de vant la gonzage compris personne la bascule sus l'emplacer la bascule de couche ne Remplacer la bascule de couche ne Remplacer la bascule sus l'emplacer la ce de de du devant devant le ressort de clé du devant le Remplacer la verou de la gonzage avec repolissage extérieur des deux canons. Foir en long l'intérieur des deux canons point en long l'intérieur des deux canons. Foir en long l'intérieur des deux canons point en long	canons	40 a 60. » 5 —			Ressouder la bande (sans rebronzer) 15 à 30. n 8 -
Réduire un gonflement rebronzage Réduire un gonflement rebronzage Réduire un gonflement rebronzage Réduire un gonflement rebronzage Remplacer application du tir (cartouches en sus) Remplacer les bandes (bronzage compris) Remplacer la tirette du devant. Remplacer la bascule. Remplacer la changeant la goupille. Remplacer la clé.		18 : 10 7			
Strier la bande		15 8 40. 3 5 -			
Remplacer une vis de plaque de recourse grandière soudée 10	compris				canons
Poser une grenadière soudée. Rectification du tir (cartouches en sus) Remplacer les bandes (bronzage compris) Remplacer les bandes (bronzage compris) Remplacer la tirette du devant Remplacer la bascule Réajuster en changeant la goupille. Remplacer la ressort de clé Remplacer le verrou Rempl	Strier la bande			25. » 8 —	
Remplacer la bascule				6. » 5 —	Réduire un gonflement, rebronzage
Remplacer les bandes (bronzage compris)		2 à 5. » 5 —		0.00	
Remplacer les bandes (bronzage compris)		20. » 8 —	Remplacer une vis d'œil de sous-	2.50 5 —	
Remplacer la tirette du devant BASCULE - SOUS-GARDE - BATTERIES Remplacer la bascule Réajuster en changeant la goupille. Remplacer la clé Remplacer le ressort de clé Remplacer le ressort de clé Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le ressort de clé Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le pivot de l'excentrique de channière Remplacer le verrou contien Remplacer le pivot de l'excentrique de channière Remplacer le ressort de chien Remplacer le ressort de chien Remplacer le ressort de gâchette Remplacer un ressort de gâchette Remplacer un ressort de gâchette Remplacer un que gâche	Remplacer les bandes (bronzage		garde		Poser une grenadière soudée [0, n] 5 -
BASCULE - SOUS-GARDE - BATTERIES Remplacer la bascule	compris)	80 a 100. » 10 —			
Remplacer la bascule swivant modèle d'où four lemplacer le verrou du devant Remplacer la clé	Rempiacer la tirette du devair	20 00, 2 0 -			
Remplacer la bascule	PASCULE . SAUS_CARDE RATTERIES				
Rémplacer la bascule. Rémplacer la changeant la goupille. Remplacer la clé. Remplacer la clé du devant. Remplacer la vis de clé. Solution de clé du devant. Remplacer la vis de clé. Solution de clé du devant. Remplacer la privat de l'excentrique de clé du devant. Remplacer la clé. Solution de clé du devant. Remplacer la clé. Remplacer la clé. Solution de clé du devant. Remplacer la clé. Solution de clé du devant. Remplacer la clé. Remplacer la clé. Solution de clé du devant. Remplacer la clé. Solution de clé du devant. Remplacer la clé. Remplacer		milunet modèle 42	Remplacer l'excentrique de clé du		
Remplacer la clé	Rempiacel in Dascure	40 à 60. » 10 —	Car terre	15. » 5 —	
Remplacer le ressort de clé. Remplacer le vervou. Remplacer le vervou. Remplacer le vervou. Remplacer un chien. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort de gâchette. Remplacer un essort du percuteur. Remplacer un essort du percuteu		25 à 35. » 8		10. » 5	Remplacer la bascule suivant modèle 15 -
Remplacer le verrou.	Remplacer le ressort de clé		Remplacer le pivot de l'excentrique	10 5	
Remplacer un chien	Remplacer la vis de cie				Remplacer le verrou borizontal 60. » 8 —
Remplacer une gâchette	Remplacer un chien	30 i 50. » 10	Ajuster une poignée champignon		Remplacer un levier double verrou. 60. » 8 -
Remplacer une détente	Remplacer un ressort de chien				
Remplacer une détente	Remplacer le ressort de gâchette		NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF		
Vérifier la percussion (douilles en sus) Adoucir ou durcir le départ. Mettre une sûreté automatique. Remplacer un pontet seul. Remplacer un pontet complet avec Remplacer un départ. So b complet complet de solution d'alles en sus d'also bette des pièces	Remplacer une détente		Bronzage des garnitures	40 à 60. » 10 —	Remplacer le percuteur 80. » 10 -
sus)		20 8 80. » 5 —	Retremper et jasper les pièces mé-	10 1 60 - 10	
Adoucir ou durcir le départ Mettre une sûreté automatique Remplacer un pontet seul Remplacer un pontet seul Remise à neuf complète	sus)				Remplacer le ressort de gâchette 25. » 5
Remplacer un pontet seul 20 à 30 » 5 — Remise à neuf complète 66 à 98. » 8 — Vernier la percussion (dountes en Remise à neuf complète 80 à 450. » 15 — Adoucir ou durcir un départ 20 à 40. » 5 —	Adoucir ou durcir le départ		Nettoyage complet avec repolissage		
Remplacer un pontet complet avec Adoucir ou durcir un départ 20 à 40. » 5 -			des plèces		sus) 65. n 8
sous-garde et détentes 60 à 80. p 8 - La remise à neuf comprend :	Remplacer un pontet complet avec			60 1100. » 15 —	Adoucir ou durcir un départ 20 à 40. » 5 -
	sous-garde et détentes	60 i 80. ni 8 -	La remise à neuf comprend :		Remplacer un pontet seul 100. » 5

MANUMODÈLE, 84, Cours Fauriel. SAINT-ETIENNE (Loire)

TARIF DES RÉPARATIONS (suite)

Remplacer un conse de corne plaque de couche cornes, jusqu'à 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10					`			
Remplacer un pontet à luncites par un nouvelle forme	Rascule - Sous-marde - Ratteries (exite)	Priv Délais	la remise au bronze du canon:	Priv	1 Délais	Distalet à rénétition automatique "FRANCO"	D.:-	I Delais
mouvelle forme					L) Claire		LUX	Delais
Remplacer une crosse device (supplement sur prix ci-dessus). Allonger une crosse ex rénjuster la plaque de couche, pongage compris une crosse ex rénjuster la plaque de couche, pongage compris une crosse ex rénjuster la plaque de couche, pongage compris une crosse ex rénjuster la plaque de couche, pongage compris une crosse ex rénjuster la plaque de couche pongage experie une rosse ex rénjuster la plaque de couche pongage experie une crosse ex rénjuster la plaque de couche pongage experie une crosse experie de la couche l'emplacer une crosse experie de l'experie une crosse experie l'experie une politic experie une politic experie une politic experie une politic experie de l'experie une politic experie de l'experie de l'exper	Remplacer un pontei a lunettes par	050 - 4E !				N° 801 à 849 de notre Tarif		1
Remplacer une crosse forme anglaise ou pistolet. Ajusier une crosse dévice (supplément aux prix ci-dessul). 150. 5 150. 7 Ajusier une crosse dévice (supplément aux prix ci-dessul). 150. 7 Ra outre prix ci-dessul). 150. 7 Remplacer un canon ave remise à neuf complète. 150. 8 150. 7 Remplacer un canon ave remise à neuf complète. 150. 8 150. 9 150. 7 Remplacer le vitracteur à une carabine système de verrouillage à allettes. 150. 9	un nouvelle forme	290. » 15 jours				Passer les ravures au plomb	40. n	5 jours
Remplacer une crosse forme angulaise on pistolet	CRASSE ET DEVANT					Remplacer le canon à un modèle		1 30.00
Agliste un pistolet. Agliste un crosse déviée (supplément sur prix ci-dessus). Allonger une crosse avec une plaque de couche, poincage compris plaque de couche, poincage compris une crosse et réajuster la plaque de couche, poincage compris de la couche plaque de couche, poincage			la retrempe de toutes les pièces.	ĺ		de noche		10
Allonger une crosse device (supple) ment sur prix ci-dessus) Allonger une crosse avec une plaque de couche corne, jusqu'à 10 % 50 i 60 Ponce de revernir une crosse et réajuster la plaque de couche, ponçage compris Poncer et revernir une crosse Poncer et poser une genadère 40 i 80 50 i 80 60 i	Remplacer une crosse forme an-		·			Remplecer le capon à un modèle	40. 11	10
Ajuster une crosse device (supplément sur prix ci-dessus) 150. ") Allonger une crosse avec une plaque de compris poneage compris 150. ") Par %, en plus 50. " 10. "	glaise ou pistolet	150 à 500. » 15 -	Compliance (Charlie Ett of (COLUMNIA)				9.6	40
Allonger une crosse avec une plaque de couche corne, jusqu'à 10 \(\) 5 i 60 \(\) 6 i 60 \(\)	Aluster une crosse déviée (supplé-		Laradines "Pupula" et "Culumbia"			Mottoriogo commilet		
Allonger une crosse avec une plaque de couche corne, jusqu'à 10 % por me pils. So i 60 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %	ment sur prix ci-dessus)	150 %				Nettoyage complet		
de couche conne, jusqu'à 10 % pongage compris \$0 i 60. " 10. "	Allonger une crosse avec une plaque	100. "	Not 501 à 745 de notre Tarif					
Pongage compris 50 i 60. » 10 - 10 i 10 septembries un canon aver remise à neuf compitée. 10 i 50. » 10 - 10 i 15. » 10 i 15	de couche corne insqu'à 10 m/		and the second s			Remplacer un percuteur	6. »	5 —
Raccourciu une crosse et réajuster la plaque de couche, ponque proncer revernir une crosse et réajuster la plaque de couche, ponque proncer revernir une crosse et réajuster la plaque de couche, ponque crosse et réajuster une crosse et réajuster la plaque de couche, ponque revernir une crosse avent de l'étable système de verrouillage à allettes. Poser une bretelle automatique de couche poser une proposer une grandèrer une crosse au une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer une tris de plaque de couche pois d'étable de sous garde de couche et l'étable de l'ét	noncada compris	50 3 60 - 10		de détail de l'arme	15 jours	Remplacer une plaquette	8. »	5 —
Recourcit une crosse et réajuster la plaque de couche, ponçage compris Poncer et revernir une crosse Penter, avantager ou redresser une crosse Candon le crosse Candon le crosse Candon le crosse Candon le crosse Penter, avantager ou redresser une crosse Candon le crosse Candon le carabine système de verrouillage à allettes Supprimer la B. A. et boucher l'emplacement de la gorge Remplacer une vis de plaque de couche Remplacer le rorsse à une carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le rorsse à une carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le vis de bascule Remplacer le vis de bascule Remplacer le vis de bascule Remplacer le rorsse du ne carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le bols du devant Remplacer le rorsse péciale de tir à une carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le rorsse péciale de tir à une carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le rorsse du ne crabine système de verrouillage à allettes Remplacer le rorsse poliane de tir à une carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le rorsse poliane de tir à une carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le rorsse poliane de tir à une carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le rorsse poliane de tir à une carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le rorsse poliane de tir à une carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le rorsse poliane de tir à une carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le rorsse poliane de tir à une carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le rorsse poliane de tir à une carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le rorsse poliane de tir à une carabine système de verrouillage à allettes Remplacer le rorsse poliane de tir à une carabine systè	Day C/ on plus			10 à 15. »	10 -	Remise à neuf complète	40 à 50, p	15
Remplacer une visa de plaque de couche. Remplacer une vis de plaque de couche visa de plaque de visa de plaque de visa de visa de visa visa de plaque de couche visa de plaque de visa de visa de visa visa de plaque de couche visa de plaque de visa de visa visa de visa de visa v	Possessia van angere et ménimeter	10. »]				FUCULO HAMMEDI FOG		1
compris		1	neuf	25. »	15	FUSILS HAMMEKLESS		1
Penter, avanlager our redresser une crosse. Penter, avanlager our redresser une crosse. Penter, avanlager our redresser une crosse. Coundriller la poignée d'une crosse. Fournir et poser une grenadière. Supprimer la poignée d'une crosse. Fournir et poser une grenadière. Supprimer la poignée d'une crosse. Supprimer la poignée d'une crosse. Supprimer la poignée d'une crosse. Supprimer le choke. Supprimer l			Remplacer l'extracteur à une cara-			CANON		
Penter, avantager our redresser un extracteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à ailettes. Supprimer la B. A. et boucher l'entering remadire parties de la gorge. Supprimer la B. A. et boucher l'entering remadire parties de la gorge. Supprimer la B. A. et boucher l'entering remadire parties de la gorge. Supprimer la grandal l'entering de couche de couche. Supprimer la grandal l'entering de couche de couche. Supprimer la grandal l'entering de couche de couche. Supprimer le choke. Suppri			bine système à verrou	10 à 15. »	5 —	CANON		1
Caudriller la polgnée d'une crosse. Courair e poser une grenadire. Courair e de verrouillage à allettes. Remplacer un evis de bascule. Courair e de verrouillage à allettes. Courair e de verrouillage à allettes. Courair e de verrouillage à allettes. Courair e poser une grenadire. Courair e de verrouillage à allettes. Courair e poser une grenadire e verrouillage à allettes. Courair e poser une grenadire e verrouillage à allettes. Courair e poser une grenadire e verrouillage à allettes. Courair e poser une grenadire e verrouillage à allettes. Courair e poser une grenadire e verrouillage à allettes. Courair e poser une grenadire e verrouillage à allettes. Courair e poser une grenadire e verrouillage à allettes. Courair e poser une grenadire e verrouillage à allette		30. »[10 —				Remplacer les canons	suivant modèle	115 —
Ouadriller la poignée d'une crosse. Fourrir et poser une grenadière. Fourrir et poser une grenadière. Sourche et le la utomatique. Suprimer la A. et boucher l'emplacement de la gorge. Suprimer la A. et boucher l'emplacement de la gorge. Suprimer la A. et boucher l'emplacement de la gorge. Suprimer la A. et boucher l'emplacement de la gorge. Suprimer la A. et boucher l'emplacement de la gorge. Suprimer la A. et boucher l'emplacement de la gorge. Suprimer la C. et boucher l'emplacement de la gorge. Suprimer la choke. Suprimer la choke.	Penter, avantager ou redresser une					Remplacer l'extracteur		
Poser une present automatique de couche properent de la gorge de couche de c	crosse	40 à 80. » 10 —		10 : 90 "	E	Supprimer le choke		
Poser une bretelle automatique automatique à une carabine système de verrouillage à allettes Supprimer la B. A. et boucher l'emplacer une vis de plaque de couche Remplacer une vis de plaque de couche Remplacer une vis de bascule Remplacer un vi	Quadriller la poignée d'une crosse.	15 i 30. » 5 —		10 . 20. "	0	Polir l'intérieur des canons		
Poser une bretelle automatique 56 » 8 — me de verrouillage à allettes. 38 » 5 — Remplacer une vis de plaque de couche 25 » 8 — Remplacer une vis de plaque de couche 40 » 5 — Remplacer une vis de plaque de couche 40 » 5 — Remplacer une vis de bascule 40 » 5 — Remplacer une vis de bascule 40 » 5 — Remplacer une vis de bascule 40 » 5 — Remplacer une vis de bascule 40 » 5 — Remplacer une vis de bascule 40 » 5 — Remplacer une vis de bascule 40 » 5 — Remplacer une vis de bascule 40 » 5 — Remplacer une vis de bascule 40 » 5 — Remplacer une vis de bascule 40 » 5 — Remplacer une vis de bascule 40 » 5 — Remplacer une vis de bascule 40 » 5 — Remplacer le bols du devant 40 » 5 — Remplacer le bols du devant 40 » 5 — Remplacer le bols du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 40 » 5 — Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant 50 » 10 — Remplacer le pivot d'excentrique de cl	Fournir et poser une grenadière	10 à 20. » 5					10 4 00. 11	1 -
Supprimer la B. A. et boucher l'emplacer un et gorge Remplacer un evis de plaque de couche Remplacer un evis de bascule Remplacer un evis de bascule Remplacer un evis de bascule Remplacer un evis de vernoul Remplacer un devant complet Remplacer le pols du devant Remplacer le pols du devant Remplacer l'excentrique de clé du devant Remplacer l'excentrique de clé du devant Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système de verrouillage à allettes. Remplacer l'excentrique de chanile système d'une carabine système de verrouillage challetes. Remplacer l'excentrique de chanile système d'une carabine syst		65. n 8		95 "	-		70 1 02	l e
Remplacer une vis de plaque de couche . Remplacer une vis de bascule . Remplacer un devant complet . 120 i 250 . 15 . Remplacer le bols du devant	Supprimer la B. A. et boucher l'em-		Demolect le verroumage à affettes	00. 19	0 -	(quand retat le permet)	40 8 68. »	0
Remplacer une vis de plaque de couche		9 20		00 1 45		Relever les enfoncements sans re-		l -
Remplacer une vis d'œil de sous- garde Remplacer une vis de bascule Remplacer un devant complet Remplacer le pois du devant Remplacer le pois du devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le prot d'excentrique de clé du devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le prot d'excentrique de clé du devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le prot d'excentrique de clé du devant Remplacer un percuteur à une carabine système de verrouillage à ailettes. Remplacer un percuteur à une carabine système de verrouillage à ailettes. Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à une carabine	Remplacer une via de plaque de	20. " 0 -		35 a 45. n	15 -	bronzer	15 à 40. »	5
Remplacer une vis d'est de sous- garde	couche	9 50 5						1 .
Remplacer une vis de bascule Remplacer le bols du devant Remplacer le bols du devant Remplacer l'excentrique de clé du devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant Ajuster une poignée champignon. NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF Bronzage des garnitures Retremper et jasper les pièces métalliques Nettoyage complet Nettoyage complet Nettoyage complet avec repolissage Nettoyage complet Nettoyage complet Nettoyage complet Nettoyage complet Nettoyage de la cut carabine système de verrouillage à ailettes Nettoyage de places Nettoyage d'une carabine système de verrouillage à ailettes Nemplacer une propriet Nemplacer une crosse spéciale de tir à une carabine système de verrouillage à ailettes Nemplacer le devant ordinaire à une carabine système de verrouillage à ailettes Nemplacer une poissage auc repolissage extérieur des canons Nemplacer le devant ordinaire à une carabine système de verrouillage à ailettes Nemplacer le provide che char- nière Nemplacer le pivot d'excentrique de char- nière Nemplacer le provide sa leu devant Nemplacer le provide sa leu devan	Demploses une min dissil de seus	2.80 5 —				compris	40 i 80, n	10 —
Remplacer une vis de bascule Remplacer un devant complet Remplacer lu devant complet Remplacer le bois du devant Remplacer l'excentrique de clé du devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le pivot d'excentrique de charnière NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF Bronzage des garnitures Retremper et jasper les pièces métalliques Nettoyage complet Remplacer un percuteur à une carabine système de verrouil. lage à ailettes Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouil. lage à ailettes Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouil. lage à ailettes Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouil. lage à ailettes Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouil. lage à ailettes Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouil. lage à ailettes Remplacer un ressort de clé Remplacer un verrou horizontal Soi 10 Remplacer un verrou horizontal Soi 10 Remplacer un verrou à tringle Soi 10 Remplacer un verrou à tringle Soi 30 Soi 10 Remplacer un verrou à tringle Soi 30 Soi 30 Semplacer un verrou à tringle Soi 30 Semplacer un verrou horizontal Soi 10 Semplacer un verrou à tringle Soi 30 Semplacer un verrou à tringle Soi 30 Soi 30 Semplacer un verrou à tringle Soi 30 Semplacer un ressort de clé Soi 30 Semplacer un ressort de clé So		10	lage à ailettes	40 à 66. »	15 -	Strier la bande	10 i 25. p	8 —
Remplacer une vis de Bascule Remplacer le bois du devant Remplacer le bois du devant Remplacer l'excentrique de clé du devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant Remplacer le pivot d'excentrique de verrouillage à allettes Remplacer le ressort de l'excentrique de verrouillage à allettes. Remplacer le fût à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer le pivot d'excentrique de vier qui de verrouillage à allettes. Remplacer le pivot d'excentrique de verrouillage à allettes. Remplacer le ressort de l'excentrique de verrouillage à allettes. Remplacer une poignée champignon. NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF Bronzage des garnitures. Refremper et jasper les pièces métalliques. Soi 80. » 10 - Remplacer une verrouillage à allettes. Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer une clé. Remplacer un verrou à tringle. Soi \$5. » 5	garde		Remplacer une crosse spéciale de					1
Remplacer lun devant complet						des canons	25 i 50 m	10
Remplacer l'excentrique de clé du devant. Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant. Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant. Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant. Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant. Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant. Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant. Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant. Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant. Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant. Remplacer le fût à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer un devant spécial de tir à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer un percuteur à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer un percuteur d'une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer la tirette du devant. Remplacer la bascule. Remplacer la bascule. Remplacer la devant ordinaire à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à allettes. Remplacer la tirette du devant. Remplacer la bascule. Redigius la lettes. Remplacer un versort de clé. Remplacer un verrou à tringle. So i 40. 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8				sulvant modèle	15	Poser une grenadière soudée		
devant	Remplacer le bois du devant	40 i 80. » 10	Remplacer le devant ordinatre à une		10 -			
devant Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant	Remplacer l'excentrique de clé du		carabine système de verrouillage		,	Ractiflar la tir (cortouches en sus)		
Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant	devant	15. » 5 —	à gilettes	90 1 90		Pompleson les bondes mehranges	30 1 50. D	0 -
què de clé du devant	Remplacer le ressort de l'excentri-		Rempleson le fût à une conchine	20 a 30. »	8	nemplacer les bandes, rebronzage		1.0
Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant		40 m 5 -				compris	100 i 150. »	110 —
clé du devant	Remplacer le nivot d'excentrique de	10. 2		30 a 40. m	8 —	Remplacer la tirette du devant	sulvant modèle	10
Remplacer l'excentrique de charnière	clé du devant	10 % 8	Reinplacer un devant special de tir			PASCULE COUC_CAPDE PATTERIES		1
nière Ajuster une poignée champignon. Ajuster une poignée champignon. NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF Bronzage des garnitures Retremper et jasper les pièces métalliques Retremper et jasper les pièces métalliques Nettoyage complet Nettoyage complet avec repolissage des pièces se pièces Nettoyage complet avec repolissage des pièces Nettoyage complet avec repolissage des neuf d'une carabine système à verrou Nettoyage complet avec repolissage des neuf comprend : Remise à neuf comprend : Remplacer un percuteur à une carabine système de verrouil- lage à ailettes Nettoyage complet Nettoyage complet avec repolissage des neuf d'une carabine système à verrou Nettoyage d'une carabine système de verrouil- lage à ailettes Nettoyage complet avec repolissage des neuf d'une carabine système à verrou Nettoyage d'une carabine système de verrouil- lage à ailettes Nettoyage complet Nettoyage d'une carabine système de verrouil- lage à ailettes Nettoyage d'une carabine système de verrouil- lage à ailettes Nettoyage d'une carabine système de verrouil- lage à ailettes Nettoyage d'une carabine système de verrouil- lage à ailettes Nettoyage complet Nettoyage d'une carabine système de verrouil- lage à ailettes Nettoyage d'une carabine système de verrouil- lage à ailettes Nettoyage d'une carabine système de verrouil- lage à ailettes Nettoyage d'une carabine système de verrouil- lage à ailettes Nettoyage d'une carabine système de verrouil- lage à ailettes Nettoyage d'une carabine système de verrouil- lage à laguster en changeant la goupille. Remplacer un verrou ha tringle Netable clé Netable chie Netable chie Netable chie Netable chie Netable chie Netable chie Notable chie Netable chie Notable ch	Remplacer Percentrique de char-	10. 11 8 —						145
Ajuster une poignée champignon. NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF Bronzage des garnitures		10 m E		suivant modèle	15	Remplacer la bascule		
NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF Bronzage des garnitures Retremper et jasper les pièces métalliques Nettoyage complet Nettoyage complet Nettoyage complet avec repolissage des pièces Nettoyage complet avec repolissage des neuf d'une carabine système de verrou Nettoyage complet avec repolissage des neuf d'une carabine système d'une carabine						Réajuster en changeant la goupille.		
NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF Bronzage des garnitures Retremper et jasper les pièces métalliques Nettoyage complet	Ajuster une poignee champignou	50. » 10 —		5. »	5	Remplacer une clé	50 à 70. »	8 -
Bronzage des garnitures	NETTOVACE DOONTACE DEMICE A NEUE		Remplacer un percuteur ordinaire à			Remplacer un ressort de clé	20. D	8
Retremper et jasper les pièces métalliques								
Retremper et jasper les pièces métalliques	Bronzage des garnitures	50 i 80. » 10	lage à ailettes	15. »	5 —			
talliques	Retremper et jasper les pièces mé-		Régler le tir					1 2
Nettoyage complet		60 m 10 —	Remise à neuf d'une carabine sys-	29 4 00. //				
Nettoyage complet avec repolissage des pièces	Nettoyage complet			80 n	15 —	Remplacer un ressort de chien		
des pièces		00 0110. // 10 -		00. "		Remplacer une gechette		
Remise à neuf complète		90 1120 0 8		90 1 190 %	18	Domploon un rogent de gâchette		
La remise à neuf comprend : a verrou	Remise à neuf complète			OV 0140. N	10	Rempiacer un ressort de gachette.		
le repolissage intérieur et extérieur Nettoyage d'une carabine système Vérifier la percussion (douilles en		100 0200. // 10 -		90	E	Rempiacer une detente		
du canon; Nettoyage d'une caradine système de verrouillage à allettes 80 à 50. » 5 — Verifier la percussion (douilles en sus) saivant travail 8 —			Netternou	3U. »	D	Remplacer un armeur	25 i 50. n	10-
da cunton; de verrouitlage à allettes 30 à 50. » 5 − sus)				00 1 70	-	vermer la percussion (douilles en		
	aa canon ;		de verrouttiage à allettes	80 & 50. »	19 - 1	sus)	snivant travall	18-

MANUMODÈLE, 84, Cours Fauriel, SAINT-ETIENNE (Loire)

TARIF DES RÉPARATIONS (suite)

		* In member on hyonge du agnon :	Data (Delata	- Daccula Cone ganda Dattonice (Prix Délais
Bascule - Sous-garde - Batteries (suite)	Prix Délais	la remise au bronze du canon; le repolissage de toutes les pièces	Prix Délais		
Adoucir ou durcir un départ	ZU. » 5 jours	intérieures ;		Remplacer une bride	20 à 50. » 8 jours
Remplacer un pontet seul	20 à 30. » 5 —	la remise à neuf du bois;		Remplacer une détente	25. » 5 —
Remplacer un pontet complet avec	60 à 80. » 8 —			Vérifier la percussion (douilles en	suivant travail 8 —
sous-garde ef détentes	60 1 60. » 6 —			sus)	15. » 5
CROSSE ET DEVANT		FUCILO A CUIENO EVTÉDIENDO		Remplacer un pontet seul	20 à 80. » 5 —
Remplacer une crosse forme an-		FUSILS à CHIENS EXTÉRIEURS		Remplacer un pontet complet avec	20 2 50
glaise ou pistolet	150 à250. » 15 —	GANON		sous-garde et détentes	60 à 80. » 10 —
Aiuster une crosse déviée (supplé-		CANON			
ment sur prix ci-dessus)	150. »	Remplacer un canon	sulvant modèle 15 jours	CROSSE ET DEVANT	
Allonger une crosse avec une plaque		Remplacer l'extracteur	20 à 35. » 5 —	Remplacer une crosse forme an-	1
de couche en corne, jusqu'à 10 mm		Ressouder une bande sans rebronzer	sulvant travall 8 -	glaise ou pistolet	110 1250. » 15 -
poncage compris		Supprimer le choke	15. » 6 —	Allonger une crosse par une plaque	
Par % en plus	10. » —	Polir l'intérieur des canons	15 à 80. » 5	de couche corne, jusqu'à 10 m/m	
Raccourcir une crosse et réajuster		Polir en long l'intérieur des canons		ponçage compris	40. » 10
la plaque de couche, ponçage		(quand l'état le permet)	40 à 60. » 5 —	Par men plus	10. »
Poncer et revernir une crosse	20. n 10 -	Relever un enfoncement sans re-	15 à 20. » 5 —	Raccourcir la crosse et réajuster la	
Penter, avantager ou redresser une		bronzer		plaque, ponçage compris	30 à 50. » 10 —
crosse	35 à 50. » 10 -	Réduire un gonflement, rebronzage compris	40 à 60. » 8 —	Poncer et revernir une crosse	20. » 10 —
Quadriller la poignée d'une crosse.	19 i 15 b -	Strier la bande	10. » 5 —	Penter, avantager ou redresser une	85 à 50. » 10 —
Fournir et poser une grenadière	10 à 15. » 5 —	Bronzer un canon avec repolissage		crosse	10 i 15. » 5 —
Poser une bretelle automatique	65. » 8 -	extérieur	40. » 10 -	Quadriller la poignée d'une crosse.	10 i 16. n 5 -
Supprimer une bretelle automatique		Poser une grenadière soudée	10. » 5 —	Fournir et poser une grenadière Remplacer une vis de plaque de	10 . 10. //
et boucher l'emplacement de la		Poser un guidon	3. » 5 —	couche	2.50 5 —
gorge	25. » 8 —	Rectifier le tir (cartouches en sus).	30. » 8 —	Remplacer une vis d'œil de sous-	
Remplacer une vis de plaque de re-		Remplacer des bandes, rebronzage		garde	10. » 5 —
couvrement		compris	80 à100. » 15 —	Remplacer une vis de bascule	10. n 5 -
Remplacer une vis de plaque de		Remplacer la tirette du devant	sulvant travail 15 —	Remplacer le bois du devant	30 à 60. » 10 -
Remplacer une vis de bascule	10. » 5 —			Remplacer un devant complet	sulvant modèle 15 -
Remplacer une vis d'œil de sous-	. 10. "	BASCULE - SOUS-GARDE - BATTERIES		Remplacer le verrou du devant	20. à 30. » 5 —
garde			sulvant modèle 15 —	Remplacer l'excentrique de char-	4.7 E
Remplacer un devant complet	160 à 200, » 15	Remplacer la bascule	40 à 60. » 8 -	nière	15. » 5 — 50. » 10 —
Remplacer le bois du devant	30 à 60. » 10	Réajuster en changeant la goupille.	40. » 10 —	Ajuster une poignée champignon	80. n 10
Remplacer le verrou du devant	20 à 80. » 5 —	Remplacer une vis de T	50. » 8	NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF	
Remplacer l'excentrique de char-		Remplacer un ressort de clé	20. » 5 —	•	10 3 60 - 15
nière	45. » 5 -	Remplacer une vis de clé top		Bronzage des garnitures	40 à 60. » 15 — 35 à 60. » 10 —
Ajuster une poignée champignon	50. » 10 —	Remplacer un verrou horizontal	30. » 8 —	Retremper et jasper les pièces Nettoyage complet	80 à 40. » 5 —
NETTOVACE DRONTACE DEMICE & NEUE		Remplacer un verrou transversal	25. » 8 —	Nettoyage complet avec repolissage	30 4 40. // 0
NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF		Remplacer une cheminée de percu-		des pièces	40 à 60. » 8 —
Bronzage des garnitures		teurs	b. » b -	Remise à neuf complète	120 1180. » 15 —
Retremper et jasper les pièces mé-		Remplacer un percuteur ordinaire.	5. » 5 —		
talliques	35 à 60. » 10 —	Remplacer un percuteur à boule		La remise à neuf comprend : le repolissage intérieur et extérieur	
Nettoyage complet	50. » 8 —	Remplacer un ressort de percuteur.	1	du canon;	
Nettoyage complet avec repolissage		Remplacer un chien	3. » 5 —	la remise au bronze du canon;	
Remise à neuf complète		Remplacer une rosette de chien Remplacer un grand ressort	00 1 00 5	le repolissage de toutes les pièces	
La remise à neuf comprend :	200 2000. " 10 -	Remplacer une gâchette ordinaire	00 1 40 5	intérieures ;	
le repolissage intérieur et extérieur		Remplacer un ressort de gâchette.	15 à 25. » 5 -	la remise à neuf du bois;	
du canon;		Remplacer une noix		la retrempe de toutes les pièces.	
au cunton ,					

MUNITIONS

La vente des cartouches chargées de chasse se développe chaque année davantage et constitue aujourd'hui un des éléments importants du commerce des Armuriers.

C'est une excellente chose, car, si des commerçants étrangers à l'Armurerie peuvent vendre facilement les munitions vides, il leur est beaucoup plus difficile de s'occuper des cartouches chargées, pour lesquelles ils sont sans compétence et dont l'emmagasinage seul représente déjà pour eux tout un problème.

Pour ces raisons, la cartouche de chasse chargée restera sûrement l'apanage des seuls Armuriers spécialistes, qui ont donc le plus grand intérêt à en pousser très activement la vente.

Du fait qu'elle s'effectue en quelques semaines, la vente des cartouches de chasse chargées exige toutefois la constitution d'un stock, qu'il n'est pas toujours facile de réaliser, tant à cause de la diversité des modèles et des numéros de plomb, que de l'importante avance d'argent nécessitée par l'achat des poudres.

Nous déchargeons nos Clients Armuriers de ce souci en constituant pour eux dans notre MANUFACTURE un approvisionnement suffisant pour nous permettre d'exécuter à lettre lue, même en pleine période de presse, toutes les commandes de cartouches chargées qui nous parviennent.

Etant donnée la rapidité actuelle des colis postaux, nos Clients peuvent très facilement recevoir le jeudi de chaque semaine les cartouches chargées, quelle que soit leur diversité, qu'ils nous auront commandées. Le samedi soir précédent.

Cela leur permet de satisfaire en temps utile à toutes les demandes de leur Clientèle sans avoir les ennuis d'un important stock et sans faire aucune avance de fonds.

L'Administration des Poudres ayant mis en vente cette année une nouvelle poudre pyroxylée, dénommée "K2" dont nous pensons le plus grand bien, nous nous sommes empressés de l'adopter.

Des nombreuses expériences faites avec cette nouvelle poudre, il ressort en effet qu'elle donne, comparativement à la poudre T :

Les mêmes vitesses.

Des pressions légèrement plus faibles, surtout dans le calibre 12 et par conséquent une impression de recul un peu moins sensible.

Des groupements équivalents et même quelquefois un peu plus denses.

Une sensibilité un peu moins grande à la compression.

Enfin, la poudre K2 est aussi régulière dans tous les calibres que la poudre T et ne donne pas plus de résidus, ni davantage de fumée.

L'ensemble de ces avantages vous vaudra certainement de nombreuses demandes de cartouches chargées avec cette poudre et c'est pour vous permettre d'y faire face que nous présentons à la page suivante nos munitions chargées soit avec la poudre K2 soit avec la poudre T.

Nos cartouches chargées sont livrées par boîtes de 10, scellées par deux timbres attestant qu'elles ont fait partie d'un lot ayant satisfait aux épreuves de notre Contrôle Scientifique, ce qui nous permet de garantir qu'elles donnent toutes, des pressions et des vitesses absolument normales et régulières, le maximum de portée et de pénétration, ainsi que les plus beaux groupements.

Ces avantages font que nos cartouches chargées sont très appréciées par la Clientèle et que leurs prix, du reste les plus réduits possible, ne sont pas discutés. De ce fait, la vente de nos munitions de chasse est des plus facile, tout en étant rémunératrice. Aussi le nombre des Armuriers qui tiennent en magasin nos cartouches de chasse contrôlées, en même temps que nos armes, augmente tous les jours.

MANUMODELE, 84, Cours Fauriel, SAINT-ETIENNE (Loire)



Éléments employés

pour la fabrication

Douille marbrée bleu 14 m

longueur 65 m. Bourre 24

grasse laine feutrée extra 20

sur la poudre. Cartoncou- 16

leur sur le plomb.

des

cart ouches

CARTOUCHES CHARGÉES DE CHASSE

Nos cartouches chargées de chasse sont fabriquées avec nos douilles et des éléments de qualité irréprochable. Elles sont soigneusement recalibrées après chargement et sertissage, puis contrôlées au double point de vue des pressions et des qualités balistiques. Nous les livrons en boîtes de 10 cartouches scellées par deux timbres de contrôle du modèle ci-

Grâce à ce contrôle très sévère qui nous oblige à une fabrication irréprochable, nos cartouches chargées donnent : des PRESSIONS et des VITESSES NORMALES ET RÉGULIÈRES ; le maximum de PORTÉE et de PÉNÉTRA-TION : les plus beaux GROUPEMENTS : UNE SÉCURITÉ ABSOLUE POUR L'ARME ET LE CHASSEUR.

CARTOUCHES CHARGEES SAINT-ETIENNE le Chef-Control His

A POUDRE NOIRE FORTE Nº 2, culot de 7 m 5.



Poids de la charge

Poudre | Plomb

21

24

28

noire forte durci

3.70

4.30

Prix de

la boîte

de 10

7.50

8.90

10.20

11.20

13. »

A	PUUDK	E I	OH	8.2	culot	de	14	/m ·	
ما سعد			W.	4					á



A	POUDRE	T	ou K2	culot	de	20	/m ·	
		K					-3	4
		関脈		88	580	X	R	OF TO
1		Name and Address of the Owner, where				W - 74		S
								W.

Nos des cartouches	Éléments employés pour la fabrication	Calib.		de la c PoudreK2		Prix de la boîte de 10
N° A 60 T pour la poudre T N°A60K2 pour la poudreK2	Bourre grasse. Car- ton couleur sur le	24 20 16	0.80 1.30 1.40 1.70 2.20 2.80	0.80 1.20 1.40 1.80 2.30 2.90	16 21 24 28 32 44	8.10 9.60 10.40 11.40 13.40 18.25

Poids de la charge Prix de Éléments employés la boîte earloughes | pour la fabrication Poudre TiPoudre K21 Plomb | de 10 A-65 T | Douille marbrée 1.80 28 pour la suivant no de plomb, 16 1.70 12.20 A-65- K2 pour la pour la poudreK2 couleur sur le plomb, 12 2.20 2.30 32 14.60 poudre T | qual, extra-fine, long.

Le chargement des cartouches ci-dessus s'effectue en plombs nº 000, 0, 2, 4, 6, 8 ou 10 (l'indiquer en commandant).

A CROISILLONS DISPERSANTS, culot de 14 14.



	Éléments employés pour la fabrication	Calib.				Prix de la boîte de 10
pour la	Douille marbrée st nº de plombs, long. 65 m, renfort acier,		1.70	1.80	28	11.80
A-60 K2 D pour la poudre K2	grasse, croisillons dispersants, plb métrique	12	2 20	2.30	32	13.80

A CHEVROTINES, culot de 14



Nos des Éléments employés pour la fabrication	Calib.		la charge Poudre K2	la boîte
A-60 TC Douille marbrée, pour la bourre grasse extra, poudre T bourre de fermeture	16	1.70	1.80	12.30
A-60 K2C Indiquer d'après le ta- pour la bleau page 94 le n° de poudre K2 chevrotines.	12	2.20		14.30

A BALLE, culot de 14 %.



Nºª des cartouches	Éléments employés pour la fabrication	Calib.		la charge Poudre K2	la boîte
A-60 TBS pour la poudre T	long. 65 m. Bourre grasse en laine feu-	16	1.70	1.80	20.50
A-60K2BS pour la poudre K2	lisses, choke-bored ou		2.20	2.30	23.10

CARTOUCHES CHARGÉES

POUR CARABINES A CANONS LISSES



A-700. Boîte de 250 cartouches à balle ronde. calibre 6 %, qualité ordinaire. La boîte. 11.50

A-705. Même modèle cal. 6 mais qualité extra La boîte de 250.. 13.25



A-710. Boîte de 100 car A-715. Boîte de 100 car-



A-720. Boîte de 100 cartouches, cal. 6 %, à percussion annulaire, simple charge à plombs no 12. La boîte..... 12. »

A-725. Même modèle à double charge de plomb. La boîte de 100. 15. »




touches à balle ronde, touches à balle conique, cal. 9 . La boîte. 16. » cal. 9 . La boîte. 17. »



A-735. Boîte de 50 cartouches chargées, calibre 9 2 à percussion annulaire, double charge de plomb nos 12.



A-740. Boîte de 50 cartouches chargées, calibre 12 % à percussion centrale, plombs no 10, 8 ou 6 (l'indi-



A-745. Boîte de 50 cartouches chargées, calibre 14 m. à percussion centrale, plombs no 10, 8 ou 6 (l'indiquer). La boîte 32. »


POUR CARABINES RAYÉES



A-750. Cartouches "Bosquette", calibre 6 %, qualité supérieure, balle conique calibrée et graissée. La boîte de 250...... 18.75



A-755. Cartouches "Nationales", calibre 6 m, double culot renforcé, forte charge de fulminate, balle ogivale rectifiée et graissée. La boîte de 100...... 10. »



A-760. Cartouches "Extra-longues", calibre 6 m, poudre pyroxylée, balle graissée.

Nota. - Cette munition ne s'emploie que dans les carabines calibre 6 %, spécialement chambrées pour son usage.



A-765. Cartouches, calibre 22 (5\%5), percussion annulaire double culot, balle conique. Pr tir jusqu'à 25 m. La bolte de 250. 18.75



A-770. Cartouches chargées, calibre 22 court (5\mu5), percussion annulaire. Pour le tir jusgu'à 50 mètres. La boîte de 50 7. m



A-775. Cartouches chargées, calibre 22 long 100 mètres. La boîte de 50 7.50



A-780. Cartouches chargées, cal. 22 "Long Rifle " (5\%5), percussion annulaire. Pour le tir jusqu'à 150 mètres. La boîte de 100. 16. »

POUR PISTOLETS AUTOMATIQUES ET REVOLVERS



A-965. Boîte de 25 cartouches à balles blindées et poudre pyro- A-970. Boîte de 25 cartouches, à répétition automatique.



xylée, cal. 6 35, pour pistolet balles blindées et poudre pyroxvlée. Calibre 7%65. La boîte...... 11, » La boîte...... 13, »



A-980. Boîte de 25 cartouches à halles blindées et poudre pyroxvlée, cal. 9%, pr pistolet à répétition no 850. La boîte..... 22.75




A-890. Boîte de 25 cartouches chargées à balles, calibre 320,

A-905. Boîte de 25 cartouches à chargées à balles, calibre 450. balles pour revolver modèle 1873. balles, calibre 380.... 10.25







A-930. Boîte de 25 cartouches Vélo-Dog char- A-945. Boîte de 25 cartouches avec balles blin-



gées avec balles blindées et poudre pyroxylée. dées et poudre pyroxylée, cal. 8 %, pour revol-Calibre 6 %. La boîte de 25...... 11. » ver modèle 1892..... 15.75

TUBES RÉDUCTEURS POUR LA TRANSFORMATION DES FUSILS DE CHASSE EN ARMES DE PETITS CALIBRES

TUBES RÉDUCTEURS LISSES, long. 40 %, en acier nickelé et chromé, donc inoxydable.



A-1240. Calibre 12 m, avec extracteur, pour fusils à percussion centrale, cal. 16 ou 12 (l'ind.).

A-1245. — 14 m, sans extracteur, — 37. m

TUBES RÉDUCTEURS RAYÉS, long. 60 % en acier nickelé et chromé, donc inoxydable.



A-1250. Tube rayé, calibre 8 m ARMÉE, pour fusils à percussion centrale, calibre 16 ou 12 (l'indiquer) avec

CARTOUCHES CHARGÉES SPÉCIALES

POUR CARABINES A RÉPÉTITION. FUSILS

CARTOUCHE CHARGÉE. CALIBRE 450 (11", 5). Grandeur naturelle.



Charge de poudre pyroxylée 4 grs 55. Poids de la balle 31 grs. Vitesse initiale 655 mètres par seconde. Force vive 680 kilogrammètres. - ½ - - - - 95. »

CARTOUCHE CHARGÉE, CALIBRE 107.75. Grandeur naturelle.




Charge de poudre pyroxylée 4 grs 20. Poids de la balle 22 grs 50. Vitesse initiale 700 mètres par seconde. Force vive 560 kilogrammètres.

__ _ _ ½ _ _ _ _ _ _ _ _ 55. »

CARTOUCHE CHARGÉE, CALIBRE 405 W.C.F. (10 50). Grandeur naturelle.

A-617.



Charge de poudre pyroxylée 3 grs 30. Poids de la balle 19 grs 50. Vitesse initiale 660 mètres par seconde. Force vive 430 kilogrammètres.

CARTOUCHE CHARGÉE, CALIBRE 40-82 (10 ...). Grandeur naturelle.



par seconde. Force vive 175 kilogrammètres.

EXPRESS " ET " EXPRESS MIXTE "

CARTOUCHE CHARGÉE. CALIBRE 375 MAGNUM (9 ... 5). Grandeur naturelle.



Charge de poudre pyroxylée 3 grs 70. Poids de la balle 19 grs 45. Vitesse initiale 730 mètres par seconde. Force vive 530 kilogrammètres. A-640, Cartouches chargées à balles blindées, calibre 375 Magnum. La boîte de 10 50. »

CARTOUCHE CHARGÉE. CALIBRE 8 % LEBEL. Grandeur naturelle.



Charge de poudre pyroxylée 2 grs 75. Poids de la balle 13 grammes. Vitesse initiale de la balle 700 mètres par seconde. Force vive 325 kilogrammètres.

CARTOUCHE CHARGÉE, CALIBRE 32 W.S. (8 %). Grandeur naturelle.



Chargé de poudre pyroxylée 1 gr. 80. Poids de la balle 11 grammes. Vitesse initiale de la balle 625 mètres par seconde. Force vive 220 kilogrammètres. - - 1/₂ - - - - 60. »

CARTOUCHE CHARGÉE, CALIBRE 30 W.C.F. (7 1 62). Grandeur naturelle.



Charge de poudre pyroxylée 2 grs 40. Poids de la balle 17 grammes. Vitesse initiale de la balle 450 mètres par

seconde. Force vive 205 kilogrammètres.

DOUILLES OU CARTOUCHES VIDES AMORCÉES

La qualité des munitions de chasse et des éléments qui les composent joue un rôle considérable dans aux plus bas prix, mais c'est volontairement que nous ne vendons pas certaines qualités très arme excellente et des munitions de qualité inférieure.

Nous sommes mieux placés que personne pour fournir des douilles, bourres, cartons, etc., Leur réputation c'est plus à faire et les millions de douilles que nous vendons chaque année sont la preuve

les résultats du tir de chasse : mieux vaut, à notre avis, un fusil médiocre et de bonnes cartouches qu'une inférieures qui ne donnent que des déboires au vendeur et à l'acheteur. Toutes nos douilles sont fabriquées sous notre contrôle direct.

incontestable que les chasseurs les apprécient de plus en plus.



Douilles marbrées bleues, marque "Saint-Etienne-Munitions" culot de 7 5, amorcage 6.45 pour poudres pyroxylées. Qualité fine. | Cal. 14 % Cal. 24 | Cal. 20 | Cal. 16 | Cal. 12 Nº A-55

Le paquet de 100...... 22.50 22.50 22.50 23 m



Douilles marbrées vertes, marque " Saint-Etienne-Munitions ". culot de 14 m, amorçage fermé pour poudres pyroxylées, renfort métallique intérieur, culot fer sous le fond, Qualité extra-fine,



Douilles marbrées rouges, marque "Saint-Etjenne-Munitions". culot de 20 m, amorçage fermé pour poudres pyroxylées, renfort métallique intérieur culot fer sous le fond, Qualité superfine,

Nº A-65. |Cal. 16|Cal. 12



Douilles marbrées rouges "Tir aux Pigeons", marque "Saint-Etienne-Munitions", culot de 20 m, longueur 70 m, amorçage spécial pour poudres pyroxylées, renfort acier culot fer sous le fond. Qualité hors ligne.



Douille en métal duralumin. Longueur 65 %, fond renforc. ogival, amorcage fermé pour poudres noires et poudres pyroxylées

> Nº A-90. Cal. 24 Cal. 20 Cal. 16 Cal. 12

La pièce..... 5. 90 6.50 6.50 7.10



Douille coloniale en métal duralumin, fond renforcé ogival, percussion centrale. Livrée avec 2 culots, l'un pour amorce 6.45. l'autre pour amorce de fusil à piston.

AMORCES POUR RÉAMORÇAGE DES CARTOUCHES




A-355. Appareils percutants 6.45. jaunes, fond plat pour douilles à percussion centrale nº A-55.



A-365. Amorçages fermés rouges pour poudres pour poudres proxylées; pour douilles "Colonoires et pyroxylées pour douilles "Coloniale-Normale".

A-372. Amorçages fermés rouges pour douilles pour poudres pour douilles "Coloniale-Normale".

La boîte de 100...... 8. 11





Nous ne vendons ni douilles vides ni cartouches à broche. Nous pensons que tous les armuriers ont intérêt à faire de même. C'est le seul moyen de faire disparaître les fusils à broche encore en usage en France, ce qui est un peu une honte, ce mode de percussion étant depuis longtemps abandonné dans tous les autres pays du monde, même les moins civilisés.

MANUMODÈLE, 84, Cours Fauriel, SAINT-ÉTIENNE (Loire)



A-100. Boîte de 100 bourres sèches A-150 et 100 cartons A-200 pour chargement à poudre noire ordinaire. Prix, la bolle. Calibres 24, 20 ou 16, 6.50 | Calibre 12...... 7.50



A-105. Boîte de 100 bourres grasses A-155 et 100 cartons A-200 pour chargement à poudre forte. Prix, la boîte. Calibres 14 3, 24, 20, ou 16. 7. » | Calibre 12...... 8.50 A-110. Boîte conforme, mais avec en plus 100 bourres minces en feutre sec A-165 pour chargement à poudre T. Prix, la boîte. Calibre 16. 9.50 | Calibre 12. 10.80 | Calibre 10. 17.50



A-115. Boîte de 100 bourres perfectionnées EM A-160, 100 bourres A-165 et 100 cartons A-200, pour chargement à poudre T. Prix, la boîte.

ACCESSOIRES DE CHARGEMENT



A-150. Boîte de 200 bourres sèches en feutre gris de 1re qualité, de 16 % d'épaisseur (pour mettre sur la poudre).

Calibres 24 Prix, la boîte..... 9.80 9.80 9.80 11. » 16. »



A-155. Boîte de 200 bourres grasses feutre extra de 16 m d'épaisseur, avec une rondelle imperméable fixée sur chaque face (pr mettre sur la poudre). Calibres. 14m | 24 | 20 | 16 | 12 | 10

Prix, la boîte...... 11.60 11.60 11.60 11.60 13. » 23. »



A-160. Boîte de 200 bourres perfectionnées EM brevetées, de 16 % d'épaisseur, composées d'une bourre feutre mince, d'une rondelle de cire et d'une bourre grasse (pour mettre sur la poudre).

Calibres BALLE "SPÉCIALE"



A-165. Boîte de 200 bourres de 5 d'épaisseur environ, en feutre blanc sec, avec rondelle de carton blanc fixée sur une face. Convient comme carton de fermeture ou pour parfaire le remplissage, La boîte. Calibres 14 2 24-20-16, 5.20 | Calibre 12, 5.60 | Calibre 10, 8.20



A-200. Boîte de 500 rondelles de carton blanc de première qualité. pour mettre sur le plomb, La boîte, Calibres 14 7 -24.... 1.50 Calibres 20 et 16. 1.60 | Calibre 12. 1.80 | Calibre 10. 2.30



A-230. Poudre de remplissage pour boucher les vides existant entre les grains de plomb ou de chevrotine. Ce produit assure un groupement très serré. La bolte pour 300 cartouches env. 3. »



A-225. Boîte de 100 croisillons dispersants. Ces croisillons, tormés de 2 cloisons longitudinales en carton dur, divisent la charge en 4 parties égales

PLOMB " RAPID " DURCI SÉRIE MÉTRIQUE

vendons pas de plomb mou. Notre plomb "Rapid" durci est vraiment durci par une composition toute spéciale. Il supporte, sans se déformer, son passage dans le choke et donne, par conséquent, des gerbes régulières, des groupements parfaits et une pénétration très efficace.

Nº 4 Nº 10 **99 99 00 00 0** 0 D. 4% 75 D. 4% 25 D. 3% 75 D. 3% 25 D. 2% 75 D. 2% 25 D. 1% 75 D. 1% 25 A-320. Plomb de chasse durci "Métrique", régulier et parfaitement sphérique, A-340,

(La boîte de 10, Cal. 24-20-16. 12. » livré en sac de 1 kg. Nos 000, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ou 12. Le kilo..... Au cours.

CHEVROTINES DE PRÉCISION DURCIES

Le plomb durci seul donne de bons résultats en chasse. C'est pourquoi nous ne pour canons lisses, choke-bored ou rayés. Tabl. indiq. le nombre de chevrot. contenues dans une cartouche suiv. le cal

12		Ne vent pas	No 4 Ne vont pas 12 Ne vent pas	Ne vont pas	Nº 6 Ne vont pas 15 Ne vont pas	Ne vent pas		Ne vont pas
	D. 8, 65	D. 7 ^m _m 90	D. 7 ^m 65	D. 7 ^m 05	D. 6", 80	D,6 m 30	D, 6, m 20	D.5%65

- 10 14. » A-330. Chevrotines de précision, durcies. Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 500 gr. Au cours

A-600. Planche à charger, en bois dur ler choix, mouluré, pour 10 cartouches. Cal. 24, 20, 16, 12, 10 (l'indiquer), 3, »



A-625, Entonnoir en cuivre nickelé, Faci-

ACCESSOIRES POUR LE CHARGEMENT DES CARTOUCHES



A-630. Bourroir en buis verni, tous calibres (l'indiquer). Prix 1.20




en bois dur, ler choix. Diamètre 10ch, hauteur A-615. Même modèle, A-665. Chargette spéciale pour poudre



A-645. Bourroir à ressort cuivre nickelé. manche palissandre, permet de placer les bourres avec régularité sans comprimer la poudre. Pour calibres 16 et 12 (l'ind.) 8.20





Chargette jumelle en cuivre nickelé à godets réglables, un côté sert pour la poudre, l'autre pour le plomb.

POUR POUDRE NOIRE FORTE A-652. Pour calibres 14m, 24 .. 4.20 A-652 A. — 20, 16, 12 . POUR POUDRE T 4.20 A-653. Pour calibres 14^m, 24.. A-653 A. 20, 16, 12. POUR POUDRE K2

20, 16, 12.




A-670. Chargette niveleuse cuivre nickelé, permet d'obtenir des charges d'une régularité absolue..... 5.50



A-660. Chargette à plomb, cuivre 4.80 nickelé, manche palissandre, graduée de 10 à 40 grammes 4. » 4.80

PINCE A DÉSAMORCER ET A RÉAMORCER |



Chacun des nombreux types d'amorces que l'on emploie actuel. lement nécessite un appareil à désamorcer d'un modèle approprié.

Notre pince brevetée S. G. D. G. est concue d'une facon telle qu'elle permet de désamorcer et de réamorcer les cartouches de tous modèles, quels que soient leur provenance et leur système. d'amorcage

A-688. Pince en acier finement poli, nickelé et chromé donc douilles à percussion centrale. Se fait pour calibres 14 1/2, 24, 20, A-678. Lissoir de rechange (ind. le calibre et le sertissage rond ou carré) ... 3.25 acier trempé rectifié nickelé et A-720. Maillet buis pour faire

SERTISSEUR MÉCANIQUE breveté S. G. D. G Dimensions: 18×14×4 % Poids : 550 grammes environ. A-672. Sertisseur mécanique pour sertissage rond ou carré (l'indiquer en commandant). Le lissoir, le culot, la biellette et la coulisse sont en métal nickelé et chromé, donc inoxydable. Les autres pièces, de nuance vert-olive,

sont soigneusement émaillées au four. Pour calibres 14 %, 24, 20, 16, 12 et 10 (l'indiquer en commandant).

A-690, Porte-aiguille de rechange. La pièce. 3.50 inoxydable en acier nickelé et chromé. Se fait en calibres 14 ma, 24, 20, 16, A-695. Aiguille de rechange. La pièce. 1.25 | 12 et 10 (l'indiquer en commandant). 7. » Prix 6. » 100 grammes. Long. 22 % 2.60


PINCE A SERTIR ET RECALIBREURS



A-702. Pince à sertir les douilles, en acier poli nickelé et chromé donc inoxydable. Parfaite pour cartouches à balles ou à chargement réduit. Convient pour tous calibres.

Prix...... 18.80





A-706. Lunette à calibrer les cartouches, en acier trempé rectifié, nickelé et chromé, donc inoxydable. Poids 100 grammes. Se fait pour tous calibres (l'indiquer en commandant). Prix 8.50



chromé donc inoxydable. Se fait entrer les douilles dans le en calibres 16 et 12 (l'indiquer). recalibreur nº A-715, poids

ARTICLES DIVERS POUR CHASSEURS



A-50. Correcteur de tir tout en acier bronzé. Cet appareil consiste en une sorte de hausse qui relève A-55. Hausse mire en

de la quantité voulue la position du canon au mo- acier bronzé, constituée par un petit écran percé ment de la mise en joue, ce qui permet d'obtenir des d'un trou ovale de 25 × 14 m par lequel passent les résultats de tir absolument justes et précis. Peut im- rayons visuels. Délimite le champ de tir. médiatement s'adapter sur n'importe quel fusil de Convient pour tous les fusils à deux coups et facilite

chasse à deux coups 4. » le tir de chasse 4. »

Ce point de mire, composé d'une petite pyramide en acier avec faces nikelées, se fixe sur le guidon au moyen des 2 lamelles

A-115. Point de mire de nuit.





A-125. Point de mire lumineux. pour fusil à un ou 2 canons, formé pr une demi-sphère creuse en cristal contenant une substance phosphorescente. Se fixe instantanément au canon par un petit bracelet don habituel. flexibles qu'il comporte .. 3. » | cuir à boucle. Pr tous calib. 10.50 | Pour tous calibres 15. »




double. monté sur bracelet cuir à boucle avec point de mire

permettant de viser avec le gui-

A-72.

Couvre-crosse " Amortisseur " en cuir souple avec lacet, évite les meurtrissures à la joue occasionnées par un recul trop violent! et permet de rembourrer la partie de la crosse susceptible de blesser. Prix 18 »

> A-78. Sabot pneumatique "antirecul" en caoutchouc à alvéoles d'air formant matelas pneumatique. Absolument in-




A-88. Bague pneumatique en A-978. Bouchon double, acier caoutchouc extra. Préserve le nickelé, tiges feutrées. Conserve doigt des meurtrissures occasion- les canons en parfait état après le nées par le pontet au moment du nettoyage et le graissage. Se fait en

A-82. Protègemain tout en acier trempé recouvert cuir noir extra. Pr fusils doubles, calibre 16 ou 12 (l'indiquer). Se place et s'enlève instantanément. Il protège contre l'échauffeprévient leur oxydation que provoque parfois le contact de la main. Prix 21. »



crevable et amortis- A-68. Capuchon de fusil en cuir sant complètement souple, avec courroie de serrage à le recul. Munis de boucle. Protège de la pluie et de ce sabot, tous les l'humidité l'intérieur des canons fusils deviennent doux à tirer, de fusils, quand le fusil est à l'é-Se fait en calibres 20, 16, 12 ou 10 paule pendant la marche, cal. 16 (l'indiquer) 12. » ou 12 (l'indiquer) 7.50





A-165. Douille amortisseur en cuivre nickelé. Indispensable pr A-180. Tire-cartouches, en acier fusils sans chiens dits " Hammerless ", permet de faire fonctionner les batteries sans détériorer ou casment des canons et ser les marteaux percuteurs. Se fait en cal. 20, 16 ou 12 (l'ind.). 8.40



A-170. Tire-cartouches en métal nickelé, formant bague, pour fusil à percussion centrale. Se

fait en calibres 12m, 14m, 24, 20, 16, 12 et 10 (l'indiquer). La pièce 1.70



A-175. Tire-cartouches en métal nickelé, pour fusil à percussion centrale, excentrique pour retirer le carton de la douille lorsque le culot s'en détache. Calibres 12m, 14m, 24, 20, 16, 12 et 10 (l'indi-



trempé et nickelé. Sert pour l'extraction des cartouches tous calibres, à broche ou à percussion centrale. En outre, il est muni de petites griffes qui permettent d'arracher très facilement le carton de la douille, lorsque le culot s'en détache.

3.50 Prix



se placant dans le conduit auditif de l'oreille de facon à en obstruer l'entrée. A-62. Nouvelle joue de Ce petit appareil laisse passer visée en pur para. les sons ordinaires, mais sa disposition intérieure est telle que les vibrations violentes sont brisées et arrivent au tympan considérablement diminuées, n'oc- tireur, la faisant tenir



A-140. Nouvelle lampe de chasse électrique dite "coloniale", se composant : 1º D'une lampe genre torche en métal oxydé, munie d'un réflecteur nickelé, découvrant une zone lumineuse plus ou moins grande suivant la distance à laquelle chacun peut la régler, par rapport à l'ampoule: 2º D'une bride également en métal oxydé, en 2 parties reliées par une forte vis. Cette bride permet de fixer la lampe sur un des côtés du canon et situe la zone éclairée exactement au point visé. La lampe complète. Prix 52. »

Grâce à sa forme bien particulière, cette joue délimite la position correcte de la tête du



casionnant ainsi aucun trouble. droite tout en conservant l'œil dans l'axe de la ligne de tir. Supprime Livrés avec notice dans une boîte. les coups bas et les écarts latéraux. Pretège les visages des chocs recul 1.50 cal. 24, 20, 16 ou 12 (l'ind.). 3.70 La pièce 3.30 La paire 13. » de la déflagration. S'adapte sans outil sur des crosses quelconques. 25. »

MANUMODÈLE, 84, Cours Fauriel, SAINT-ÉTIENNE (Loire)

FOURREAUX RIGIDES ET FOURREAUX-BOITES POUR FUSILS DÉMONTÉS



A-1850. Fourreau toile tannée marron, fermeture à sabot, séparation intérieure mobile, renforts cuir,



A-1862. Fourreau tout cuir de vache grain porc, doublé toile, séparation intérieure, brides plates, poi-



A-1866. Fourreau tout cuir mouton havane sur fleur grain croco, entièrement doublé toile très fine, brides plates, bourrelet de renforcement, séparation intérieure, poignée et bretelle cuir. Recommandé. 52. »



renforcement, brides rondes, poignée et bretelle cuir. Article de long usage, très avantageux. 90. » clé, piqures sellier. Modèle très soigné. 95. »

Les fourreaux-boîtes présentent à la fois les avantages du fourreau moulé et de la boîte à fusil. Comme le premier, dont ils ont d'ailleurs la forme, ils peuvent être portés indifféremment sur l'épaule ou à la main, Comme la boîte, ils s'ouvrent dans le sens de la longueur et permettent de ranger l'arme très facilement.



A-1910. Fourreau-boîte en simili-cuir, nuance havane foncé, doublé toile, séparation intérieure mobile brides rondes servant à la fois de porte-bretelles et de fermeture, par patte à boucle, fermeture par serrure



A-1915. Même modèle que le A-1910, mais en cuir de vache grain croco, nuance havane foncé. Apantageux 60. »



A-1920. Fourreau-boîte cuir de porc véritable sur fleur, grain sanglier, nuance naturelle, doublé peau, A-1872. Fourreau entièrement en cuir de porc véritable, teinte naturelle, doublé toile fine, bourrelet de porce par patre à boucle, serrure nickelée à tirette et à

GAINES ET FONTES POUR PISTOLETS AUTOMATIQUES



A-2125. Gaine feutre gris, doublée feutre rouge. fermoir nickelé. pistolets nºs 801, 807 et 819 .. **8.50** A-2130.

Même modèle, pr pistolets nº 825, 831 et 843. 11. » Prix....... 15. » Prix.......... 18. », nº 801, 807 et 819. 19. » nº 801, 807 et 819. .. 13. » lets nº 801, 807 et 819. .. 20. » nº 825, 831 et 843. 53. n

A-2133. Gaine facon peau de chamois grise. doublée peau, fermeture ins-

tantanée. Convient pour pistolets nºs 801, 807 et 819.

A-2137. Gaine facon peau de chamois grise, même modèle que le A-2133. mais con-

pistolets nº8 825, 831 et 843.

venant pour A-2148. Ecrin recouvert toile chagrinée, grenat, intérieur velours, pr pistolets pression. Convient pr pistolets

Gaine en veau souple, nuance havane. piqures soie, fermeture

A-2142.

bouton-

A-2150. Fonte en cuir grainé havane. fermeture à patte. ceinturon cuir, poche sous le rabat pour loger un chargeur. Con-

vient pr pisto-

A-2160. Fonte type Police cuir havane ou poir(l'ind.) avec banderole et ceinturon de 55m, poche pr le chargeur, Convient no pistolets

MANUMODÈLE, 84, Cours Fauriel, SAINT-ÉTIENNE (Loire) ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE DES ARMES



à cet effet à l'une des extrémités. Le grattoir se retourne automatiquement et travaille dans la même position, soit que la baguette monte soit qu'elle descende.



A-903. Nettoyeur de canons avec gratte-culasse maillechort et lavoir à fenêtre, en

Lubrifiante. produit semi-li-Squide, s'étend sur les parties métalliques des armes. cycles, etc., auxquelles il adhère suffisamment pour

les isoler et les proteger contre toute oxydation

A-970. Gomme oxydivore à base de caoutchouc et d'émeri. Enlève les taches de rouille sans dépolir les métaux. La pièce »,50

Désexydant liquide spécial pr le nettovage des armes, cycles, machines à coudre. etc. Enlève rapidement le cambouis produit par les huiles ou graisses sèches. de 5 centilitres.... 2.50 A-1115 A. Le fl. 15 cl. 5. »

A-1105, Left, de 5d. 2.50 A-1100. Left. de 5 cl. 3. » A-1105 A. - 15 cl. 5. » A-1100 A. - 15 cl. 6.50 (A-1105 B. - 1/3 de l. 8.50)

> A-1205. Brosse d'armes en crin noir, manche bois, blanche fine, 6 rangs, qual, ext.

Huile "Incon-gelable" extra-fi-

ne. Ne cambouise

et ne congèle ia-

mais, Spéciale p.

armes, machines à

coudre, cucles et

It mécanisme délicat.

A-1115. Le flacon

A-1115 B. - 1/3 lit. 8.50

A-1115 C. Bid. 1/2 l. 10. »

A-896. Brosse spéciale pr nettoyer sans rayer les canons de fusils oxydés intérieuremt. Cette brosse est constituée par de multiples anneaux en fil d'acier argenté s'introduisent dans les canons et les préservent très efficacement de l'oxydation. souple et résistant enroulés en spirale s' la monture. Cal. 24, 20, 16, 12 (*l'ind. en* A-1225 A. — 24-20. — 1.80 Paire 3.20 — 3.60 — 3 commandant)..... 3.90 A-1225 B. - 16, 12 et 10.

Anti-corrosif pr

le nettovage des


enlève rapidement

les résidus des

armes, dissout et

PRODUITS POUR LE NETTOYAGE DES ARMES Graisso pour armes. cycles. machines à coudre.

poudres. Evite la graisse ne contient aucun acide corrosion trop active et ne cambouise jamais en raide l'âme des canons. son de sa composition spéciale. A-1130. Le fl. de 5 cl. 3.» 5-1140. La boîte 50 grs. 2.50 A-1130 A. - 15 cl. 6.» 5-1140 A. - 200 g. 5. » A-1130 B. - 1/3 de 5-1140 B. - 1 kil. 15. »



A-1210. Brosse spéciale soie A-1135. Graisse semblable à celle ci-dessus. (Livrée en tumodèle réglementaire. 1.50 Long. tot. 22%. La poo. 5. » be de 65 grs environ). 3. »

Après avoir été imbibées d'huile ou de graisse d'armes, ces cordes très compressibles

..... 4.20


A-1125. Pâte grasse rosée, nouveau produit, garantie sans émeri, fait disparaître sans effort l'oxydation intérieure des canons et les polit soigneusement. Ce produit doit être en possession de tout chasseur avisé. Très recommandée. Le pot de 70 grammes..... 5. »



- 8. »

A-965. Étau pour canons avec mordaches bois garnies feutre, forte armature métallique. Se fixe à une table. poids 850 grs. Article très pratique, Recommandé, 80. »

PORTE-FUSILS



Porte-fusils "Applique", montants en chêne ciré, soigneusement moulurés, crochets simples en corne de cerf naturelle, sement moulurés, crochets à talon en corne de cerf naturelle.


Numéros. | A-3600. A-3600 A. | A-3600 B. A-3600 C. 3 fusila Modèle pr. 1 fusil 2 fusils 4 fusils Prix 17. » 28. > 45. n 58. »



Porte-fusils " Applique ", montants en chêne ciré, soigneu-


	Numéros A-3605. Modèle p ^r . 1 fusil Prix 22. »	2 fusils	3 fusils 60. »	4 fusils 80. »
--	--	----------	----------------	-------------------

RATELIERS ET PANOPLIES PORTE-FUSILS




Porte-fusils " Applique " en chêne ciré, genre râtelier d'armes. crans garnis de velours vert.

A-3625. Pour 2 fusils ... 39. » A-3625 A. - 4 - ... 55. » A-3625 B. - 6 - ... 70. »



mouluré, tête de cerf en bois sculpté montée sur écusson, 6 crochets simples en corne de cerf naturelle, poids 4 kgs 600. Dimensions: hauteur 83 %, largeur 52 %..... 225. » A-3615. Panoplie porte-fusils en chêne massif ciré et mouluré, tête de cerf en bois sculpté montée sur écusson, 8 grands crochets en corne de cerf naturelle, poids 5 kgs 800.


A-3620. Panoplie porte-fusils en chêne massif ciré et décorant les angles d'appartements. mouluré, tête de cerf en bois sculpté montée sur écusson. 12 grands crochets à talon en corne de cerf naturelle.



Porte - fusils "Applique d'angle " en chêne ciré, crans Dimensions 95 1/2 × 68 1/2 260. " garnis de velours vert. Modèle

A-3630.

NOUVELLE ARMOIRE A FUSILS



A-314. Nouvelle armoire à fusils "Saint-Hubert", style moderne, tout en chêne verni, vitrine avec porte fermant à clé, intérieur verni rouge, râtelier d'armes 4 places, corps du bas genre placard à 2 portes, à poignées, intérieur aménagé pour ranger les munitions, accessoires d'armes de chasse, petit outillage, etc., petits tiroirs pour objets personnels, clé et poignées de tiroir patinées façon vieil argent. L'un des côtés constitue un véritable portemanteau de vestibule avec glace biseautée de 50 × 35 %, 2 portemanteaux patinés façon

Dimensions intérieures de la vitrine : Hauteur 1^m30, largeur 0^m43, profondeur 0^m23. Dimensions intérieures du corps du bas : F'auteur 0m56, largeur 0m89, profondeur 0m36. Dimensions totales: $2^{m}15 \times 1^{m}20 \times 0^{m}40$.

Ce beau meuble aux lignes moderne est très pratique; il permet de ranger les armes, les munitions et l'équipement du chasseur. Il est également très décoratif et convient pour vestibules, fumoirs, salles d'armes, pavillons de chasse, halls de réception, etc.


BRETELLES POUR FUSILS DE CHASSE ET CARABINES

A-1600. Bretelle cuir bruni, 1re qualité, boucle en acier nickelé, boutons doubles



large fine boucle nickelée, bords filetés, boutons doubles en cuivre décolleté et

A-1612. Bretelle tressée cuir fort, très souple, ne glisse pas de l'épaule, boucle et houtons doubles nickelés. Longueur 1 mètre, largeur 28 %.



nuance havane foncé, très large à l'épaule et très souple. Longueur 95 % largeur 35 %. Modèle recommandé par son cachet et sa résistance ... 15.80

BRETELLE ARTICULÉE



Cette bretelle est munie d'une courroie qui, au moyen d'un mousqueton, se fixe en son milien, passe sous le bras du chasseur et s'attache au bouton supérieur de la bretelle. Ce dispositif empêche la bretelle de glisser sur l'épaule et permet par conséquent de porter le fourreau sans aucune gêne et en conservant les deux mains libres.

A-1747. Bretelle articulée en cuir, qualité extra. 14. » A-1750. Bouton double de rechange, nickelé. Les 6. p. 60

A-1755. Porte-mousqueton de rechange, nickelé. La pièce ».70 A-4370. Cadenas à secret, sans clé, acier nickelé, hauteur totale 28 %. Prix 3.50 A-1650. Bretelle cuir bruni. 12º qualité boucle en acier nickelé et boutons doubles

A-1685. Bretelle cuir extra, boucle nickelée et porte-mousqueton permettant d'enlever ou de sortir facilement la bretelle. Longueur 95 %, largeur 25 %. 7.20

A-1715. Même modèle que le nº A-1685, mais en tissu de sangle, couleur grenat.

Longueur 95 %, largeur 28 %. Prix...... 7.50

A-1740. Bretelle large, modèle réglementaire pour armes de guerre, en cuir noir

extra, avec boucle spéciale et bouton double en cuivre décolleté. Longueur 90 % largeur 33 ‰ 8. »

CEINTURES CARTOUCHIÈRES



Ceinture cartouchière, en toile havane, bordée environ.

95 à 110 — 8.70 A-2329 A. A-2302 A. 110 à 125 — 8.70 A-2329 B. A-2302 B.



95 à 110 — 18.50 A-2338 A. A-2306 A: A-2306 B.

Ceinture cartouchière tout en cuir grain croco, nuance pega, sangion droit, 20 tubes bordés, poids moyen 100 grs havane, 20 tubes moules de 50 % de hauteur, boucle ronde, naturelle, grain porc, piqure sellerie, 20 tubes cuir de vache large sanglon cuir, poids 160 grs environ.

A-2302. Tour de taille 80 à 95 % 8.70 A-2329. Tour de taille 80 à 95 % 18. » poids 210 grs environ. Recommandée. 95 à 110 —..... 18. » ---110 à 125 —..... 18. » A-2346 A.



Ceinture cartouchière en forte toile, bordée cuir, Ceinture cartouchière en cuir de porc, bordée cuir, teinte tubes cuir, sanglon coupé en forme, poids moyen 140 grs naturelle, doublée toile, 20 tubes cuir moulés de 50 % de hauteur, montés sur bande de renforcement, poids 190 grs environ.

- 95 à 110 - 27. » 110 à 125 — 27. »



Ceinture cartouchiere en croupon de vache, teinte de 50 m de hauteur montés sur bande de renforcement,

A-2346. Tour de taille 80 à 95 %............ 35. » 95 à 110 — 35, » A-2346 B. 110 à 125 --.... 35. »



A-2435. Gilet cartouchière en toile havane bordé peau. 28 tubes cuir, 2 poches pr allumettes et cigarettes. Se boucle derrière le cou et dans le dos. Remplace legilet ordinaire et. répartissant le poids des cartouches sur une assez grande surface, supprime l'inconvé- A-2506. Sac cartouchière nient qu'éprouvent certains t'en monton sur fleur grain chasseurs pour supporter à la croco nuance havane, séparataille la charge et l'étreinte d'une tion intérieure, bretelle cuir,



A-2501. Sac cartouchière, tout en toile, bordé cuir, large, bretelle faisant le tour du sac. Pour 70 cartouches .. 24. »



ceinture cartouchière, 52, » Pour 70 cartouches. 26, »


CARNIERS POUR CHASSEURS







A-2812. Carnier à rabat cuir de vache croco, nuance havane, 1 poche toile à soufflet, 1 filet 3 fils monté sur bande cuir, poche permis, cartouchière, bretelle cuir. Dimensions 40 × 30 ° m.








A-2827. Carnier veau graîné, teinte naturelle, 1 poche cuir à soufflet, I poche toile bordée cuir, 1 filet 3 fils monté sur cuir, poche permis, cartouchière, bretelle cuir. Dimensions 40×30 % Prix. 80.»



A-2790. Grand carnier dit "de garde", toile très forte, teinte beige, bordé peau, 2 grandes poches à soufflets, renforts cuir au sommet du rabat, séparation toile, poche permis, filet 3 file, large bretelle en croupon. Dim. 50×35 %. 80. »



FILETS PORTE-GIBIER







SAC DU CHASSEUR " Genre Alpiniste ".



Flacon en aluminium. forme bombée d'un côté, concave de l'autre. bouchon à vis.

9-6395 Cont. 15 cl. 9-6395 A. - 25 cl.

> Flacon de chasse. en verre, forme plate, garni osier, clissage fin, bouchon en métal nickelé, fermeture à vis.



A-3140. Bouteille de chasse, en verre. forme plate. recouverte clissage osier, bouchon timbale à vis et cordon pour porter en bandoulière. contenance 40 cl. Prix. 22. » A-1005. Bouteille

" Isolante ". corps et gobelet en aluminium poli à vis. contenance 1/2 litre. Prix



Bouteille-gourde en peau de bouc naturelle, bouchon 3 pièces en corne, cordon de suspension, couture cordée. A-3145. Cont. 1 lit., 32.» A-3145 A. - 2 - . 36.» A-3145 B. - 3 - . 42.» A-3152. Cont. 1 lit.. 52.» | A-3152 B. Cont. 3 lit. 60.»



Fig. 1. - Détail des 3 parties du bouchon. Fig. 2. - Gourde ouverte montrant l'intérieur recouvert de poils.

Bouteille-gourde en peau de bouc véritable, recouverte peau noire, collier et baguette peau rouge, bouchon corne en 3 parties, courroie cuir.

A-3145 C. - 4 - . 47.» A-3152 A. - 2 - . 56.» A-3152 C. - 4 - . 63.»

A-2705. Sac pour chasseur "Genre Alpiniste", en forte toile havane, grande poche centrale amovible en tissu caoutchouté, œillets d'aération, fermeture à anneaux et à coulisse, bretelles cuir, poche dessus à soufflet. Dimen- A-3130, Cont ae 8 cl. 7.80 sions 50 × 50 % 55. », A-3130 A. — 15 —. 9.50



bourrelet et anneau.



A-3315. Sifflet " Baduel " A-3325. forme ronde, en métal nic- Compagnies de Chemins kelé. Modèle réglementaire de fer, en métal nickelé, avec




A-3310. Sifflet genre mili- A-3320. Sifflet de marine taire, en métal nickelé avec tout en métal nickelé, avec houle creuse, son très puis-Prix 3. » sant.... 4.50



pour officiers 3.20 boule creuse et anneau. 5.80



A-3330. Sifflet anglais, forme ronde, en métal nickelé...... 3. »



A-3335. Sifflet spécial pour "Boy-Scouts" ou "Éclaireurs de France ". en métal nickelé, anneau de suspension..... 3.70

SIFFLETS





A-3345. Sifflet de police. métal nickelé, à 2 tons conjugués, son très puissant. Modèle adopté par plusieurs grandes villes, 4. »





A-3365. Sifflet à roulement, en corne noire d'excellente qualité, modèle excessivement puissant. Fabrication supérieure. 5.50



A-3370, Sifflet des Chemins de fer, en métal nickelé, avec anneau, son tremblé d'une grande puissance..... 3.30

A-3370 A. Sifflet de police, même modèle que ci-dessus, mais plus gros et son percant..... 5.20



A-3381. Nouveau sifflet à roulette en bakélite noire. anneau nickelé.... 5.50



en métal nickelé, anneau au milieu, donne le son d'un sifflet et d'une corne d'appel 4.80

A-3385. Sifflet-sirène en cuivre fondu une note d'alarme très percante, Prix 14.50



sion, Long. 60 m 5.50



et nickelé, forme cylindrique. Donne A-3415, Corne d'appel en corne noire forme droite et plate. Long. 10 %



A-3410. Petite corne cuivre nikelé. A-3438. Corne d'appel en cuivre nicforme cylindrique anneau de suspen- kelé, forme droite et plate. Long, 13 % Prix 5.70



Prix 4.20 A-3425. Corne d'appel corne noire. anneaux et embouchure métal nickelé, plate et cintrée. Long. 14 % 8.70 cintrée. anneaux nickelés.



Corne d'appel en corne blonde, ronde,

A-3430. Corne d'appel en corne blonde A-3435. Longueur 20 % 5.20 forme ronde et cintrée. extra, plate et cintrée, anneaux nicke- A-3435 A. - 25 - 6.20 lés, Long, 26° Modèle robuste. 8.50 A-3435 B. - 29 - 7.50 A-3445 B. - 50 - 48. »



Corne d'appel en cuivre nickelé. forme plate et cintrée avec anneaux. A-3440. Longueur 25 %..... 10. »
A-3440 A. — 31 — 13.50

Corne d'appel même modèle, mais

A-3445. Longueur 25 % 13.50 A-3445 A. — 40 — 26. »

ARTICLES POUR CHIENS

COLLIERS UNIS EN CUIR/COLLIERS GOURMETTE/COLLIERS CUIR TRESSÉ



Collier cuir teinte naturelle, anneau et plaque en cuivre, coulants cuir. Modèle d'un collier métal blanc, formé d'anneaux nuance havane, 2 coulants cuir, plaquecourant. (Indiquer le tour de cou.)

Numéros	Larg.	Tour de cou	Prix
A-4000.	18 %	26 à 30 %	4. n
A-4000 A. A-4000 B.	22 —	31 à 35 — 36 à 40 —	5.30 6.20
A-4000 C.		41 à 45	7.90




Collier cuir fort havane, recouvert Collier tressé cuir fort extra ture pour cadenas (Indiquer le tour de cou) (Indiquer le tour de cou)

-	Tour de cou	
A-4019, A-4019 A. A-4019 B.	35 à 39 ½ 40 à 44 — 45 à 50 —	8.40 11.20 12.30




	(Intulyaci te tour ac your)					
	Numéros	Larg.	Tour de cou	Prix		
ī	A-4066.		jusqu'à 30 %			
			- 35	9. »		
	A-4066 B.	26 —	- 40 -	11.50		





Collier demi-rond cuir havane. piqures sellerie, I coulant cuir, plaque, boucle ronde, plaque adresse et garniplats sans soudure, plaque adresse, ferme- boucle, anneau et garniture nickelés, anneau et boucle en métal nickelé. (Indiquer le tour de cou)

Numéros	Larg.	Tour de cou	Prix	
A-4098. A-4098 A. A-4098 B.	16 % 18 — 22 —	32 à 36 ½ 37 à 41 — 42 à 46 —	11. » 13. » 15.20	





Collier en cuir extra verni rouge. ture nickelées. Très élégant.

	Numéros	Larg.	Tour de cou	Prix
))	A-4117. A-4117 A.	16 ½ 18 —		8.50 10.50



Collier en cuir rouge, garn de 3 raninickelées Article d'un hel eftet

			Tour de cou	Prix
0	A-4123. A-4123 A.	16 <u>%</u> 18 —	30 à 35 % 36 à 40 —	



Nouveau collier rond verni tressé.

			Tour de cou	
9)	A-4135.	14 %	30 à 35 %	16.5
	A-4135 A.	14 —	35 à 40 —	18.



le tour de cou.)

Numéros	Larg.	Tour de cou	Prix
A-4005. A-4005 A.		26 à 30 % 31 à 35 —	6. »
	26 —	36 à 40 —	7. » 8.70
A-4005 C.	30 —	41 à 45	10.50



Collier cuir noir dit "de meute" très fort, boucle et anneaux fer galvanisé. 2 coulants cuir, plaque nickelée. Convient

pour truens	ac mean	e ci ue jeime.	
Numéros	Larg.	Tour de cou	Prix
A-4012.	31 %	30 à 36 %	9.60
A-4012 A.		37 à 43 —	14.20.
A-4012 B.	40	44 à 50	17.70



Collier cuir fort, teinte naturelle, doublé Collier à anneaux, acier nickelé, lants cuir, garniture en métal. (Indiquer cadenas, coulant et plaque adresse. Bon

Numéros	Larg.	Tour de cou	Prix
A-4024 A.	22	35 à 38 % 39 à 42 —	3.80
A-4024 B.	22 -	43 à 46 —	4.20



Collier gourmette acier extra, poli vis et à secret. Livré avec instruction.

Numéros	Larg.	Tour de cou	Prix
A-4029.	16 %	30 à 34 %	11.50
A-4029 A. A-4029 B.		35 à 39 — 40 à 44 —	12.50
13-4027 D.	22	40 4 44 -	13.70



Collier cuir havane, tressé carré, aner le tour de cou.)

		Tour de cou	
A-4081. A-4081 A.	18 % 20 —	37 à 41 % 42 à 46 —	13.50 15.50



Collier rond cuir tressé, nuance tour de cou.)

			Tour de cou	
)	A-4092.	16 m/m	35 à 39 %	12.50
	A-4092 A.	18 —	40 à 44 —	14.50



Collier rond cuir havane foncé, façon depuis la boucle jusqu'à la plaque, 2 cou- maillons sans soudure, fermeture pour chape d'une seule pièce, plaque et garni- sellerie, 2 coulants cuir, plaque, boucle, gées de petits clous nickelés, piqûres selture nickelées. Modèle très résistant, (Indi- anneau en métal nickelé. (Indiquer le tour lerie, plaque adresse, boucle et garniture do com

Numéros	Larg.	Tour de cou	Prix	
A-4102.	16 ^m / _m	35 à 39 %	14.50	
A-4102 A.	18	40 à 44	16.50	



Collier rond cuir havane, facon et nickelé, maillons soudés, coulant métal, havane, 2 coulants cuir, boucle, anneau sellerie. 2 coulants cuir, boucle, anneau nuance bleue ou rouge, boucle, anneau plaque adresse, fermeture de sécurité à et garniture métal nickelé. (Indiquer le let petits clous ronds nickelés. Modèle d'un et médaille en métal nickelé. Article très très bel effet et très résistant.

		Tour de cou	
A-4107.	16 m	35 à 39 ° m	16. »
A-4107 A.	18 —	40 à 44 —	17. »

CACHE-OREILLES-MUSELIÈRES ET COLLIERS DE DRESSAGE



A-4744 Cache-oreilles en fil de fouet tressé. Modèle très extensible, convenant pour toutes tailles.



Cache-oreilles, fil tanné de pre- Muselière en cuir très fort,

fouet tressé. Modèle très	exten-	mier choix,	avec tour de mu	seau.	ha
sible, convenant pour	toutes	Nos	Tour de cou	Prix	
tailles.		A-4749.		4. »	
Prix		A-4749 A. A-4749 B.	36 à 40 % 41 à 44 %	5.90	



avane, tour large pour le museau, et diam., bout du museau renforcé.

ш	Prix	Nos .	Tour de cou	Prix	No
	4,))	**	Tour ac cou		A-477
	5. »	A-4769.	28 à 36° m		A-477
		A-4769 A.	37 à 45 cm	9.50	A-477



Muselière cuir, réglable en long T 1

Ida	rour de cou	r
A-4774.	32 à 37%	13
A-4774 A.	38'à 41 %	1:
A-4774 B.	42 à 47%	14



Collier de force à olives bois. garni pointes acier. Pour modérer l'allure du chien en tirant sur la laisse Largeur 40m/

A-4720.	Pour	tour	de	cou	37	à
41%					4.5	0
A-4720	A. Po	ur to	ur e	de c	OII 4	42



Collier ordinaire

Collier de force

PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR L'ALIMENTATION ET L'ÉLEVAGE DES CHIENS



Les Brisures de Biscottes ne sont pas le déchet du produit alimentaire de ce nom. ce sont de vraies biscottes éliminées pour cause de casse en cours de manutention.

Sont d'une saveur agréable, très nourrissantes et digestives. Leur emploi est avanlité gonflante.

A-4915. Le sac de 5 kgs 12.50 A-4915 A. - 10 kgs.... 24. " A-4928 B. Le sac de 50 kgs... 170. " A-4949A. s. 10k 48." 25 kgs.... 115." A-4955 A. - 10 kgs..... 33. " nance | lit. 1/2........... 13. "



Biscuits pour chiens d'une très haute valeur nutritive, ces biscuits s'imposent pour l'alimentation parfaite des chiens de toutes races. Ils renferment à la fois de la viande, des os finement broyés, des phosphates et des carbonates de chaux, des tageux à cause de leur légèreté et leur qua- légumineuses diverses, de la farine de blé rables à la bonne santé du chien. Se conet enfin les ultravitamines Laurencon.



Pâtée complète, composée de poudre de viande, de farine et de légumineuses de ler choix, additionnée en proportions convenables de graines de lin rafraîchissantes. de phosphate et de carbonate de chaux qui sont les éléments complémentaires favoserve parfait au sec. Livrée avec mode d'emploi. A-4945, Sac 54 25. » A-4945 B Sac de





Brisures de macaroni, de vermicelle, etc., cassés en cours de manutention, mais de même qualité que les produits livrés à la consommation. Se donnent cuites à l'eau, seules ou mélangées à la pâtée, Recommandées

A-4955.	Sac de	5 kgs	17.))
A 4055 A			22	




A-5000. Mangeoire ronde, tôle emboutie galvanisée, diam. 25%, cont. I litre. 11.» A-5000 A. Mangeoire diam. 30%, conte

soigné.

A-5021. Peigne décrassoir, corne de choix, long. 10 %. Convient surtout pour chiens à poil ras de toutes tailles. Prix 4.70



A-5026. Peigne décrassoir aluminium nickelé, long, 9 cm, mod. aseptique, peut être nettoyé à l'eau bouillante. Pour chiens à poil ras de toutes tailles 2.50



A-5035. Peigne aluminium nickelé, long. 20%, grandes dents pour démêler et dents fines pour A-5060. Peigne sanitaire, forme peigner. Mod. aseptique. Peut être nettoyé à l'eau bouillante. Prix 2.90



A-5070. Peigne en fil de métal nickelé, long, 20%, avec denture de forme spirale, ne tire pas le poil, démêle aisément et ne peut blesser. Pour chiens à poil long et touffu..... 5. »




étrille, dos et manche bois, dents métal nickelé...... 12. » A-5060 A, Peigne sanitaire, même mod., mais tout en métal nickelé 16.50



A-5075. Brosse étrille, très

autour, poignée ovale bois dur, Lotion parasiticide pour peignes à réservoir. le poil ... 12.50 A-5180. Le bidon ½ litre. ... 12. » Prix. ... 15. »




Les parasites des chiens et des chats vivent et se développent à la surface de la peau et dans le sous-poil mort. La brosse lisse le poil mais ne le traverse pas. Le peigne seul avec ses dents résistantes permet d'atteindre le siège du mal. Notre nécessaire a cet avantage de comporter un peigne à réservoir qui laisse couler automatiquement le liquide qu'il contient quand on le passe sur le poil et il tue les parasites, décrasse les poils et donne du brillant à la fourrure.





Efficacité garantie.

A-5170. Nécessaire comprenant : I peigne à réservoir, facon écaille I flacon lotion, I entonnoir 15. » douce, milieu Même modèle, mais avec peigne en métal nickelé.



PULVEX

A-5155, Shampooing humide non toxique, non irritant, détruit les puces, les poux et les lentes des poux, arrête les démangeaisons. S'emploie peu étendu, évite les refroi-

A-5150. Poudre parasi-

ticide, détruit rapide-

ment toute vermine.

Inoffensive pour l'animal

S'emploie à sec, est

sans odeur, n'irrite pas,

dissements, traite véritablement le

MANUMODÈLE. 84. Cours Fauriel SAINT-ÉTIENNE



A-4409. Accouple courte à tourillon en acier nickelé, Long. 23%. Pour accoupler de très près 2.70



A-4419. Accouple en acier nickelé. anneau et porte-mousqueton. Longueur 35% 4.10



A-4440. Petite laisse plate, tressée, en cuir bruni, pte-mousqueton, Longueur 112%, larg. 8%, Légère et solide. 3.40



A-4443. Petite laisse ronde cuir plat. tressé, porte-mousqueton acier nickelé, Lr 115%, diam, 5%, Pr petits chiens, 3.60



A-4462. Laisse cuir plat, fort porte-mousqueton à pince automatique en acier A-4506. Chaîne-laisse gourmette, acier nickelé, long. 120%, larg. 12%, 10. »



A-4482. Laisse plate, cuir bleu foncé, une des extrém, forme collier réglable par coulisse cuir, Lgr 1m, Très-nouveau, 9.80




A-4486. Laisse en cuir fort, terminée par une accouple montée sur fort anneau acier, Lgr 122%, Pour 2 chiens, 11.50



A-4475. Laisse plate en cuir avec système amortisseur supprimant les à-coups. Permet de tenir sans fatigue le chien le plus pigoureux, Lgr 117%, larg, 15%, 15,»




nickelé, maillons sans soudure, portemousquelon, taille movenne, Long, 120 %, 2,>>



Chaîne-laisse acier nickelé, maillons sans soudure, porte-mousqueton acier, A-4518. Movenne, long, 115cm., 4. » A-4518 A. Forte - 120%.. 5.90




A-4522. Chaîne d'attache forte, acier rond poli, maillons très forts, portemousqueton, Long, 120%.. 2.60



A-4528, Chaîne d'attache, acier nick, av. système amort^r à ressort, supprime les àcoups occasionnés par l'animal. 6.50




A-4550. Fouet semi-rigide tout en cuir, formé par des lanières plates et épaisses



A-4555. Fouet semi-rigide en cuir extra tressé carré, poignée pour tenir le chien en laisse, porte-mousqueton nickelé et articulé, long, 1m10. Très bon modèle. 14.80 A-4555 A. Fouet même modèle que le nº 5-4555, mais plus fort..... 20, »



A-4580. Fouet rigide, manche bois verni avec sifflet, porte-mousqueton nickelé.



A-4585. Fouet rigide, manche bois recouvert cuir facon porc, avec sifflet bois, portemousqueton nickelé, mèche en cuir tressé, longueur 1m05...... 10.50

ACCESSOIRES DE DRESSAGE - APPAREIL DE SURETÉ POUR CHIENNES - BOTTES



A-4700. Appareil de dressage en cuir avec boucles



Ceinture de sûreté pour chiennes, en cuir doublé feutre, coquille grillagée en métal verni. let relié à la ceinture par une bande en tissu élastique. (Ce modèle s'ajuste à la perfection et sans blesser.

L'utilité de cet appareil est in-

mousqueton à pince, forte poignée. Permet de modérer A-4785 A. et bouton d'accrochage en acier. Permet au chien de l'ardeur du chien et améliore sensiblement leur quête. A-4785 B. quêter en l'empêchant de s'emballer.... 22. » A-4710, Long, 4^m 6. n A-4710A, L-20^m 23.50 A-4785 C.

Longue laisse de dressage en chanvre tanné, pte- | A-4785. Pour tour de taille 32 à 39\%..... 25. » 40 à 47/..... 30. » Manière de prendre l'empreinte.

Bottes peau souple havane, semelles rigides, protègent parfaitement les pattes malades ou blessées. En commandant nous donner l'empreinte de la patte posée sur une feuille de papier.

48 à 55 36.50 A-4790. Taille moyenne Pièce 16.50 Paire 31. » 56 à 64%..... 44. » A-4790 A. Grande taille Pièce 16.80 Paire 32.50

MANUMODÈLE, 84, Cours Fauriel, SAINT-ÉTIENNE (Loire)

Miroir méca-

MIROIRS A FICELLE



A-5300. Miroir, tête nover ciré. forme ailes, glaces blanches biseautées, pied démontable en A-5335. Miroir, tête noyer ciré 3 pièces, pivot cuivre, douille fer, Poids 420 grs.

Prix 20. »



A-5308. Miroir, tête noyer ciré, A-5315. Miroir "Epervier" forme ailes, glaces biseautées tête noyer ciré, forme oiseau, couleurs variées, pied démon- grandes glaces blanches à fatable en 3 pièces, pivot, calotte cettes, pied demontable en 3 par- A-5360. Miroir mécanique, A-5365. Miroir mécanique.

avec glaces, pied avec ressort soignée. Poids l kg. environ. Durée à boudin à l'intérieur permettant de marche 35 minutes 50. » matiquement, Pds 550 grs. 26. »



CHASSE AUX ALOUETTES



Durée

de la

marche


40 min.

environ.

nique à mouvement continu. tête en noyer ciré avec glaces mécanique de couleur à mouvement blanche, mécanisme d'horlogerie, fabrication



avec glaces, forme épervier. Durée de marche 1 h. environ .. 90. »



et douille cuivre. Poids 510 grs. ties. Pivot, culot et douille cuivre. mouvement continu, 2 têtes mouvement continu, avec remon-

GRANDS DUCS



A-5990. Grand duc naturalisé au repos, livré avec piquet démontable de 1^m80 de haut, dans une caisse en bois à charnières, avec poignée pour permettre le transport. Poids du grand duc seul. 1 kg. 500...... 195. »

CANNE-SIÈGE



A-5412 Trénied pliant monture bois verni de première qualité articulée autour d'un axe très robuste, siège en cuir bords doubles et piqués facon sellier, grande courroie pour porter le trépied en bandoulière une fois plié, petite courroie pour maintenir les pieds réunis. Poids 850 grs. hauteur ouvert 57 %. Recommandé par

APPEAUX POUR TOUS GENRES DE CHASSE

Poids

env.



A-5447. Becfigue, mé- A-5481. Alouette, en mésange bleue, en métal tal nickelé 2.70





Moineau, verdier, en A-5517. Merle, en bois,



A-5531. Merle, en peau soufflet. Prix.5.50



peau, boule métal. 3. » culot maillechort. 3.50 fond bois...... 3.80 lechort avec queue. 2.80 Prix 2.80





or Tourdre", soufflet peau, tube métal nickelé, Perdrix grise, tout en mail- en peau et tube métal.





A-5571. Caille femelle,







A-5577. Caille male. A-5631. Bécasse, tout en



A-5651. Canard, en buis, forme baril 3. »



A-5671. Corneille, pie, A-5707. Biche, en buis en bois, forme corne d'ap- pour attirer le cerf.



A-5687. Lapin, en bois, pavillon métal. 2. »



A-5691. Lièvre, en bois véritable "Hasenquâke "...... 3. »



pel, cercle cuivre. 3. » Fort modèle.... 6. »

ACCESSOIRES POUR LA CHASSE AUX LAPINS BOURSES, TRAPPES

A-6215.



Bourse à lapins, en chanvre tanné de l'e qualifé, 1 bois. N°s Long. Pièce Douz. N°s Long. Pièce Douz. A-6031. 1^m 2.80 32. » A-6042. 1^m 3. » 33. » A-6031 A. 1m40 3.70 42. » A-6042 A. 1m40 4. » 44. » donnet fin, très souple et résistant. donnet fin, très souple et résistant.

Nos | Long. | Pièce | Douz.



Bourse à lapins, en chanvre tanné de 1re qualité, 2 bois.

Même modèle, mais en cor- Même modèle, mais en cor-

Nos |Long. | Pièce | Douz. 1m 3.70 42. » A-6046. 1m 4.)) 44.)) A-6036 A. 1m40 4.80 56. » A-6046 A. 1m40 5. » 58. »



Fusées crépitantes pour remplaces le furet : elles produisent un crépitement pendant quelques secondes et répandent une fumée abondante qui oblige les lapins à sortir du terrier.

Pièce 2 détonations | 4. » A-6215 A. 3 -5.40



Fusées asphyxiantes dégageant une fumée âcre et épaisse, forcant la bête à sortir du terrier. Livrées avec instruc-

Pièce A-6220 A. Pour blaireaux, 6.80 A-6220 B. Pour renards.. 7.10

sûreté, palette fer, ressort spécial formant

la base du piège. Diamètre 20 cm, poids

kg. environ. 8,20

PIÈGES A LAPINS



A-6068. Trappe double à lapins, grillage galvanisé, forme cylindrique, portes mobiles tôle perforée; se place à l'entrée des terriers. Diamètre 12 %, longueur 58 %, poids 230 grs 4.40

Diam. 13 %, long. 65 % poids 240 gr.



en acier. fer, ressort spécial formant

la base du piège. Diamètre 20 %, poids 1 kilog environ 8.80

A-6080. Piège à lapins forme ronde. mâchoires à dents, palette

A-6075.

Piège à la-

pins, en

acier, forme

ronde.

mâchoires

sans dent.

crochet de

A-2475. Bottes caoutchouc noir, modèle renforcé, tiges rigides, toile intre extra-forte. pieds et cous-de-pied renforcés semelles striées talons moulés, hr 43%. Pr chasseurs

A-2463. Brodequins de

chasse tout en caout-

chouc noir, qualité forte.

fermetre à lacets, soufflets

imperméables, intér doublé

toile, pieds et contreforts

renforcés. Semelles cloutées

avec barrettes caoutchouc.

La paire..... 90. »

Haut. 24%.



ACCESSOIRES POUR

LA CHASSE AU GIBIER D'EAU

A-2481. Bottes crêpe vulcanisé teinte naturelle, toile intérieure très forte, pied entièrement renforcé par une double épaisseur de crêpe. semelles en caoutchouc noir vulcanisé striées évitant le glissement dans l'eau, talon moulé, hautr 43cm. La paire 105. »



A-2478. Bottes cuissardes renforcées, caoutchouc noir, tiges semi-rigides. pattes d'attaches pr les fixer à la ceinture, hauts totale 80 %. Modèle très robuste

et pêcheurs. La pre. 90. » La paire 120. » En commandant: indiquer la pointure.

ACCESSOIRES POUR FURETS



A-6162. Laisse en fouetlongueur 20 mètres.. 3.70 A-6135. Collier cuir avec grelot



A-6140. Grelots cuivre très sonores. Diam. 15 m.



nières dents du furet. Pièce. A-6188. Sac à furet, toile 2.60 tannée, fond et côtés cuir. A-6155 A. — 26 2.70 Dimensions 25 × 23 %. 45. » A-6155 B. — 30 2.80 A-6170. Pour 2 furets. 68. »

A-6178. Sac à turet, toile.

Dim. 25 × 23 % .. 12. »



A-6155. Diam. 22m

A-6168. Gant de fureteur, en buffle blanc, dessus de la main protégé par une cotte de



A-5925. Canard flotteur col-vert, bois peint, équilibré intérieurement pour flotter sur l'eau. Modèle soigné et d'imitation parfaile, Prix.... 38. »



A-5-5962 Groupe silhouetté de 3 canards flotteurs en bois peint, monté sur planchette à charnière et à ressort assurant la rigidité et l'écartement, plomb pour l'équilibre, épaisseur plié 45 m.... 32. »

PIÈGES A OUEUE

Pières ordinaires à palette fer, acier extra, mâchoires à pointes, ressort en bout, crochet de sûreté, anneau pour le fixer. Peuvent se tendre avec le pied. Les longueurs que nous indiquons s'entendent ressort compris.





A-6550. Pour putois. Lr 34 $\frac{6}{2}$... **10.** N A-6550 B. Pr renards. Lr 45 $\frac{6}{2}$... **45.** N A-6550 A. Pr fouines, blaireaux, 42 $\frac{6}{2}$. **18.** N A-6550 C. Pr loups, sangliers, $\frac{6}{2}$. $\frac{6}{2}$. $\frac{6}{2}$. $\frac{6}{2}$.

Pièges genre anglais à palette fer, mâchoires avec crans demi-ronds, ressort en bout, détente cuivre, crochet de sûreté, anneau. Peuvent se tendre avec le pied. Les longueurs que nous indiquons s'entendent ressort compris.





A-6560 A. Pr fouines. Lr 38 ½ ... 16. » Pr renards. Lr 45 ½ ... 28. »

Pièges à œuf, acier extra, mâchoires avec crans demi-ronds, grand ressort en bout, détente cuivre, crochet de sûreté, anneau. Utilisent comme appât un œuf dont le poids seul tient le piège tendu. Peuvent se tendre avec le pied. Les longueurs que nous indiquons s'entendent ressort compris.






PIÈGES DIVERS ET ACCESSOIRES TRAOUENARD



1-6920. Traquenard à renards, en acier nickelé mat. Se suspend à un arbre après avoir placé l'appât sur les pointes. Donne des résultats surprenants, Longueur 14 % 18.50

CHAINE ET GRAPPINS D'AMARRAGE



A-4522 A. Forte chaîne en fil d'acier rond et poli, pour fixer les pièges. Longueur 125 %. La chaîne seule...... 3.90

P-7330. Grappin seul, en fer forgé et verni noir, à 3 dents.....

P-7330 A. Grappin seul, en fer forgé et verni noir, à 4 dents.....

CLÉ POUR PIÈGES



A-6925. Clé spéciale en acier torgé, formé d'un étrier et d'une vis pour tendre tous les pièges ci-contre..... 6.50

GRAISSE POUR PIÈGES



A-6930. Graisse spéciale, sans aucune odeur, pour prévenir l'oxydation des pièges tendus.

PIÈGES SANS QUEUE

Pièges ronds à palette fer, acier extra, mâchoires à crans demi-ronds, ressort puissant en dessous de la palette permettant de dissimuler facilement le piège, crochet de sûreté pour tendre le piège sans danger.

Les longueurs que nous indiquons sont celles des mâchoires,





A-6555 A. Pr belettes, Lr 18 cm... 35. » A-6555 B. Pr renards, Lr 25 cm. 47. » A-6555 A. Pr fouines, Lr 72 cm... 42. » Cette série de pièges se tend avec le pied.

Pièges carrés, genre anglais, à palette fer, mâchoires à crans demi-ronds, ressort en dessous permettant de dissimuler facilement le piège, cétente en cuivre très sensible, crochet de sûreté. Anneau pour le fixer.

Les longueurs que nous indiquons sont celles des mâchoires.





A-6565 A, Pr fouines, Lr 13 ½ . . . 26. » A-6565 B. Pr renards, Lr 27 ½ . . . 33. » Cette série de pièges se tend avec le pied.

Pièges à œuf, forme ronde, acier extra, mâchoires avec crans demi-ronds, ressort puissant place sous le porte-appât, detente en cuivre très sensible et porte-appât en cuivre crochet de sûreté, anneau pour le fixer.

Les longueurs que nous indiquons sont celles des mâchoires.



PIÈGES SPÉCIAUX EN ACIER FORGÉ



A-6550 C. Piège à queue, mâchoires à pointes, ressort très puissant, ressort très puissant formant la base nº A-6659, mais avec mâchoires à dents. mâchoires a dents. mâchoires a dents. mâchoires a péciales droites a crans, ronds, palette fer, ressort en dessous,



PIÈGES A POTEAUX



A-6659. Piège à poteaux, forme ronde. mâchoires polies sans Longueur 65 ' dent, ressort en dessous | Poids : 4 kgs 200 très puissant, palette bois imitant le sommet d'un piquet, 2 tenons pour fixer solidement le piège sur un piquet ou un

arbre. Diam. 16 °/. Prix 10. »

PIÈGES A TENDRE DANS L'EAU



Long. 22 %. Poids: 2 kgs environ.

A-6654. Piège dit "à hérons", en A-6605. Piège rond, mâchoires à pointes, A-6659A. Piège même modèle que le A-6645. Piège spécial pour loutres, acier galvanisé, mâchoires à crans demi-



Piège en fil d'acier extra. Livré avec ins- que le précédent, mais plus fort. Convient palette fer, mâchoires unies, chaîne d'at-

PIÈGES AMÉRICAINS

Piège en fil d'acier, même modèle Piège en acier découpé, forme ovale.

ruction. Convient pour petits carnassiers. pour gros carnassiers. | lache. | A-6629. Long. 20 m. Pr belettes. | A-6639. L



sort en dessous, chaîne d'attache,



Piège en acier découpé extra, ovale mâchoires unies, ressort double, chaîne,

BOITES-PIÈGES





A-5800. Boîte-piège, trappe bas- A-6805. Boîte-piège, trappe bas-



cule, une entrée, l'autre côté cule, une entrée par trou rond, A-6810. Boîte-piège, deux entrées,



avec tôle perforée mobile. Pour l'autre côté vitré. Pour belettes, portes à bascule, déclenchement A-6815. Boîte-piège, deux entrées, 2 trappes à A-6820. Boîte-piège, démontable, deux entrée, belettes, hermines. Dimensions hermines. Dimensions hermines. Dimens. 65×18×12%. par ficelle. Plaque perforée en des-



 $50 \times 17 \times 10\%$ 24. » Prix. 26. » sus. Dimens, $65 \times 18 \times 12\%$ 33. » sions $110 \times 24 \times 17\%$ 50. » en dessus. Dimensions $130 \times 25 \times 22\%$ 72. »

APPATS POUR CARNASSIERS



A-6870. Odeur pour pistes,







S'emploient avec tous les pièges.



A-6935. Graisse "L'Infaillible". A la propriété de supprimer l'odeur humaine, Convient pour enduire le piège, Le pot de 45 gis 9.50



O-20. Mètre pliant, acier trempé, 10 branches, gravure en creux et en % sur toute la longueur, largeur 11%...... 1.70 O-22. Même modèle en duralu-



O-109. Pied à coulisse "Mécano", acier poli, vernier au 1/10°. becs concentriques de 33 m/ et tige à coulisse pour les calibrages de profondeur, gradué jusqu'à 12 %.

branches noires, long. 18 %. 3.90

O-890. Pince universelle, tout acier, Même modèle, tout acier poli, branches renforcées.

O-895	Long.	16	%				5.10	(
O-895 A.							5.60	
O-895 B.	***************************************	20	%	,	٠	۰	6.30	(



mâchoires polies, long, 19%, 3.50 Modèle renforcé, fortes mâchoires. branches robustes.

0.000000000			
Mos	Long.	Poids	Prix
O=751.	19 %	400 grs	4.20
	22 %	500 grs	4.60
O-751 B.	25 %	700 grs	5.10



O-630. 20 ½ 130 grs O-630 A. 24 — 210 — 4.)) O-630 B. 28 - 220 -4.70 O-630 C. 32 - 480 -5.90



nale, 2 pointes, long. 16 %. 4.10 totale 10 %. poids 55 grs. ».95 O-3887 B.


O-440. Pointeau fin d'ajusteur. acier tremné manche strié, long. 10 ° poids 55 grs.. ».75



O-445. Gros pointeau de mécanicien, acier trempé, manche 8 pans, long. 10 %, poids 55 grs. Modèle avantageux..... 1.90

O-3781. Chasse-pointe, acier trempé poli, manche strié, long, totale 10 % ».75

O-420. Pointe à tracer double, O-3799. Bouterolle, acier trempé tige torsadée, long. 23 %. 2.05 et poli, pour petits rivets jusqu'à O-3887. O-425. Pointe à tracer tige, octogo- 5 m/ de tête, manche strié, long. O-3887 A.



Burin à métaux, acier fondu acier fondu extra, fabrication gaextra, marque "Grenade". Pour rantie. Indispensable aux mécaniciens pour effectuer tous travaux tous trangur de mécanique

de saignées, cannelures, etc.	
Nos Long. Larg. Prix Nos Long. Larg. P	rix
3818. 16 % 16 m 1.50 O-3831. 16 % 5 m 1.	50
	90
	60
	50
7,10 1 = 7,10 1 = 7,10 1	


Bédane à métaux, tout en

Porte-scies à métaux, acier poli, poignée bois, livré sans lame, O-3857. Monture extensible, pour lames de 25 à 35% 7.70

Lames de scies à métaux Nos Lames de Prix Lames de Prix 200 m O-3887 C. 275 7 ».60 1. n 225 -».75 O-3887 D. 300 ---1.10 250 -».90 | O-3887 E. 350 -1.15

En étui...... 5.10 OUTILLAGE SPÉCIAL POUR LE DÉMONTAGE ET LE Coussinets ronds extensibles, filetant au pas métrique.





Livré en boîte bois. O-2466 A, O-2466 B, O-2466 C, O-2466 D Nos | O-2466. 4 % 5 % 6 % Diam. . . 2 % 3.60 3.30 3.40 Prix.... 3.20 3.20 Nos.... O-2466 E. O-2466 F. O-2466G. O-2466H. O-2466 I 9 m/ 10 % 11 % 6.70 7.30 Prix..... 4.20 4.90 6.25

4 1470	*****				*		
		-				lage fil	
STREET, CO.	on matter 2000		100 miles 200 miles	11 (CO)		r trem	
						ssinets	rond
Nos (0-2454.	Diam	. intérieur	20 m. 6.	Long.	18 %.	6.8
	0-2454.			25 m 4		25 %.	8.3

REMONTAGE DE NOS ARMES



A-960. Nécessaire pour le démontage et le remontage de nos armes, comprenant : 1º 6 tournevis, lame baïonnette, acier extra, assortis comme grosseurs, manches 8 pans:


2º 1 démonte-ressorts en acier extra, manche 8 pans, spécial pour enlever sans effort les ressorts de percussion du fusil sans chien, type Nº 201;

3º Lieu de chasse-goupilles en acier : 4º 1 jeu de chasse-goupilles en cuivre.

A-965. Gros tournevis acier, long. 16 % pour démonter les vis des crosses des fusils à un coup et des carabines du type Nº 601. Prix net...... 10. »



30 O-1015. Tournevis à cliquet, longueur 25 4 - 25 %. 8.30 totale 16 % 1/2, lame de 6 m.... 5.90



Tournevis tout acier forgé, d'une seule pièce, tige ronde polie, poignée nervurée.

DICH CH III		_	
Nos	Long.	Larg.	Prix
O-987.	15 %	5 %	2.30
O-987 A.	20 %	6 10/10	2.70
O-987 B.	25 %	10 %	3.50
O-989. La			8.10




O-2469 A. Tourne-à-gauche à mors extensibles, 4 mors mobiles à

rrage concentrique réglables pr vis, pr tarauds jusqu'à 15 m. 24.»						
O-3962.						
Drille à						
conscience,						
2 vitesses, bâti						
émaillé noir,						
tige	Foret hélicoïdal, acier foudu,					
acier	queue cylindr, tournant à droite.					
	O-4131. Diam. 1 % ».60					
mandrin	O-4131 A 1 5. ».60					
	O-4131 B. — 2 12 ».60					
	0-4131 C 2 25. ».60					
mèches cylin-	0-4131 D. — 3 % ».65					
ariques jus-	O-4131 E 3 75. ».65					
qu'à 13 🛣,	0-4131 F 4 % ».70					
engrenages	0-4131 G. — 5 ^m ».85					
taillés, chan-	O-4131 H. — 6 ^m / _m 1.05 O-4131 I. — 7 ^m / _m 1.40					
gement de						
vitesse en dépla-						
cant l'axe de la						
grande roue den-						
tée, long. 37 ½,						
poids 1 kg. 400.						
Prix 24.50.	. O-4131 O. — 14 ¹¹ / ₁₁ 4.60					

LIMES ET RAPES - PRODUITS A POLIR

O-2312. Limes plates, grosse taille, 2 au paquet (8/4), long. 28 %, poids de chacune 500 grs env. Le paquet. 6.50




Lime plate à main.						
O-2338.	Bâtarde	175 %	2.30			
O-2338 A.	-	225 —	3.60			
O-2340.	Mi-douce	175 —	2.70			
O-2340 A.	-	225 -	4.))			
O-2340 B.	-	250 -	4.80			
O-2342.	Douce	125 -	1.90			
O-2342 A.		150 —	2.60			

O-2505. Petit

étau à agrafe.

vis à filet carré. mors aciertrempé.



O-2529. Gros étau tournant de précision, forte vis à filet carré, mâchoires rapportées de 115 ½ en acier trempé, capacité de serrage 130 ¼, poids 21 kg. O-2565, Petite forge dite "d'établi", à sitions 178. »



O-2350.	Bâtarde	175 %	2.20					
O-2350 A.	_	200 —	2.60					
O-2350 B.	-	250 -	4.))					
O-2352,	Mi-douce	150 -	2.))	1				
O-2352 A.	-	175 -	2.50					
O-2352 B.	arena	200 -	2.90					

Lime	ronde dite '	queue de	rat ".			
O-2354.	Bâtarde	150 %	1.75			
O-2354 A.	-	200	2.60			
O-2356.	Mi-douce	125 —	1.50			

A Tier	Tiers-point à deux tailles.						
Nos	Taille	Long.	Prix.				
O-2358,	Bâtarde	150 m	1.75				
O-2358 A.	-	200 -	2.90				
O-2358 B.		300 -	5.70				
O-2360.	Mi-douce	125 -	1.60				
O-2360 A.	-	175 -	2.50				
O-2360 B.	-	200	3. »				

A Tiers-point à une taille, acier extra,						
pour l'affûtage des lames de scies.						
Nos	T mille	Long.	Prix.			
O-2364.	Mi-douce		1.50			
O-2364 A.	_	150 -	2. n			
O-2364 B.	-	200 —	3. >>			
O-2364 C.	-	250 —	4.60			
O-2366.	Douce	100 -	1.50			
O-2366 A.	-	125 -	1.60			
O-2366 B.	-	150 -	2. »			

	The state of the s			-
3	Râpe	à bois, dem	-ronde, p	ointue.
	Nos	Taille	Long.	Prix.
2	O-2318.	Bâtarde	225 m	3.80
2	O-2318 A.	-	300 —	5.70
2	O-2318 B.	-	350 -	7.50
50000	O-2320.	Mi-douce	175 -	2.70
	O-2320 A.	_	250 —	4.60
)}	O-2320 B.	-	300 -	7.50
	O-2322.	Douce	125 —	1.90
	O-2322 A.	_	200 —	3.60
1,	O-2322 B.	_	250 -	6. »
		11111	10277 Z 1000	100
-				

)						C	
)	Manche pour limes de 12 à 35 %, bois						
)	dur	verni lex	choix, vi	irole embo	outie.		
)	Nos	O-2384	0-2384 A	0-2384 B	0-2384 C	1	
)	L	11 %	13 %	13 %	13 %	0	
)	D.	25 %	28 **	30 %	35 %	0	
)	Prix.		».35	».40	».40	0	



í	Papier verré en feuille de 39×24 %.								
ì	Nos		La feuille	Les 6					
ì	O-5220.		».35	1.75					
	O-5220 A.		».35	1.75					
	O-5220 B.	Moyen	».35	1.75					
ì	O-5220 C.		».35	1.75					
ì	Papier émerisé en feuille de 34×22 %								
	Non		La feuille	Les 6					
		Très fin	».45	2.30					
d	O-5225 A.	Fin	».45	2.30					
	O-5225 B.			2.30					
	O-5225 C.	Gros	».45	2.30					
ı	Toile émeri en feuille de 33×50 %.								
ı	Nos	Grain	La feuille	Les 6					
1	O-5235.	Fin	2.55	14.40					
ı	O-5235 A.		2.55	14.40					
ı	O-5235 B.	Gros	2.55	14.40					

ÉTAUX - ENCLUMES - FORGES - MEULES



O-2585. Bigorne d'établi. tout en acier forgé, table polie, I bout carré, l'autre rond. long, 28% env., poids approximatif 4 kg. Prix . 29.50

O-2591. Grosse bigorne dite "d'atelier". même fabrication, sert d'enclume en la fixant sur un billot, long. 36 % environ, poids approximatif 8 kgs..... 59.»




Blocage instantané dans toutes les po- ventilateur, foyer en fonte de 45 × 39 %, montée sur pieds fer, poids 18 kg. 110.»



Forge portative à ventilateur, tuvère de dégagement en-dessous, monture entretoisée. 0-2570. Foyer de 40/35%, pds 17 kg. 120.» 0-2575. - 60/50%. - 30 kg. 155.»







O-5065. Meule à main, carter fonte, fixation à griffes, meule corindon de 125 × 25 m, O-2736. Petite tenaille de forge, long. porte-outils pivotant...... 35. » O-5126. Lunettes pt travaux de meulage.




O-5056, Meule grès de 1re qualité, montée sur pieds et auge métallique peints. Commande au pied et à la main, meule de 40 % de diam., haut. tot. 97 %. 82. » O-5100 D. Meule de rechange. 19. »



30 m. poids 450 grs environ... 6.40 O-5120. Meule de rechange..... 7.90 monture aluminium, verres épais. 3.10

Demandez nos conditions spéciales

Pour la vente des CYCLES



... vous serez surement intéressé

vous recommander tout spécialement L'insister auprès de vos clients pour leur échanger leur fusil contre un éjecteur automatique: Hs en seront enchantés et vous aurez fait une vente de plus. hous seuls fouvous maintenant livrer ces fusils à un prix exception-nellement avantageux.

